16.2 வெளியிலிருந்து உண்பவை (External Feeders)

16.2.1 சிவப்பு மாவு வண்டு: (*டிரைபோலியம் கேஸ்டேனியம்*)

உடைந்த தானியங்கள் மற்றும் அரைத்த மாவுப்பொருட்களை வண்டு மற்றும் புழுக்கள் உண்டு வாழ்கின்றன. இவ்வண்டுகள் சுரக்கும் ஒருவித திரவம் மாவில் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தானியத்தின் ஈரத்தன்மை 12 சதத்திற்கு மேற்பட்டால் வண்டுகள் தானியத்தை முழுமையாக சேதப்படுத்தும். வண்டுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது இனப்பெருக்கம் அதிகமானால் தங்கள் இனத்தையே உண்டு வாழும்.



சிவப்பு மாவு வண்டு

16.2.2 அரிசி அந்துப்பூச்சி: (*கார்சைரா செஃபலோனிகா*)

புழு மற்றும் பூச்சிகள் குறுணைகள், உடைந்த விதைகள், முழு தானியங்கள் ஆகியவற்றை நூலாம்படையினால் பின்னி, உண்டு சேதப்படுத்தும்.



அரிசி அந்துப்பூச்சி

16.2.3 தட்டை வண்டு/அரம்–பல் தானிய வண்டு: (*ஒரைசோபிலஸ் சூரினாமென்சிஸ்*)


கோதுமை, சோளம், முந்திரி காய்ந்த பழ வகைகள் ஆகியவற்றை சேதப்படுத்துகின்றன. இவ்வண்டின் கழுத்துப் பகுதியில் பற்களைப் போன்ற அமைப்பு காணப்படுவதால் அரம்-பல் தானிய வண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. இவை முழு தானியங்களைத் தாக்காது. மற்ற பூச்சிகளால் தாக்கப்பட்ட தானியங்களையே இது சேதப்படுத்தும்.



தட்டை வண்டு

16.2.4 சேமிப்புக் கிடங்கு அந்துப்பூச்சி : (*எஃபிஸ்டிசியா காட்டெல்லா*)

சிறிய சாம்பல் நிறப் பூச்சி அனைத்து தானியங்களையும் தாக்கும். புழுக்களும் நூலாம்படையினால் தானியங்களை ஒன்று சேர்த்து அதிக சேதத்தை விளைவிக்கும்.



சேமிப்புக் கிடங்கு அந்துப்பூச்சி

Agri_Prac_Chapter_16.indd 350 15-02-2019 14:57:56