களர் நிலம் மற்றும் உவர் நிலம் என்றும் தனியாகப் பிரித்து வைத்திருந்தனர். நிலவும் சுற்றுச்சூழல், மண்வகை மற்றும் பாசன வளம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றாற்போல் உழவியல் முறைகள் மாறுபடுகின்றன.

5.2 பண்ணை (Farm)

பயிர்கள், கால்நடைகள் மற்றும் அதைச் சார்ந்த பண்ணைத் தொழில்கள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ளப்படும் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்ட நிலப்பரப்பு **பண்ணை** எனப்படுகிறது.

5.3 சாகுபடி (Cultivation)

சூரிய ஆற்றலை பயனுள்ளதாக மாற்றி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மூலம் பொருளாதார தரவுகளை உற்பத்தி செய்யும் முறைக்கு **சாகுபடி** என்று பெயர்.

5.3.1 சாகுபடி வகைகள் (Types of Cultivation)

பயிர் சாகுபடி நன்செய் சாகுபடி, தோட்டக்கால் சாகுபடி, மானாவாரி சாகுபடி என மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

5.3.1.1 நன்செய் சாகுபடி (Wetland Cultivation)

ஏரி, குளம், கால்வாய் மற்றும் கிணறுகள் மூலமாக நீர்ப்பாசன வசதி செய்யப்பட்டு சாகுபடி காலம் முழுவதும் நீர் தேங்குமாறு செய்யப்படும் பயிர் சாகுபடி "**நன்செய் சாகுபடி**" ஆகும்.



(உ.ம்) நெல், வாழை. இவற்றின் சாகுபடி காலம் 9-12 மாதங்கள் ஆகும்; நீர் மற்றும் உரத்தேவை அதிகம்; உயர் விளைச்சல் மற்றும் உறுதியான வருமானத்தைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டது.

5.3.1.2 தோட்டக்கால் சாகுபடி (Gardenland Cultivation)

மழை மூலம் பெறப்பட்ட நிலத்தடி நீரைப் பயன்படுத்தியும், கூடுதலாக பாசன வசதி செய்தும் புன்செய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஆண்டு சராசரி மழை அளவு 800 மிமீ க்கும் குறைவு; சாகுபடி காலம் ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவு (உ.ம்) பருத்தி, பயறு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள்.



5.3.1.3 மானாவாரி சாகுபடி (Rainfed Cultivation)

மானாவாரி சாகுபடி என்பது மழையைப் பயன்படுத்தி பயிர் சாகுபடி செய்வதாகும். மழைப்பொழிவின் அடிப்படையில் மானாவாரி நில வேளாண்மையை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை:

(i) புன்செய் பண்ணையம்
ஆண்டு மழையளவு 750 மில்லிமீட்டருக்கு குறைவாக உள்ள நிலப்பகுதியில் பயிர் சாகுபடி செய்தல்.

(ii) வறண்ட நிலப் பண்ணையம்
ஆண்டு மழையளவு 750 மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக உள்ள நிலப்பகுதியில் பயிர் சாகுபடி செய்தல்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_05.indd 76 15-02-2019 12:01:26