$$= \text{Antilog } \frac{(6.1353)}{3}$$

$$= \text{Antilog } (2.0451)$$

$$= 110.9$$

(b) தொகுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கான பெருக்குச் சராசரி

$x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ என்ற தரவுகளின் நிகழ்வெண்கள் முறையே $f_1, f_2, \ldots f_n$ எனில் இதன் பெருக்கு சராசரி

$$\text{G. M. } = \text{Antilog } \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i \log x_i}{N}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.9

ஒரு தொழிற்சாலையில் பழுதடைந்த திருகாணிகள் விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

விட்டம் (செ.மீ)	5	15	25	35
திருகாணிகள் எண்ணிக்கை	5	8	3	4

தீர்வு:

x_i	f_i	$\log x_i$	$f_i \log x_i$
5	5	0.6990	3.4950
15	8	1.1761	9.4088
25	3	1.3979	4.1937
35	4	1.5441	6.1764
	N=20		23.2739

$$\text{G.M} = \text{Antilog}$$

$$= \text{Antilog } \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i \log x_i}{N}$$

$$= \text{Antilog } \frac{23.2739}{20}$$

$$= \text{Antilog } 1.1637$$

$$\text{G.M} = 14.58$$

Ch5_11th Stats TM.indd 127 2/17/2019 11:56:11 AM