படி 4 : மூன்றாம் கால்மானத்திற்கு $3\left(\frac{N}{4}\right)$ காண்க பின் குவிவு நிகழ்வெண்கள் உள்ள நிரலில் $3\left(\frac{N}{4}\right)$ இன் மதிப்பைவிட அதற்கு அடுத்த அதிக மதிப்புள்ள குவிவு நிகழ்வெண் உள்ள நிரையில் உள்ள குழு Q_3 கால்மானக்குழு எனப்படும். இக்குழுவில் பெறும் விவரங்களை Q_3 காணும் சூத்திரத்தில் பிரதியிட மூன்றாம் கால்மானம் கிடைக்கும்

$$Q_1 = l_1 + \frac{\frac{N}{4} - m_1}{f_1} \times c_1 \quad \text{மற்றும்} \quad Q_3 = l_3 + \frac{3\left(\frac{N}{4}\right) - m_3}{f_3} \times C_3$$

இங்கு $N=\sum f$ = மொத்த நிகழ்வெண்கள்

l_1= முதல் கால்மானக் குழுவின் கீழ்எல்லை

f_1= முதல் கால்மானக் குழுவில் அடைந்த நிகழ்வெண்

c_1= முதல் கால்மானக்குழுவின் அளவு

m_1= முதல் கால்மானக் குழுவில் உள்ள குவிவு எண்ணுக்கு முந்தைய குவிவு எண்

l_3= மூன்றாம் கால்மானக் குழுவின் கீழ்எல்லை

f_3= மூன்றாம் கால்மானக் குழுவில் அமைந்த நிகழ்வெண்

m_3= மூன்றாம் கால்மானக் குழுவின் அளவு

c_3= மூன்றாம் கால்மானக் குழுவில் உள்ள குவிவு எண்ணுக்கு முந்தைய குவிவு எண்

எடுத்துக்காட்டு 5.32

கீழ்க்கண்ட விவரங்களுக்குக் கால்மானங்கள் இரண்டினையும் காண்க.

குழுக்கள்	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44
நிகழ்வெண்	12	18	16	14	12	8	6

தீர்வு:

x	f	cf
30 – 32	12	12
32 – 34	18	30
34 – 36	16	46
36 – 38	14	60
38 – 40	12	72
40 – 42	8	80
42 – 44	6	86
	86	

Ch5_11th Stats TM.indd 152 2/17/2019 11:56:25 AM