- A மற்றும் B சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள்: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம் $P(A \cap B) = \begin{cases} P(A/B) \times P(B), if\ P(B) > 0 \\ P(B/A) \times P(A), if\ P(A) > 0 \end{cases}$
- பேயஸின் தேற்றம்: $P(B_j/A) = \dfrac{P(A/B_j) \times P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A/B_j) \times P(B_j)}, \ j = 1, 2, \ldots n$

பயிற்சி

6FU2N5

I மிகச் சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. பின்வருவனவற்றில் எது வாய்ப்புச்சோதனைக்கு தொடர்புடையது?
(a) விளைவுகள் முன்னதாகவே தீர்மானிக்கக் கூடியது
(b) விளைவு முன்கூட்டியே தெரியாது
(c) சோதனை திரும்பத் திரும்ப முடிவுறு
(d) சோதனை திரும்பத் திரும்ப முடிவுற்ற எண்ணிக்கையில் செய்யப்படுகிறது.

2. கணித நிகழ்தகவு பின்வருமாறு அழைக்கப்படுகிறது
(a) புள்ளியியல் நிகழ்தகவு (b) பாரம்பரிய நிகழ்தகவு
(c) அனுபவ நிகழ்தகவு (d)மேல் கூறியவற்றில் எதுவும் இல்லை

3. எண் 4 கிடைக்கும் வரை ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது எனில் அதன் கூறு வெளி
(a) ஒரு வெற்றுக்கணம் (b) எண்ண இயன்ற முடிவுறு கணம்
(c) எண்ண இயன்ற முடிவுறாகணம் (d) எண்ண இயலாத கணம்

4. ஒரு நோயாளிக்கு கடினமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய குறைந்த அளவு வயது வரம்பு 12 ஆண்டுகள் எனில் இந்த வயது வரம்பு x (வருடங்கள்), என்பதை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.
(a) $\{x : 12 \leq x < \infty\}$ (b) $\{x : 12 \leq x < 24\}$
(c) $\{x : 0 \leq x < 12\}$ (d) மெய்யெண் கோட்டில் ஏதேனும் ஒரு இடைவெளி.

5. A and B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில் $P(A \cup B)$ என்பது
(a) $P(A) + P(B)$ (b) $P(A) - P(B)$
(c) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (d) $P(A)P(B)$

6. $A=\{1, 2\}$; $B=\{3, 4, 5\}$;$C=\{5, 6\}$ என்பன Sன் நிகழ்ச்சிகள் எனில் S இல் உள்ள கூறு புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை
(a)1 (b)4 (c) 3 (d) 6

7. ஒரு பகடை வீசும்போது 3 கிடைக்காமல் இருக்க நிகழ்தகவு
2. (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{5}{6}$ (c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{4}$

Ch8_11th Stats TM.indd 253 2/17/2019 12:03:43 PM