


படம் – 3.1.2

3.1.2.1 பெட்ரோல் மற்றும் அதன் பண்புகள்:

பூமிக்கடியில் பல ஆண்டு காலமாக புதைந்து கிடந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்தில் மாறுதலுக்கு உட்பட்டு எரிபொருள் கச்சா எண்ணெயிலிருந்து வடிகட்டப்படுவதின் மூலம் திரவ எரிபொருள்கள் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன பூமிக்கடியில் இருந்து கிடைக்கும் கனிம எண்ணெயிலிருந்து பல்வேறு வெப்ப நிலைகளில் பல்வேறு தன்மையுடைய பொருட்கள் படம் – 3.2.1(a)-ல் காட்டியுள்ளவாறு வடித்து எடுக்கப் படுகின்றன. முதலில் 40℃ வெப்பநிலையில் LPG (Liquid Petroleum Gas)-ம், 40℃ முதல் 200℃ வெப்பநிலையில் பெட்ரோலும், 250℃ முதல் 300℃ வரை டீசலும், இறுதியாக 350℃-க்கு மேல் தார் போன்ற பொருட்கள் வெளிப்படுகின்றன. எடையின் அடிப்படையில் பெட்ரோலில் கலந்துள்ள வேதிப்பொருட்களின் அளவு அட்டவணையில் உள்ளது

Element	Percentage by weight
கார்பன் Carbon	79.5 – 87.1
ஹைட்ரஜன் Hydrogen	11.5 – 14.8
கந்தகம் Sulphur	0.1 – 3.5
ஆக்ஸிஜன் Oxygen	0.1 – 0.3
நைட்ரஜன் Nitrogen	0.1 – 2.0



படம் – 3.1.2.1(a)

AM_Tamil_Chp03.indd 54 12/11/2019 11:03:32 AM