COUNTIF (Range; Criteria)

Range முறைக்கு உட்பட்ட பரப்பாகும்.

எ.கா:

Criteria என்ற வரன்முறையானது எண் அல்லது கோவை அல்லது சமமாக இருக்கலாம் .இது எந்த நுண்ணறைகளை என்ன வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறது. தேடும் உரையை சாதாரண கோவை அமைப்பிலும கொடுக்கலாம். "**b.***" என்ற கட்டளை "**b**" ல் தொடங்கும். அனைத்து சொற்களையும் கொடுக்கும். தேடல் சரமாக இருந்தால் " " என்ற குறிக்குள் கொடுக்க வேண்டும்.

A1:A10 வரையான பரப்பு **2000-2009** வரையான எண்ணைக் கொண்டுள்ளது. நுண்ணறை **B1**-ல் **2006** என்ற எண்ணை கொண்டுள்ளது. நுண்ணறை **B2**-ல். சமன்பாட்டை உள்ளிடவும்.

=COUNTIF (A1:A10;2006) – திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு **1**

=COUNTIF (A1:A10;B1) - திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு **1**


=COUNTIF (A1:A10;">=2006") – திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு **4**

=COUNTIF (A1:A10;"<"&B1) - **when B1** இருந்தால் **2006,** திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு **6**

=COUNTIF (A1:A10;C2) C2 >2006 ஆக இருந்தால் **A1:A10**பரப்பில் **> 2006** நுண்ணறைகளை மட்டும் என்னும்.

=COUNTIF (A1:A10;"<0") என்னும், எதிர்ம எண்ணை மட்டும் என்னும்.

10.11.3.2 - புள்ளியியல் சார்புகள் (Statistical functions)



படம் 10.25 புள்ளியியல் சார்புகள்

COUNT(Value1; Value2; ... Value30)

அளபுருகளின் பட்டியலில் உள்ள எண்களை எண்ணும், உரைகள் தவிர்க்கப்படும் . **Value1; Value2; ... Value30** என்பது **1**முதல் **30** வரையான மதிப்புகள் அல்லது பரப்பில் உள்ள மதிப்புகளை எண்ணும்.

எ.கா

=COUNT(2;4;6;"eight") = 3. எண்களின் எண்ணிக்கை **3. Eight** என்பது உரை ஆதலால் எண்ணிக்கையில் சேர்க்கப்படவில்லை.

COUNTA (Value1; Value2; ... Value30)

அளபுருகளின் பட்டியலிலுள்ள எண்களை எண்ணும். உரைகளும் எண்ணப்படும், சரத்தின் நாம் 0. ஆக இருந்தாலும் எண்ணிக்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். Value1; Value2; ... Value30 என்பது 1 to 30 வரையான எண்கள் எண்ணிக்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

Chapter 10.indd 193 20-04-2020 16:00:47