








5. அனைத்து அணுக்களும் எட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். மேற்கண்டுள்ள பங்கீட்டில், நைட்ரஜனானது எட்டு எலக்ட்ரான்களைப்பிற ஒரு இரட்டை குறைவாக உள்ளது. எனவே வடிவமைப்பில் இறுதியில் உள்ள ஆக்சிஜனிலிருந்து ஒரு தனித்த இரட்டையினை பயன்படுத்தி அந்த ஆக்சிஜனுக்கும், நைட்ரஜனுக்கும் இடையே மற்றுமொரு பிணைப்பினை உருவாக்குக. நைட்ரிக் அமிலத்தின் லூயிஸ் வடிவமைப்பானது



படம் **10.6.** நைட்ரிக் அமிலத்தின் லூயிஸ் அமைப்பு.

அட்டவணை **10.1.** சில மூலக்கூறுகளுக்கான லூயிஸ் புள்ளி அமைப்புகள்

| வ. எண் | மூலக்கூறு | லூயிஸ் வடிவமைப்பு | |
|---|---|---|---|
| 1. | கந்தக ட்ரைஆக்ஸைடு (Sulphur trioxide) $SO_3$) |  |  |
| 2. | அம்மோனியா (Ammonia) ($NH_3$) |  |  |
| 3. | மீத்தேன் (Methane) ($CH_4$) |  |  |
| 4. | டைநைட்ரஜன் பென்டாக்ஸைடு (Dinitrogen Pentoxide) ($N_2O_5$) |  |  |

குறிப்பு:

சில தனிமங்கள் அவற்றின் பெரும்பாலான சேர்மங்களில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உடைய பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டாக புளூரின் ஒரே ஒரு பிணைப்பை மட்டும் ஏற்படுத்துகிறது. ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் ஆகியன முறையே ஒன்று, இரண்டு, மூன்று மற்றும் நான்கு பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.



Unit 10 layout - jagan.indd 76 27-01-2021 15:41:21