

வாழைப்பழம்



சர்க்கரை மற்றும் வெல்லம்



பால்

கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த ஆதார உணவுகள்



கிழங்குகள் மற்றும் வேர்கள்



தானியங்கள்



ரொட்டி

படம். 9.2:கார்போஹைட்ரேட்டு ஆதார உணவுப் பொருட்கள்

9.5 கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் தேவைகள்

மூளை மற்றும் பிற திசு செல்களுக்கு தேவைப்படும் சக்தி, தாய்ப்பாலில் லேக்டோஸ் உருவாக்கம் (பாலூட்டும் தாய்), செரிப்ரோஸைட்ஸ் மற்றும் மியூகோபாலி சாக்ரைடுகளில் உள்ள காலக்டோஸ், பிற சர்க்கரை உருவாக்கத்திற்கு தேவைப்படும் சக்தியின் ஆதார தேவையாக கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உடல் சார்ந்துள்ளது. வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் வாழும் மக்களின் சக்தித் தேவைகளில் *60-70%* கார்போஹைட்ரேட்டிலிருந்து பெறுகின்றனர். சரிவிகித உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டிலிருந்து பெறப்படும் கலோரியின் அளவு *40%* கொண்டிருக்கவேண்டும். உடலுக்குத் தேவையான புரதம் மற்றும் கொழுப்புகளைக் கணக்கில் கொண்டு, கார்போஹைட்ரேட்டு தேவையின் பெரும மதிப்புக்கள் அட்டவணையில் *9.2* ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 9.2 கார்போஹைட்ரேட்டின் பெரும மதிப்பு

பிரிவு	***கார்போஹைரேட்டின் பெரும மதிப்பு சதவீதம் மொத்தக் கலோரிகளில்***
பெரியவர்கள்	50- 70
கருவுற்ற மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்	40-60
குழந்தைகள் (1 -12 மாதங்கள்)	40-50
மழலையர் (1 – 5 வருடங்கள்)t	40-60
பெரியகுழந்தைகள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினர்.	50-70

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 146 22-01-2020 11:40:50