**செயல்பாடு : 1**

சந்தையில் கிடைக்கின்ற பல்வேறு தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்களின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பினை கண்டறிக.

உள்ளது. முளைக்குருத்தில் B வகை உயிர்ச்சத்துக்கள் 65 சதவீதமும், 33 சதவீதமும் எண்ணெயும் உள்ளது.

### 2.2. தானியங்களில் உள்ள சத்துக்களின் அளவு:

உடலுக்குத் தேவையான சக்தியை அளிப்பதில் 70 முதல் 80 சதவீதம் வரை தானியங்கள் பங்காற்றுகின்றன. காய்ந்த தானியங்களில் 80 சதவீதம் மாவுச்சத்து உள்ளது. இது இரண்டு வகையாக உள்ளது அவை கரையாத நார்ச்சத்து மற்றும் கரையக்கூடிய மாவுச்சத்து. தானியங்களில் 6 முதல் 12 சதவீதம் வரை மட்டுமே புரதச்சத்து உள்ளது. லைசின் என்னும் அமினோ அமிலம் தானியங்களில் இல்லை. மற்ற தானியங்களைக் காட்டிலும் அரிசியில் குறைந்த அளவு புரதம் இருப்பினும் அவை தரமான புரதமாகும். கோதுமை மற்றும் அரிசியில் 1 முதல் 2 சதவீதமும், சோளத்தில் 3 சதவீதமும் கொழுப்புச்சத்துக்கள் உள்ளன. பொதுவாக தானியங்களில் இரும்புச்சத்தும், சுண்ணாம்புச் சத்தும் மிக குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. ஆனால், கேழ்வரகில் சுண்ணாம்புச் சத்தும், இரும்புச் சத்தும் நிறைந்திருக்கின்றன. முழு தானியங்கள் பி வகை உயிர்ச்சத்துக்களை அதிகம் கொண்டுள்ளன.

8MAI7A



*படம் 2.2*




*படம் 2.3 அரிசியின் வகைகள்*



NUTRITION AND DIETETICS Unit-2_023-044.indd 25 22-01-2020 11:30:03