



ஃபிரக்டோஸ்

கிளைகாலிக் அமிலம்

டார்டாரிக் அமிலம்

கீட்டோ தொகுதியானது C-2 கார்பனில் அமைந்துள்ளதை இது காட்டுகிறது. மேலும், C- 1 மற்றும் C- 6 கார்பன்களில் 1^{O} ஆல்கஹால் தொகுதிகள் அமைந்துள்ளதையும் இது காட்டுகிறது. மேற்கண்ட வினையிலிருந்து ஃபிரக்டோஸ் அமைப்பானது பின்வருமாறு அமைகிறது.




*C- சீர்மையற்ற கார்பன்

படம் 14.7 D (+) ஃபிரக்டோஸின் அமைப்பு


ஃபிரக்டோஸின் வளைய அமைப்பு

குளுக்கோஸைப் போலவே, ஃபிரக்டோஸும் வளைய அமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஆனால் குளுக்கோஸை போலல்லாமல் இது ஃபியுரானை ஒத்த ஐந்தணு வளையத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே, இது ஃபியுரனோஸ் வடிவம் என்றழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக சுக்ரோஸ் போன்ற டைசாக்கரைடுகளின் பகுதிக்கூறாக இருக்கும்போது ஃபிரக்டோஸ் அதன் ஃபியுரனோஸ் வடிவத்திலேயே காணப்படுகிறது.




α–D-ஃபிரக்டோஸ்

(α–D-பிரக்டோ ஃபியூரனோஸ்)



D-ஃபிரக்டோஸ்

(திறந்த சங்கலி)



β–D-ஃபிரக்டோஸ்

(β–D-பிரக்டோ ஃபியூரனோஸ்)

படம் 14.8 ஃபிரக்டோஸின் வளைய அமைப்புகள்

XII U14-Biomolecules_New.indd 256 18-01-2021 16:50:11