
சிரமமானதாக ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், நோயாளி படுத்தப்படுக்கையாகி உயிரிழந்துவிடுவார். ஈரவகை பெரிபெரியில் திரவக் கோர்வையானது முகம், கை கால்கள் தவிர்த்த உடல்பகுதி மற்றும் நீர்ச்சவ்வறைகளில் காணப்படுகிறது. சீரற்ற இதயத்துடிப்பு மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஆகியவையும் இதில் இருக்கும். இதயமானது, இதனால் பலவீனமடையும் மற்றும் இதயச்செயலிழப்பின் காரணமாக உயிரிழப்பு இதில் ஏற்படுகிறது. குழவிப்பருவத்தில் பெரிபெரி பல தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இங்கெல்லாம், "தீட்டப்பட்ட அரிசியே" உணவில் மிக அதிகமாக இடம் பெறுகிறது.



ஆ. ரைபோஃபிளேவின் (B_2): ரைபோஃபிளேவின் என்பது அமிலம், வெப்பம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட ஒரு நிலையான உயிர்ச்சத்து ஆகும். ஆனால், காரத்தன்மை மற்றும் வெளிச்சம் இருக்கும் போது இதுநிலைப்புதன்மையை இழக்கிறது.

- **வேலைகள்:** ரைபோஃபிளேவின் இரண்டு நொதிகளான ஃபிளேவின் மோனோ நியுக்ளியோடைட் (FMN) மற்றும் பிளேவின் அடினைன் டை நியுக்ளியோடைட் (FAD) ஆகியவை கீழ்வரும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றன.
- எலும்பு மஜ்ஜையில் சிவப்பு இரத்த அணுக்களை உருவாக்குகிறது.
- கார்போஹைட்ரேட்வளர்சிதைமாற்றத்தில் ஹார்மோன்களின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- கண் விழியின் பின்புறத்திரையில் உள்ள ரைபோஃபிளேவின் ஒளியின் மூலமாக கண் நரம்பை செயல் புரியத்தூண்டும் கூட்டுக் கலவைப் பொருளாக மாற்றமடைகிறது.
- குளுகோஸ், அமினோஅமிலங்கள் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களிலிருந்து சக்தியை வெளியிடச்செய்கிறது.

உணவுஆதாரங்கள்: பால் மற்றும் பால்சார்ந்த பொருட்கள், முட்டைகள், கல்லீரல், முழு அல்லது செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள் மற்றும் பச்சை இலைகாய்கறிகளில் ரைபோஃபிளேவின் அதிகமாக காணப்படுகிறது.



குறைநோய்கள்: ரைபோஃபிளேவின் குறைநோயானது (ஏரைபோபிளாவினோஸிஸ்) கிளாசைட்டிஸ் (வழவழப்பான வலியுடன் கூடிய சிவந்த நாக்கு), கீலோஸிஸ் (வாயின் ஓரங்களில் வெடிப்பு மற்றும் சிவந்து காணப்படுதல்) போன்ற அறிகுறிகளுடன் காணப்படுகிறது. எலும்புருக்கி நோய், பலநாட்கள் நீடிக்கின்ற காய்ச்சல், உட்கிரகிப்பு கோளாறு,

Chapter 05.indd 23 18-01-2019 15:46:44