உட்கொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில் அமையும். முன் பள்ளி பருவத்தினர் உணவின் மூலம் உட்கொள்ளக்கூடிய உயிர்ச்சத்து C யின் அளவும் பெரியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உயிர்ச்சத்து C யின் அளவும் ஒன்றாக அமைகிறது அதாவது 40 மி.கி/நாள்.

உணவுத்திட்ட வழிகாட்டுதல்கள்

குழந்தைக்குரிய உணவிலிருந்து வழக்கமான பெரியவர்களுக்கான உணவிற்கு மென்மையாகவும் படிப்படியாகவும் மாற வேண்டும். முன்பள்ளி பருவக் குழந்தைகளுக்கான உணவைத் திட்டமிடும் போது கருத்தில் வைக்க வேண்டிய காரணிகள்.

- உணவு உண்பதற்கு ஆர்வத்தை தூண்டுவதாகவும், கவர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். (எ.கா) சப்பாத்தி, பூரி, ரொட்டித்துண்டு ஆகியன வெவ்வேறு வடிவங்களில் தயாரித்து கொடுக்கலாம்.
- உணவு பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களை போதுமான அளவிலும் தரத்திலும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தினமும் பால் அருந்துவதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். பாலினை பலசுவைகளில் கொடுக்கலாம்.
- அதிகளவு பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழுதானியப் பொருட்கள் கழிவு நீக்கத்திற்காக தேவைப்படுகிறது.
- பழங்களை பச்சையாக அல்லது எளிய இனிப்பு வடிவத்தில் கொடுக்கலாம்.
- பழுக்காத வாழைப்பழங்கள் மற்றும் ஆப்பிள்கள், மெல்லுதலுக்குக் கடினமாக இருப்பதால் கொடுக்கக்கூடாது. மேலும் இது மூச்சுத்திணறலையும் ஏற்படுத்தும்.
- மிட்டாய்கள் மற்றும் இனிப்புகள் போன்றவற்றை குறைவாக கொடுக்க வேண்டும். தேநீர், காஃபி போன்ற உணவுகள் தவிர்க்கபடவேண்டும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

தவறான உணவு முறை (Food Jags) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை மட்டுமே நீண்ட நாள்களாக உண்ணுவது. மற்ற உணவுகள் அனைத்தையும் தவிர்ப்பதாகும்.

அட்டவணை 9 முன்பள்ளி பருவக் குழந்தைகளுக்கான சீருணவு

உணவுத் தொகுதிகள்	கி/பங்கு	1–3 வயது	4–6 வயது
தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்கள்	30	2	4
பருப்புகள்	30	1	1
பால் (மி.லி)	100	5	5
கிழங்குகள் மற்றும் மண்ணுக்கடியில் விளைவன	100	1	1
பச்சை இலை காய்கறிகள்	100	0.5	0.5
மற்ற காய்கறிகள்	100	0.5	1
பழங்கள்	100	1	1
சர்க்கரை	5	3	4
கொழுப்பு/எண்ணெய்	5	5	5

ஆதாரம்: இந்தியர்களுக்கான உணவுத்திட்ட வழிகாட்டுதல்கள் ஒரு கையேடு, தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம், ICMR ஹைதராபாத், இந்தியா (2010).

Chapter 06.indd 21 18-01-2019 16:18:45