தவிர்க்கும் இளம்பருவத்தினர் நார்ச்சத்து போதாமை என்ற அபாயத்திற்கு உள்ளாவார்கள்.

வளரிளம் பருவத்தினருக்கான உணவுத்திட்ட வழிகாட்டுதல்கள்:

வளரிளம் பருவத்தினரிடையே உணவு என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும். ஏனெனில் இது பிற்காலத்தின் ஊட்டச்சத்து நிலையைத் தாக்குகிறது.

- போதுமானநல்லசமச்சீர்ஊட்டச்சத்து உணவினை உடற்பருமன் அல்லது எடைக்குறைவை தடுக்க எடுத்தல் வேண்டும்.
- ஒரு வளரிளம் பெண் எலும்பின் அடர்த்தி அதிகரிப்பதற்கும் மேலும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படுவதைத் தாமதபடுத்துவதற்கும் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளைப் போதுமான அளவு எடுக்க வேண்டும்.
- காலை உணவை தவிர்க்கக் கூடாது.
- நொறுக்குத் தீனிகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- கார்பனேற்ற பானங்கள் போன்ற வெறும் கலோரி உணவுகளை தவிர்க்கவும்.
- இரத்த சோகையைத் தடுக்க இரும்பு சத்து நிறைந்த உணவை சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
- திடீர் வளர்ச்சியைத் தாங்குவதற்கு கலோரி மற்றும் புரதம் நிறைந்த உணவுகளை உண்ண வேண்டும்.

அட்டவணை 11 வளரிளம் பருவத்தினருக்கான சரிவிகித உணவு (பரிமாறும் அளவுகள்)

உணவுத் தொகுதிகள்	கி/ பரிமாறும் அளவு	10–12 வயதினர்		13–15 வயதினர்		16–18 வயதினர்	
		பெண்கள்	ஆண்கள்	பெண்கள்	ஆண்கள்	பெண்கள்	ஆண்கள்
தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்கள்	30	8	10	11	14	11	15
பருப்புகள்	30	2	2	2	2.5	2.5	3
பால் மற்றும் அதன் பொருட்கள்	100	5	5	5	5	5	5
மண்ணுக்கடியில் விளைவன மற்றும் கிழங்குகள்	100	1	1	1	1.5	2	2
பச்சை இலைக் காய்கறிகள்	100	1	1	1	1	1	1
மற்ற காய்கறிகள்	100	2	2	2	2	2	2
பழங்கள்	100	1	1	1	1	1	1
சர்க்கரை	5	6	6	5	4	5	6
கொழுப்பு எண்ணெய்	5	7	7	8	9	7	10

ஆதாரம்: இந்தியர்களுக்கான உணவுத்திட்ட வழிகாட்டி, தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம், ஹைதரபாத், 2011

Chapter 06.indd 27 18-01-2019 16:18:48