5.4.7.1 படுக்கைப்புண் ஏற்படக் காரணமும், வாய்ப்புகளும், தடுத்தலும்

காரணங்கள்	நிலைமைகள்	தடுத்தல்
அ. அழுத்தம் : உடலின் அழுத்தப் பரப்புகள் படுக்கையோடு அழுத்தும்பொழுது அப்பகுதியிலுள்ள திசுக்களுக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறைகிறது. இந்த நிலை நீடித்தால் மேல்பரப்பிலுள்ள திசுக்கள் இறந்து, தோல் சிதைந்து, புண் உண்டாகிறது.	**கீழ்கண்டவை நீண்ட நேரம் அழுத்தம் ஏற்படக் காரணமாகின்றன.** 1. நீண்ட நேரம் நோயாளி ஒரே நிலையிலிருத்தல் 2. படுக்கைக்கலத்தின் மீது நீண்ட நேரம் விட்டு வைத்திருத்தல் 3. கடினமான மேடு பள்ளங்களுள்ள படுக்கை 4. மாவுக்கட்டுகள், சிம்புகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் அழுத்தம்	1. சீரான இடைவெளியில் படுக்கையிலிருக்கும் நோயாளிகளை 2 மணிக்கொரு முறை திருப்புதல் 2. சீரான படுக்கை மெத்தை, தலையணை, திண்டுகள், காற்று வளையங்களை பயன்படுத்தி அழுத்தத்தைக் குறைத்தல்
ஆ. உராய்வு: 1. படுக்கைத் துணி உராய்வு அல்லது மற்றக் காரணங்களால் தோல் இரணமாதல். 2. தடிமனான படுக்கைத் துணியின் ஓரங்களிலுள்ள படுக்கையில் முதுகில் தழும்பு உருவாகிறது. 3. தோலில் எரிச்சலும், சிவந்த நிறமும் காணப்படலாம்.	**கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் உராய்வு ஏற்படுகிறது.** 1. படுக்கைத் துணியையும், நோயாளியையும் கவனக்குறைவாக இழுத்தல் 2. படுக்கை மலத் தொட்டியை கவனக் குறைவாக கொடுத்தலும், எடுத்தலும் 3. உணவுத் துணுக்குகள், ஆரஞ்சு விதைகள் போன்றவற்றை படுக்கையில் விட்டு வைப்பதால் 4. படுக்கை விரிப்பை இழுப்பதனால் 5. நோயாளியின் அமைதியற்ற நிலை 6. இரண்டு தோல் பகுதிகள் ஒன்றோடொன்று உராய்வதால்	1. நோயாளியின் நிலையை மாற்றும் பொழுது நோயாளியை இழுக்கக் கூடாது. 2. படுக்கைத் துணியை சுருக்கங்களின்றி அமைத்தல் 3. படுக்கையை சுத்தமாகவும், உணவுத் துணுக்குகளின்றியும் வைக்க வேண்டும் 4. நோயாளி அமைதியற்று இருந்தால் அழுத்தப் பரப்புகளை திண்டுகளால் பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_5.indd 169 22-02-2019 3.41.58 PM