சிகிச்சை

- சாதாரண சலைன் கரைசலை பயன்படுத்துவது (உப்புக் கரைசல்) சளி மற்றும் சைனஸ் பிரச்சினைகளையும் தீர்க்கும் சரியான வழியாகும். மூக்குப் பாதகளை சுத்தம் செய்வதாலும் மூக்கடைப்பை நீக்குவதாலும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தங்குவதைத் தடுக்கலாம்.

பிரச்சினைகள்

2. மூக்கின் எரிச்சலால் வீக்கமும், மூக்கடைப்பும் குறைக்கப்படும்.

சிகிச்சை

மூக்கு தொடர்ந்து தூசு, மகரந்தம், கிருமிகள் போன்ற ஒவ்வாமைப் பொருட்களோடு தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஒவ்வாமை அறிகுறிகளுடன் தும்மலும், மூக்கடைப்பும் சிலருக்கு ஏற்படும். இதனைக் குறைக்க சலைன் நீர் பயன்படுகிறது. 5.6.4. மூக்கு சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கும் மாற்று வழிகள்:

5.7.4. மூக்கு சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கும் மாற்று வழிகள்:

1. வாஸ்லின் அல்லது பெட்ரோலியம் ஜெல்லியைப் பயன்படுத்தலாம். மூக்கை ஈரப்படுத்துவதற்காக இதனை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மூக்கு துளையினுள் தடவலாம். நியோஸ்போரின் அல்லது பாசிட்ராசின் போன்ற நோய் எதிர்ப்பு களிம்புகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
2. சாதாரண சலைன் மூக்கு ஸ்ப்ரேக்களை பயன்படுத்தலாம்
3. ஈரமாக்கியை பயன்படுத்தலாம். அடிக்கடி மூக்கு உலர்ந்து போனாலோ அல்லது மூக்கில் இரத்த ஒழுக்கு காணப்பட்டாலோ இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
4. மூக்கையும், மூக்குத் துளைகளையும் அடிக்கடி கையாளுவதைத் தடுக்க வேண்டும். மூக்கை அடிக்கடி தேய்ப்பதாலும், மூக்கினுள் துணி அல்லது கையை நுழைப்தாலும் மூக்கில் எரிச்சல், காய்ந்த தன்மை மற்றும் இரத்த ஒழுக்கு ஏற்படலாம்.

5.7.5. சிறப்பு சிகிச்சை தேவைப்படுவோர்

1. மூக்குத்துளை உணவூட்டம் பெறும் நோயாளிகள்
2. மூச்சுக்குழல் குழாய் உள்ளவர்கள் (Endo tracheal)
3. சுயநினைவற்ற நோயாளி

சிறப்பம்சம்

மூக்கினுள் பாக்டீரியா நுழைவதைத் தடுக்க கழுவும் பொருள்கள் உலர் நிலையில் இருக்க வேண்டும். திரும்பப் பயன்படுத்தும் பொருள்களை 3 வாரத்திற்கு ஒரு முறை மாற்ற வேண்டும்.

உண்மை

பெண்களின் மூக்கு 15 வயது முதல் 17 வயது வரை வளரும்

ஆண்களின் மூக்கு 17 வயது முதல் 19 வயது வரை வளரும்

5.8 காது பராமரிப்பு

5.8.1. முன்னுரை :

காது சுத்தம் காது கேட்கும் தன்மையில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஏனெனில் மெழுகு அல்லது வெளிப் பொருள்கள் செவிப்பாதையில் இருந்தால் ஒலி கடத்தப்படுவதில் தடை ஏற்படுகிறது. வயதானவர்கள் பொதுவாக இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_5.indd 184 22-02-2019 3.42.02 PM