உடலியக்கக் குறி எல்லைகள்			
வயதிற்குரிய உடலியக்க குறி			
	இதயதுடிப்பு	சுவாசம்	இரத்த அழுத்தம்
பிறந்த குழந்தை	80–180	30–60	60–80/30–60
குறுநடைபோடும் குழந்தை	80–110	24–32	90–100/50–65
பள்ளிவயது	60–110	18–26	95–110/55–70
வளர்இளம்பருவம்	50–90	16–20	110–120/60–80
வயதுவந்தோர் (முதியோர்)	60–100	12–20	110–40/60–90

முக்கியமானவையாகவும், உடல் நிலையை சுட்டிக் காட்டக் கூடியவையாகவும், சுகாதாரப் பணியாளர்களால் அடிக்கடி கணக்கிடக் கூடியவைகளுமாகும்.

மேற்கூறிய அளவீடுகள் அனைத்தும், இரத்த ஒட்ட மண்டலம், சுவாசமண்டலம், நரம்புமண்டலம், நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் ஆகியவைகளின் செயலாக்கம் பற்றி அளவீடுகளாக உள்ளது.

உடற்கூறு செயலியலில் வெப்பநிலை, நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சுவாசத்தின் அளவீடுகள் உயிர்நிலை அடையாளங்களாகும். உயிர்நிலை அடையாளங்களின் மூலம் விரைவில் நோயாளியின் நிலையை அறியலாம். ஒரு உயிர் நிலை இன்னொரு உயிர் நிலை அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கிறதாக அமையும்.

உயிர் நிலை அடையாளங்கள், செவிலிய வியாதி நிர்ணயத்தை கண்டறியவும், செயல்முறைகளை திட்டமிடவும், நோயின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பீடு செய்யவும் பயன்படுகிறது. செவிலியர்கள் உடற் செயலில் மதிப்பீடுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு உரிய உயிர்நிலை அடையாளங்களில் ஏற்படும் மாறுதல்களை அறிவதற்கும் நோயாளிகளின் பிரச்சனைகளை அறிவதற்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

அடையாளங்களை மதிப்பிட வழிகாட்டுதல்கள்

- நோயாளியின் உயிர்நிலை அடையாளங்களை அறிவது ஒரு செவிலியருடைய பொறுப்பாகும்.
- உயிர்நிலை அடையாளங்களின் முடிவுகளை பொறுத்து செவிலியர் நோயாளிக்கு செயல்முறைகளை விளக்க வேண்டும், தலையீடுகள் முடிவு செய்யப்படும்.
- சரியாக செயல்படும் கருவிகளைக் கொண்டு உயிர்நிலை அடையாளங்களைத் துல்லியமாக கணக்கிடவேண்டும்.
- நோயாளியின் நிலையை அறிந்து அதற்கேற்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.
- சூழ்நிலையால் ஏற்படும் மாறுதல் காரணிகளை செவிலியர் உடனடியாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் உயிர்நிலை அடையாளத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 200 22-02-2019 3.42.34 PM