(c) Y–லிருந்து X மற்றும் X–லிருந்து Y

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

17. (X,Y) மாறிகளின் மதிப்புகளின் சிதறல் விளக்கப்படம் விளக்கும் கருத்தானது

(a) சார்புகளின் மீதான தொடர்பு

(b) தொடர்புப் போக்கு வடிவம்

(c) பிழைகளின் பரவல்

(d) தொடர்பு இன்மை

18. X–ன் மீதான Y–ன் தொடர்புப் போக்கு கெழு 2 எனில், Y–ன் மீதான X–ன் தொடர்புப் போக்கு கெழு

(a) $\leq \frac{1}{2}$ (b) 2

(c) $> \frac{1}{2}$ (d) 1

19. இரண்டு மாறிகள் இறங்கு திசையில் நகர்கிறது எனில் ஒட்டுறவுக் கெழுவானது

(a) நேரிடை

(b) எதிரிடை

(c) முழுமையான எதிரிடை

(d) ஒட்டுறவு இன்மை

20. X மற்றும் Y என்ற இரு மாறிகளுக் கிடையேயான நேர்க்கோட்டு தொடர்பின் அளவை அளவிடும் கணிதமுறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்

(a) கார்ல் பியர்சன்

(b) ஸ்பியர்மென்

(c) கிரக்ஸ்டன் மற்றும் கௌடன்

(d) யா லன் சூ

21. தொடர்புப் போக்குக் கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி

(a) (X,Y) (b) $(\overline{X},\overline{Y})$

(c) $(0,0)$ (d) (σ_x,σ_y)

22. தொடர்புப்போக்கைஅறிமுகப்படுத்தியவர்

(a) R.A பிஷர்

(b) சர்ஃபிரான்சிஸ் கால்டன்

(c) கார்ல் பியர்சன்

(d) இவர்களில் எவரும் இல்லை

23. $r=-1$, எனில் மாறிகளுக்கிடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழு

(a) முழுமையான நேரிடையானது

(b) முழுமையான எதிரிடையானது

(c) எதிரிடையானது

(d) ஒட்டுறவு இன்மை

24. ஒட்டுறவுக் கெழு விவரிப்பது

(a) எண்ணளவு மற்றும் திசை

(b) எண்ணளவு மட்டும்

(c) திசை மட்டும்

(d) எண்ணளவு இல்லை மற்றும் திசை இல்லை

25. $\mathrm{Cov}(x,y)=-16.5$, $\sigma_x^2=2.89$, $\sigma_y^2=100$. எனில் ஒட்டுறவு கெழுவைக் காண்க.

(a) -0.12 (b) 0.001

(c) -1 (d) -0.97

இதர கணக்குகள்

1. பின்வரும் விவரங்களுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவினை காண்க.

X	35	40	60	79	83	95
Y	17	28	30	32	38	49

2. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ஒட்டுறவுக்கு கெழுவினை கணக்கிடுக.

$\sum X=50$, $\sum Y=-30$, $\sum X^2=290$, $\sum Y^2=300$, $\sum XY=-115$, $N=10$

3. கீழேயுள்ள விவரங்களிலிருந்து ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கணக்கிடுக.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	9	8	10	12	11	13	14	16	15

4. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கணக்கிடுக.

$\sum X=125$, $\sum Y=100$, $\sum X^2=650$, $\sum Y^2=436$, $\sum XY=520$, $N=25$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 247 20-04-2020 04:49:43 PM