இடுவதன் மூலம் சவ்வூடு பரவுதல் செயல் நடைபெறும். இதன் மூலம் பாதி அளவு ஈரப்பதம் மட்டுமே அகற்றப்படுகின்றது.

iv. **உறைய வைத்தல் மூலம் உலர்த்துதல்:** உறைய வைத்தப் பொருள்களிலிருந்து ஈரப்பதம் திரவநிலைக்கு மாறாமல் வாயு நிலைக்கு (Sublimation) மாறுவதன் மூலம் நீரகற்றுதல் ஏற்பட்டு உறைய வைத்தல் மூலம் உலர்த்துதல் நடைபெறுகின்றது. உறைய வைத்தல் மூலம் உலர்த்தப்பட்ட பொருள்கள் தரத்தில் சிறந்ததாகவும், எடையில் குறைந்ததாகவும் சிறுசிறு துளைகள் உடைய தன்மையினையும் பெற்றிருக்கும்.



▲ புகைப்படம் 6.8 இயந்திரத்தால் உலரவைக்கப்பட்ட வடகம்

இ. உணவினைக் கதிரியக்கத்திற்கு உட்படுத்திப் பதப்படுத்துதல்: உணவுப் பொருட்களைக் கதிரியக்கத்திற்கு உட்படுத்திப் பதப்படுத்துதல் ஒரு பதப்படுத்தும் முறையாகும். இதனைக் குளிர் ஸ்டெரிலைசேஷன் (Cold Sterilization) என்றும் கூறலாம். உணவுப் பொருள்களின் மீது ஆற்றல் வாய்ந்த காமா கதிர்கள் அல்லது துரிதமாக இயங்கும் எலக்ட்ரான்கள் மோதுவதால் பாக்டீரியா, பூஞ்சைக்காளான் மற்றும் பூச்சிகள் அழிக்கப்படுகின்றன. இவை பழங்கள் கனிவதைத் தாமதப்படுத்துவதிலும், வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கில் முளைகள் தோன்றுவதைத் தடுப்பதிலும் பங்கு கொள்கின்றன.

உணவின் தன்மையை மாற்றாமல் நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பதும், நொதிகளைச் செயலிழக்கச் செய்வதும் கதிரியக்கத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும்.



▲ புகைப்படம் 6.9 கதிரியக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

6.2.2 வேதியியல் முறைகள்

அ. உப்பு (அல்லது) அடர்த்தி மிக்க உப்புக் கரைசல்: உணவுப் பொருட்களை உப்பிட்டுப் பதப்படுத்துவது மிகப் பழமையான பதனிடும் முறையாகும். உணவுப் பொருளானது உப்பினாலோ அல்லது அடர்த்தி மிக்க உப்புக் கரைசலினாலோ பதப்படுத்தப்படுகின்றது. உப்பானது சவ்வூடு பரவுதலின் மூலம் உயர் அழுத்தத்தினை ஏற்படுத்தி உணவின் செல்களைச் சுருங்கச் செய்கின்றது. இதனால் உணவுப் பொருட்களின் ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நுண்ணுயிர் பெருக்கம் தடை செய்யப்படுகின்றது.

ஆ. அதிக அடர்வுள்ள சர்க்கரையை உபயோகித்தல்: சர்க்கரை நீருடன் சேரும் திறனுடையதால் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஈரப்பதம் கிடைப்பதில்லை. ஏனெனில் ஈரப்பதத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனின் கரைதிறனைச் சர்க்கரை குறைக்கிறது. இதனால் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கம் கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது.



▲ புகைப்படம் 6.10 ஆரஞ்சு ஸ்குவாஷ்

06_FSM_Theory_Tamil_Ch6.indd 89 20-02-2019 6.39.20 PM