ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கொய்யா, திராட்சை, அன்னாசி பழங்களைப் பயன்படுத்தி ஜாம் மற்றும் ஜெல்லி தயாரிக்கலாம். பழங்கள் அதிகமாகப் பழுத்து விடாமல் சிறிதளவே பழுத்ததாக இருந்தால் நல்லது. ஏனெனில் பெக்டின் அளவு சிறிதளவு பழுத்தப் பழங்களில் அதிகமாக இருக்கும்.

இ. இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொருட்களை உபயோகித்தல்: இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொருட்களை உணவில் உபயோகிக்கும் பொழுது அவை நுண்ணுயிரிகளின் செல் சவ்வின் மீது தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கு இடையூறு ஏற்படுத்துகின்றது அல்லது அவற்றின் மரபியல் பண்புகளில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் அவை எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றியாகவும் (Antioxidant) செயல்படுகின்றது. பொதுவாக அனுமதிக்கப்பட்ட இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொருள்கள் பின்வருமாறு.

1. **பென்சோயிக் அமிலம் (பென்சோயேட்டுகள் உட்பட):** சோடியம் பென்சோயேட் பென்சோயிக் அமிலத்திலிருந்து பெறப்படும் உப்பாகும். இது வண்ண நிறமுடைய பழச்சாறுகள் மற்றும் ஸ்குவாஷ் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
2. **சல்பர்-டை-ஆக்ஸைடு (சல்பைட்டுகள் உட்பட):** சல்பர்-டை-ஆக்ஸைடின் மூலப்பொருளான பொட்டாசியம்-மெட்டா-பை-சல்பைட் (KMS) பழச்சாறுகள், ஸ்குவாஷ் தயாரிப்புகளில் சேர்க்கபடுகின்றன. இதனை வண்ணங்கள் நிறைந்த பழங்களாகிய கருந்திராட்சை, நாவல் பழம், தர்பூசணி போன்றவற்றோடு சேர்த்தால் அவற்றின் நிறம் வெளிறி விடும். எனவே பென்சோயிக் அமிலத்தினை வண்ணம் நிறைந்த பழச்சாறுகளில் சேர்ப்பது நல்லது,
3. **ஆர்கானிக் அமிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் உப்புகள்:** ஆர்கானிக் அமிலங்களாகிய லாக்டிக், அசிட்டிக், புரப்பியோனிக் (Propionic), சிட்ரிக் அமிலங்களும் அவற்றின் உப்புகளும் உணவினைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நைட்ரேட்டுகள், மற்றும் நைட்ரைட்டு கூட்டுப்பொருள்கள், மாமிசம் மற்றும் மீன் பொருட்களைப் பதப்படுத்தப் பயன்படுகின்றன. அவை தேவையான நிறம், வாசனை போன்றவற்றை அளித்து, நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து நச்சுத் தன்மை உணவில் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கின்றன.

6.3 உப்பிடுதல் மற்றும் ஊறுகாய் போடுதல்

6.3.1 உப்பிடுதல்

உப்பு உணவிற்குச் சுவையினைக் கூட்டுவதுடன் அவற்றினை நீண்ட நாட்களுக்குக் கெடாமல் பாதுகாக்கின்றது. வெண்ணெய், பாலாடைக்

USSUKG



▲ புகைப்படம் 6.11 மாங்காய்



▲ புகைப்படம் 6.12 மோர் மிளகாய்

06_FSM_Theory_Tamil_Ch6.indd 90 20-02-2019 6.39.20 PM