அட்டவணை 8.1 பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் உணவு விஷமாதல்

காரணிகள்	சல்மோனெல் லோசிஸ்	ஸ்டைஃபைலோ காக்கல் விஷமாதல்	பாட்டுலிசம்	கிளாஸ்ட்ரீடியம் பெரிபிரிங்சென்ஸ் விஷமாதல்
வெம்மை பருவம்	6–48 மணி நேரம்	1–6 மணி நேரம்	12–36 மணி நேரம்	8–22 மணிநேரம்
நோயின் காலம்	2–3 நாட்கள்	1–2 நாட்கள்	வருடத்தில் பல நாட்கள்	ஒரு நாள்
அறிகுறிகள்	தலைவலி, வயிற்று வலி  புகைப்படம்8.14 அறிகுறிகள்	வயிற்றுவலி, தலைசுற்றல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு	களைப்பு, தலைவலி, நடுக்கம், பார்வை கோளாறு, விழுங்குவதில் சிரமம்	வயிற்றுவலி, வயிற்றுப்போக்கு  புகைப்படம் 8.15 அறிகுறிகள்
பாதிக்கப்பட்ட உணவுகள்	மாமிசம் மற்றும் அதன் வகைகள், கோழி இறைச்சி, சாலட், முட்டை, கஸ்டர்டு மற்றும் புரத உணவுகள்	முறையாக தயாரிக்கப்படாத கஸ்டர்டு, கிரீமுடன் உள்ள பேஸ்ட்ரிகள், பால்பொருள்கள், மாமிசம், சாலட், கோழி இறைச்சி	முறையாக தயாரிக்கப்படாத டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவு, காளான்கள், ட்யூனா மீன்கள், அத்திப்பழம்	நீரில் அல்லது நீராவியில் சரியாக வேகவைக்கப்படாத மாமிசம்
தடுக்கும் முறை	• தன்சுத்தத்தைப் பேணுதல், • கழிவறைக்குச் சென்று வந்தபின் கைகளை சரியாக சுத்தம் செய்யாமல் உணவைக் கையாளுவதைத் தவிர்த்தல்	• சுத்தம் மற்றும் சுகாதார பழக்கவழக்கங்கள் • சரியான முறையில் வேகவைப்பது மற்றும் பதப்படுத்துவது	• அதிக வெப்பநிலையில் உணவினைப் பதப்படுத்துதல் • வீட்டு உணவுகளை 20 நிமிடங்களுக்குக் குறையாமல் கொதிக்க வைத்தோ அல்லது பதப்படுத்துதல் மூலம் தயாரிக்க வேண்டும்	• சரியான நேரம் மற்றும் வெப்பநிலை • சமைக்கப்பட்ட மாமிச வகைகளைப் பின்னர் பயன்படுத்த வேண்டுமெனில் உடனடியாக குளிரூட்டல் செய்தல். • சமைக்கப்படாத உணவுகளையும், சமைத்த உணவுகளையும் தனித்தனியாக சேமித்தல்

08_FSM_Theory_Tamil_Ch8.indd 125 20-02-2019 6.40.53 PM