தகவல் துளி

வாழ்வின் குறிப்புகள்:


ப்ரிகேம்ப்ரியன் என்பது நுண்ணுயிரிகளின் காலமாகும். அவைகள் கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய குழு அமைப்பாக வெளிப்படுத்தப்படும்போது ஸ்ட்ரோமோட்டோலைட் (Stromatolite) என்று அழைக்கப்படும். இது வெப்ப நீர் ஊற்றுகள் அல்லது வெப்ப காயல்களைச் சார்ந்த உயிருள்ள அல்லது புதைப்படிவ விரிப்புகள் போன்ற ஒளிச்சேர்க்கை புரோகேரியோட்டுகளினால் (சயனோ பாக்டீரியா) உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஒரு அடுக்கு ஆகும். பழங்கால ஸ்ட்ரோமோலைட் (Stromalite) ஆக்சினற்ற ஒளி சார்பு இழை பாக்டீரியாவை உடையது. ஆனால் நவீன ஸ்ட்ரோமோலைட் (Stromalite) ஆக்சிஜன் உள்ள ஒளி சார்பு சயனோ பாக்டீரியாவை கொண்டிருக்கும்.

புரோட்டிஸ்டா: இதில் யூகேரியோட்டிக் ஒரு செல் உயிரியான புரோட்டோசோவா, ஸ்லைம் மோல்டு, பாசிகள் ஆகியவை அடங்கும். இவ்வுலகத்தில் 2,50,000 ற்கு மேற்பட்ட சிற்றினங்கள் உள்ளன. இவ்வுயிரிகள் ஒரே விதமான யூகேரியோட் செல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.

பூஞ்சைகள்: இந்த உலகத்தில் பச்சையம் அற்ற, ஒளிச்சேர்க்கை செய்யாத யூகேரியோட்டிக் பூஞ்சைகள் அடங்கும். மோல்டுகள், காளான்கள், நாய்க்குடைகள், நிலக்குடைகள், பஃப் பந்துகள், அடைப்புக்குறி பூஞ்சைகள் போன்ற குழுக்கள் இவ்வுலகின் கீழ் அடங்கும். இவை பல செல்கள் கொண்ட மெல்லிய இழை போன்ற அமைப்பையுடைய தனித்துவம் வாய்ந்த யூகேரியோட்டுகளாகும்.

தாவர உலகம்: பல செல்களாலான நிலவாழ் தாவரங்களும், நீர்வாழ்த் தாவரங்களும் இவ்வுலகில் அடங்கும். இவை ஒளிச்சேர்க்கையைப் பயன்படுத்தி கரிம மூலக்கூறுகளை தொகுப்பாக்குகின்றன.

விலங்கு உலகம்: இதில் எல்லா பல செல்களை யூகேரியோட்டு விலங்குகளும் அடங்கும். இவை மெட்டாசோவன்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. விலங்குகள் அவற்றின் உணவை உட்கொள்கின்றன. பின்பு செரிமான நொதிகள் உணவை உடைத்து உறிஞ்சப்படும் துகள்களாக மாற்றுகின்றன (படம் 8.3).



படம் 8.3: விட்டேக்கரின் ஐந்துலக வகைப்பாடு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 117 19-02-2019 5.49.41 PM