


படம் 13.20: நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கிளைகளான தாது சார் மற்றும் செல் சார் நோய்த்தடுப்பாற்றல்களின் கண்ணோட்டம் (மேலோட்டம்)

செல் வழி (செல்சார்ந்த) நோய்த்தடுப்பாற்றல்

செல்சார் எதிர்ப்பாற்றலில் குறிப்பிட்ட வகைஆன்டிபாடியாக்கியை அடையாளம் காண உறுதுணையாக இருப்பவை T செல்கள் ஒவ்வொரு T செல்லும் ~10^5 T செல் ஏற்பிகளை கொண்டுள்ளது. ஒரு T செல்லில் உள்ள ஏற்பிகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியான சிறப்பியல்பினை கொண்டது. B செல்களிலுள்ள சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடிஆன்டிபாடியாக்கியை தன்னந்தனியாக அடையாளம் காணுவது போலில்லாமல், T செல் ஏற்பி MHC மூலக்கூறுகளுடன் இணைந்தஆன்டிபாடியாக்கியை மட்டுமே அடையாளம் காணுகிறது. MHC மூலக்கூறுகள் இரண்டு வகைப்படும். MHC I வகை மூலக்கூறுகள் அனைத்து உட்கரு கொண்ட செல்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. MHC II வகை மூலக்கூறுகள் பிறயொருஎதிரியாக்கி வழங்கு செல்களான டென்டிரிடிக் செல்கள், மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் T செல்களால் மட்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இன்னியல்பான T செல் (naïve T Cell) வழங்கு செல்களிலுள்ள MHC மூலக்கூறுடன் இணைந்தஆன்டிபாடியாக்கியை சந்திக்கும் போது, T Cell, நினைவாற்றல் T செல்களாகவும் மற்றும் பல வகையான செயல்திறன் T செல்களாகவும் (உதவி T செல்கள், செல் நச்சிய T செல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை T செல்கள்). வேறுபாடடைந்து பெருகுகிறது. குறிப்பிட்ட வகை T செல்கள் வைரஸ்கள் அல்லது ஒட்டுண்ணிகள் பாதிக்கப்பட்ட இலக்கு செல்களையும், மாற்று செல்களையும், மாற்று

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 236 19-02-2019 5.54.30 PM