சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

7WBB83

1. வைரஸின் மரபியல் பொருள்
   அ) டி.என்.ஏ ஆ) ஆர்.என்.ஏ
   இ) அ அல்லது ஆ ஈ) ஏதுமில்லை

2. ஆர்.என்.ஏ செயலிழப்புக்குப் பயன்படுவது _____.
   அ) டி.என்.ஏஸ் ஆ) புரோட்டியேஸ்
   இ) நியூக்ளீயேஸ் ஈ) ஆர்.என்.ஏஸ்

3. டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளில் உள்ள, சர்க்கரைகள்
   அ) நைட்ரஜன் காரங்கள் ஹைட்ரஜன் பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
   ஆ) நைட்ரஜன் காரங்கள் கிளைசோசைடிக் பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
   இ) பாஸ்பேட் தொகுதிகள் ஹைட்ரஜன் பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
   ஈ) பாஸ்பேட் தொகுதி கிளைசோசைடிக் பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது டி.என்.ஏவில் காணப்படாது
   அ) அடினைன் ஆ) குவானைன்
   இ) யுராசில் ஈ) ஏதுமில்லை

5. ஒரு நியூக்ளியோசைடில் காணப்படுவது
   அ) சர்க்கரை ஆ) நைட்ரஜன் காரம்
   இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும்
   ஈ) ஆ மட்டும்

6. கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு _____ க்கு இடையில் இருக்கும்.
   அ) பாஸ்பேட் மற்றும் சர்க்கரை
   ஆ) சர்க்கரை மற்றும் நைட்ரஜன் காரம்
   இ) நைட்ரஜன் காரங்கள்
   ஈ) இவை அனைத்தும்

7. ஒரு இரட்டை சுழல் டி.என்.ஏவில் அடினைன் மற்றும் தைமினுக்கு இடையில் _____ பிணைப்பு இருக்கும்.
   அ) ஹைட்ரஜன்
   ஆ) இரட்டை ஹைட்ரஜன்
   இ) வாண்டர் வால்ஸ்
   ஈ) மூன்று ஹைட்ரஜன்

8. வாட்சன் மற்றும் கிரிக் அமைப்பு என்பது
   அ) A வடிவம் ஆ) B வடிவம்
   இ) Z வடிவம் ஈ) D வடிவம்

9. மீசல்கள் மற்றும் ஸ்டால் பரிசோதனையின் முதல் தலைமுறையின் முடிவு டி.என்.ஏவின் கலப்பின இழையானது 14 N மற்றும் 15 N ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருந்ததைக் காட்டியது. இம்முடிவுகளின் சிறந்த விளக்கம் யாது?
   அ) செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தலுடன் முடிவுகள் நிலையானதாக இருந்தன.
   ஆ) கன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தலை முடிவுகள் ஆதரிக்கின்றன.
   இ) கன்சர்வேட்டிவ், செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் இரண்டையுமே முடிவுகள் ஆதரிக்கின்றன.
   ஈ) டிஸ்பர்சிவ் அல்லது கான்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் நடைபெற இயலாது.

10. A–டி.என்.ஏவின் வடிவம் என்பது
    அ) 20 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன் இடது பக்க சுழல்
    ஆ) 10 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன் வலது பக்க சுழல்
    இ) 12 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன் வலது பக்க சுழல்
    ஈ) 11 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன் இடது பக்க சுழல்

11. _____ உருவாக்கத்துக்கு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் தேவைப்படுகிறது.
    அ) டி.என்.ஏ விலிருந்து ஆர்.என்.ஏ
    ஆ) ஆர்.என்.ஏ விலிருந்து டி.என்.ஏ
    இ) டி.என்.ஏ விலிருந்து டி.என்.ஏ
    ஈ) ஆர்.என்.ஏ விலிருந்து ஆர்.என்.ஏ

12. ஒக்காசாகி துண்டுகள் என்பன
    அ) டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் போது பிரிக்கப்பட்ட நியூக்ளியோடைடு சங்கிலியின் துண்டுகள்
    ஆ) டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் போது உருவான நியூக்ளியோடைடு சங்கிலியின் துண்டுகள்
    இ) மறு இணைப்பை நடக்கச் செய்யும் மரபணு துண்டுகள்
    ஈ) இரட்டிக்கும் திறன் கொண்ட டி.என்.ஏ துண்டுகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 270 19-02-2019 5.55.31 PM