அட்டவணை 4.2: இயற்பியல் முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் *(தொடர்கிறது)*

	இ) வெப்ப காற்று அடுப்பு	ஆக்ஸிகர்ணம்	160°C வெப்ப நிலையில், ஒரு மணி நேரம் மேற்கொள்ளப்படுவதே மிகவும் பயனுள்ள நுண்ணுயிர் நீக்க முறை	கண்ணாடி பொருட்கள், சாதனங்கள், ஊசிகள் மற்றும் கண்ணாடி மருந்தேற்றுக் குழல்
2	**ஈர வெப்பம்**			
	அ) கொதித்தல் (அல்லது) நீராவி வெப்பம்	புரத அமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம்	10 நிமிடத்திற்குள் ஏறக்குறைய அனைத்து வகையான பாக்டீரியா பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ்களைக் கொல்லும் ஸ்போர்களின் மீது குறைந்த திறன் கொண்டதாக உள்ளது	பாத்திரங்கள், பேசின்கள், ஜாடிகள் மற்றும் சில வகையான உபகரணங்கள்
	ஆ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு	புரத அமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம்	121°C வெப்ப நிலையில் 15 psi நீராவி அழுத்தத்துடன் 15 நிமிடத்தில் அனைத்து வகையான நுண்ணியிர் செல்களின் வெஜிடேடிவ் மற்றும் ஸ்போர்களைக் கொல்லும்	நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு ஊடகம், திரவங்கள், பாத்திரங்கள், காயங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் துணி (Dressings) மற்றும் வெப்பத்தையும் நீராவி அழுத்தத்தைத் தாங்கும் பிற பொருள்கள்
	இ) பாஸ்சரைசேஷன்	புரத அமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம்	இம்முறை 72°C வெப்பநிலையில் 15 நொடிகளில் அனைத்து நோய்க் கிருமிகள் சில நோய் உண்டாக்காத கிருமிகளைக் கொல்லும்	பால், க்ரீம் மற்றும் மது பானங்கள் (பீர் மற்றும் ஒயின்)
3	**கதிர்வீச்சு**			
	அ) அயனியாக்கும்	DNAவை அழிக்கும் (அழிவு)	பரவலாக இம்முறை வழக்கத்தில் இல்லை	மருந்தாக்க பொருள், மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ தேவை பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப் பயன் படுத்தப்படுகிறது
	ஆ) அயனியாக்காத	DNAவை சேதமடையச் செய்தல்	பொருள்களின் மீது ஊடுருவும் தன்மையற்றது	UV கிருமி நாசினி விளக்கின் மூலம் மூடப்பட்ட சூழலில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 52 19-02-2019 5.46.53 PM