அட்டவணை 2 நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்		
வைட்டமின்	**பணிகள்**	**குறைபாட்டு அறிகுறிகள்**
B1– தையமின்	*1. கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஈடுபடுகின்றது.* *2. ஒரு இணை நொதியாகச் செயல்படுகின்றது.*	**பெரிபெரி:** *தசை, நரம்பு, மற்றும் இரத்த ஓட்ட மண்டலங்கள் பாதிப்படைதல்.*
B2– ரிபோஃப்ளேவின்	*உடலின் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள் மற்றும் ஒடுக்க வினைகளில் இணை நொதிகளாகச் செயல்படுகின்றது.*	*வாய் விளிம்பு, உதடு மற்றும் நாக்கில் வீக்கம், புண்கள் மற்றும் வெடிப்புகள், பசியின்மை, கண் மற்றும் தோல் கோளாறுகள்.*
B3– பான்டோதீனிக் அமிலம்	*• இணைநொதி A வாக செயலாற்றுகிறது. கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.*	*இரைப்பை, குடல் கோளாறுகள் இரத்தச் சோகை, பாத எரிச்சல் குறைபாடு முதலியன.*
B 4 – கோலைன்	*அசிடைல் கோலைன் உற்பத்திக்கான முக்கிய மூலப் பொருளாகச் செயல்படுகின்றது.*	*கொழுப்பு நிறைந்த கல்லீரல்.*
B5– நியாசின் / நிக்கோடினிக் அமிலம்	*இணை நொதிகளின் வழி பொருள்.*	**பெலக்ரா** (4D குறைபாடு) தோல் அழற்சி வயிற்றுப்போக்கு , டிமென்ஷியா (அ) மனத்தளர்ச்சி மற்றும் இறப்பு.
B6– பைரிடாக்ஸின்	*ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கம், மூளை, இதயம் மற்றும் கல்லீரல் செயலில் உதவி செய்தல்.*	*தோல்நோய், வலிப்பு, தசைஇழுப்பு மற்றும் இரத்தச் சோகை.*
B7– பையோடின் (வைட்டமின் H)	*கொழுப்பு, கிளைக்கோஜன் மற்றும் அமினோ அமில உற்பத்தியில் இணை நொதியாகச் செயல்படுகின்றது.*	*தோல்அழற்சி.*
B9– ஃபோலிக் அமிலம்	*• நியூக்ளிக் அமில உற்பத்தியில் இணை நொதியாகச் செயல்படுகின்றது.* *• இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தி மற்றும் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது.*	*பெரிய, முதிர்ச்சியடையாத, உட்கரு கொண்ட இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் இரத்தத்தில் காணப்படுதல் (Megaloblastic anaemia).*
B12 – கோபாலமைன்	*• டி.என்.ஏ (DNA) உற்பத்தியைத் தூண்டுதல்.* *• இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் முதிர்ச்சிக்கும் மையலின் உறை உருவாக்கத்திற்கும் முக்கியமானது.*	*• கொடுங்குருதிச் சோகை (Pernicious anaemia) (முதிர்ச்சியடையாத, உட்கருகொண்ட ஹீமோகுளோபினற்ற இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்).* *• நரம்பு மண்டலக் கோளாறுகள் ஏற்படுதல்.*

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch05.indd 98 06-02-2020 2.44.59 PM