4. பருவகால மாறுபாடுகளின் உகந்த காரணிகள்
   (a) வானிலை
   (b) விழாக்காலங்கள்
   (c) சமூக பழக்கவழக்கங்கள்
   (d) மேற்கண்ட அனைத்தும்

5. T, S, C மற்றும் I ஆகிற கூறுகளைக் கொண்டக் காலம்சார் தொடரின் கூட்டு வடிவமைப்பானது
   (a) $y=T+S+C\times I$ (b) $y=T+S\times C\times I$
   (c) $y=T+S+C+I$ (d) $y=T+S\times C+I$

6. போக்கை பொறுத்துவதற்கான மீச்சிறு வர்க்க முறையானது
   (a) மிகவும் துல்லியமானது
   (b) மிகக் குறைந்த துல்லியத் தன்மை கொண்டது
   (c) முழுமையான கருத்தேற்பு கொண்டது
   (d) கணக்கியல் மூலம் தீர்க்கப்படாதது

7. $y=a+bx$ என்ற போக்கு கோட்டில் 'b' இன் மதிப்பானது
   (a) எப்போதும் மிகை
   (b) எப்போதும் குறை
   (c) மிகை அல்லது குறை
   (d) பூஜ்ஜியம்

8. ஒரு காலம்சார் தொடருடன் சார்ந்த நீண்டகால மாறுபாடுகளின் கூறுகளின் போக்கானது.
   (a) சுழற்சி மாறுபாடு
   (b) நீள்போக்கு மாறுபாடு
   (c) சீரற்ற மாறுபாடு
   (d) பருவகால மாறுபாடு

9. பருவகால மாறுபாடு என்ற வேறுபாடுகள் நிகழ
   (a) சில ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையில்
   (b) ஒரு ஆண்டிற்குள்ளாக
   (c) ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக
   (d) ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக

10. நுகர்வோர் விலைக்குறியீட்டு எண்ணின் மற்றொரு பெயர்
   (a) மொத்தவிலைக் குறியீட்டு எண்
   (b) வாழ்க்கை செலவீட்டுக் குறியீட்டு எண்
   (c) வளைவு குறியீட்டு எண்
   (d) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

11. இரு வேறு நகரங்களின் வாழ்க்கைத் தரக் குறியிட்டு எண்ணை ஒப்பிட்டுப் பயன்படுவது
   (a) நுகர்வோர் விலைகுறியீட்ட எண்
   (b) மதிப்பு குறியீட்ட எண்
   (c) கொள்ளவு குறியீட்டு எண்
   (d) நிரையிடப்படா குறியீட்டு எண்

12. லாஸ்பியர் குறியீட்டு எண் = 110, பாசி குறியீட்டு எண் =108 எனில், ஃபிஷர் தனித்த குறியீட்டு எண் =
   (a) 110 (b) 108 (c) 100 (d) 109

13. பொதுவாக பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டு எண்
   (a) கொள்ளவு குறியீட்டு எண்
   (b) மதிப்பு குறியீட்ட எண்
   (c) விலை குறியீட்டு எண்
   (d) எளிய குறியீட்ட எண்

14. நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்ட எண்ணை அளிக்கக் கூடியது
   (a) பாசியின் முறை
   (b) ஃபிஷரின் தனித்த முறை
   (c) மார்ச்சல் எட்ஜ்வொர்த் முறை
   (d) குடும்ப வரவு செலவு முறை

15. கீழ்க்கண்ட எந்த குறியீட்டு எண் கால மாற்று சோதனையை நிறைவு செய்கிறது
   (a) லாஸ்பியர் குறியீட்டு எண்
   (b) பாசியின் குறியீட்டு எண்
   (c) ஃபிஷர் தனித்தகுறியீட்டு எண்
   (d) அனைத்தும்

16. நிறை குறியீட்டு எண் கணக்குகளில் நிகழ்கால அளவுகள் பயன்படுவது
   (a) லாஸ்பியர் முறை
   (b) பாசியின்முறை
   (c) மார்ச்சல் எட்ஜ்வொர்த் முறை
   (d) ஃபிஷர் தனித்த முறை

17. எண் வடிவில் அளவிடக்கூடிய அளவுகள் குறிக்கபடுவது
   (a) p - வரைபடம் (b) c – வரைபடம்
   (c) $\overline{X}$ வரைபடம் (d) np – வரைபடம்

18. உற்பத்திப் பொருளின் தரத்தை பாதிக்கக் கூடிய மாறுபாடுகள் எத்தனை?
   (a) 4 (b) 3
   (c) 2 (d) 1

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 240 3/5/2020 1:06:41 PM