



மூன்று அடுக்கில் இருந்து குழந்தை உருவாவது.

- நஞ்சுப்பை கருப்பை நுழைவாயில் இருப்பது (பிளாசன்டா ப்ரீவியா) நஞ்சுப்பையானது கருப்பையின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்து இருத்தல்.

2. கருவளர்ச்சி நிலை (3–8 வாரங்கள்)

3 வது வாரம்



- இதயக்குழாய்கள் இணைதல்
- இதயத்தசை துடிக்கத் தொடங்குதல்
- கண் மற்றும் காது செல்கள் காணப்படுதல்
- நரம்புக் குழாய்கள் இணைதல்.

4 வது வாரம்

- விழித்திரை குழாய்கள் காணப்படுதல், தொண்டை வளைவுகள் தோன்றுதல்
- அடிப்படையான S வடிவ இதயக்குழாய் துடிக்கத் தொடங்குதல் மற்றும் உணவுக்குழல் சுருக்கங்கள் துவங்குதல்.
- உடல் முழுவதும் திரவங்களை அனுப்பும் செயல்பாடுகள் தொடங்கும்.
- இந்த நிலையில் நரம்புக்குழாய் அமைப்பானது கருவின் அமைப்பை தீர்மானிக்கிறது.



5 வது வாரம்

- வால்வுகள் மற்றும் அறைகள் இதயத்தில் உருவாகின்றன.
- செரிமான எபிதீலிய செல்கள் கல்லீரல், நுரையீரல், வயிறு மற்றும் கணையம் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கு ஏற்ப உருமாற்றம் அடைகின்றன.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 158 1/5/2020 10:40:48 AM