- கடினமான மாதவிடாய் காலம்
- உடலுறவுக்குப்பின் இரத்தக்கசிவு
- வாந்தி, வயிறு அல்லது இடுப்பு வலி.
- வலி அல்லது அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

நோய்க் கண்டறிதல்

- ❖ NAAT பரிசோதனை (நியூக்ளிக் அமில அப்பிலிகேஷன் பரிசோதனை)
- ❖ வழக்கமான பரிசோதனை
- ❖ கரையுடன் கூடிய வண்டல் சிறுநீர்

சிக்கல்கள்

பெண்களுக்கு,

- ❖ இடுப்பு அழற்சி நோய்
- ❖ கருப்பை குழாயில் கருத்தரித்தல்
- ❖ நாள்பட்ட இடுப்பு வலி
- ❖ மலட்டுத்தன்மை

ஆண்களுக்கு,

- ❖ விரைமேல் நாள அழற்சி
- ❖ கீல்வாதம் (மூட்டு வலி)
- ❖ மூட்டுச்சவ்வுவீக்கம் (Tenpsynovitis)
- ❖ தோலழற்சி

சிகிச்சை

- ❖ ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்தளித்தல். (Ceftriazxone, ozithromus)
- ❖ உடலுறவில் ஈடுபடுவதிலிருந்து தவிர்த்தல்
- ❖ கண் நோய் தொற்றிற்கு கண் களிம்பு (ointment)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கொனோரியா நோய்த் தொற்றின் காரணமாக குருட்டுத்தன்மை, குழந்தை இறந்து பிறத்தல் மற்றும் குறைமாத பிரசவம் ஏற்படும்.

தடுப்பு முறைகள்

- ❖ பாதுகாப்பான உடலுறவை கையாளுதல்
- ❖ தன் தாரத்தோடு உடலுறவு வைத்தல், HIV பாதிப்பு இல்லாத பங்குதாரருடன் உடலுறவு வைத்தல்.

தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்தும் பொதுவான முறைகள்	
	நோய்த்தொற்றுக்குட்பட்டவருடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு முன்பும், பின்பும் கைகளை கழுவ வேண்டும். நோய்த்தொற்றுக்குட்பட்டவரிடம் இருந்து வரும் திரவங்கள் அனைத்தும் தொற்றாகும். கைகழுவுதல் என்பது நோய்தொற்று வராமல் இருக்க உதவும் ஒரு தரமான வழியாகும். கைகளை நன்றாகக் கழுவ வேண்டும்.
	சரியான அளவு நேரத்தில் கை கழுவ வேண்டும் அல்லது கிருமி நாசினி (sanitizer) திரவம் கைகளுக்கு உபயோகிக்க வேண்டும். மது சார்ந்த சேனிடைசர் பயன்படுத்தவும் உயிர்க்கொல்லி சேனிடைசர் உபயோகிக்கவும்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 49 1/11/2020 5:08:34 PM