14.9 அணியைக் கொண்டுள்ள C++ நிரலை இயக்கும் பைத்தான் நிரல்

கொடுக்கப்பட்ட எண் பாலிண்ட்ரோம் எண்ணா அல்லது இல்லையா என்று கண்டறிந்த நம்முடைய முந்தைய நிரலில், நீங்கள் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புக் கூற்றுகளை நிங்கள் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் அணியைக் கொண்டுள்ள C++ நிரலை இயக்கப் போகிறீர்கள்.

எடுத்துக்காட்டு :- 14.9.1

ஓர் அணியின் இடமாற்று அணிக்கோவையை (இருபரிமாக அணி) பெற ஒரு C++ நிரல் எழுதுக. இப்பொழுது, நோட்பேடில் File → New என்று தேர்ந்தெடுக்கப்படும் C++ நிரலை உள்ளீடு செய்யவும்.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[3][3], i, j;
      for(i=0; i<3; i++)
      {
      for(j=0; j<3; j++)
      {   cout<<"enter the value for array["<<i+1<<"]"<<"["<<j+1<<"] :";
          cin>>a[i][j];
      }
}
      system("cls");
cout<<"\n\nOriginal Array\n";
for(i=0; i<3; i++)    {
for(j=0; j<3; j++)
cout<<a[i][j]<<' ';
cout<<endl;   }
cout<<"\n\n The Transpose of Matrix\n";
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 {
      for (int j = 0; j < 3; j++)
          cout<<a[j][i]<<' ';
cout<<endl ;
}
      return 0;
}
```

இந்த கோப்பை trans_cpp.cpp என்று சேமிக்கவும். இப்பொழுது நோட்பேடில் File → New என்று தேர்ந்தெடுக்கும் பைத்தான் நிரலை உள்ளீடு செய்யவும்.

File ஐ transpose.py என்று சேமிக்கவும். இது .cpp fileஐ தொகுத்து, இயக்குவதற்கான நிரலாகும்.

Python tanspose.py -i trans_cpp

Chapter 14.indd 286 10-02-2020 20:04:02