```
import sys, os, getopt
def main(argv):
   opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
   for o, a in opts:
      if o in "-i":
         run(a)
def run(a):
   inp_file=a+'.cpp'
   exe_file=a+'.exe'
if __name__=='__main__':
      main(sys.argv[1:])
```

மேற்கண்ட நிரலின் வெளியீடு

```
Original Array
      1 2 3
      4 5 6
      7 8 9
The Transpose of Matrix
      1 4 7
      2 5 8
      3 6 9
```

14.10 செயற்கூறுகளைக் கொண்ட C++ நிரல்களை இயக்கும் பைத்தான் நிரல்

இப்பொழுது நீங்கள் செயற்கூறுகள் மற்றும் செயற்கூறு அழைப்புகள் கொண்ட C++ நிரலை இயக்க பைத்தான் Scriptஐ சோதிக்க போகிறீர்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 14.10.1 – பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறினைக் கொண்டு ஒரு எண்ணின் கனத்தினை கண்டறியும் C++ நிரலை எழுதுக.

```
#include <iostream>
using namespace std;
// Function declaration
int cube(int num);
int main()
{
int num;
int c;
cout<<"Enter any number: "<<endl;
```


Chapter 14.indd 287 10-02-2020 20:04:02