அளவு பழச்சாறுகளும், பால் பானங்களும் சேர்த்தல் வேண்டும்.

- **வைட்டமின்கள் (உயிர்ச்சத்துக்கள்):** காய்ச்சலின் போது உயிர்ச்சத்துக்களின் தேவை அதிகரிக்கும். வைட்டமின் A மற்றும் அஸ்கார்பிக் அமிலம் அதிகமாக சேர்த்தல் வேண்டும்; B-காம்ப்ளஸ் வைட்டமின்கள் கலோரியின் அளவுகளுக்கேற்ப கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
- **திரவம்:** காய்ச்சலின் போது ஏற்படும் திரவ இழப்பினை சரிசெய்ய திரவம் தாராளமாக அருந்த வேண்டும். குறைந்தது **3-5** லிட்டர் திரவம் அருந்துதல் அவசியமாகிறது.

திட்ட உணவு வழிகாட்டுதல்

முதலில் தெளிந்த திரவ உணவு கொடுக்க வேண்டும். தொடர்ந்து முழுதிரவம் மற்றும் மென்மையான உணவு அளித்தல் வேண்டும். வாசனை காரம் இல்லாத, எனிமையாக செரிமானமாகும் உணவுகள் சேர்த்தல் அவசியம். நான்குவேளை உணவு முறைக்கு பதிலாக இடையிடையே சிறிய உணவுகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும்.

சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய உணவுகள்	தவிர்க்கப்பட வேண்டிய உணவுகள்
தானிய கஞ்சி, பார்லி நீர், தெளிந்த வேகவைத்த பருப்பு நீர், பால், தயிர், பாலாடைக்கட்டி, பால் ஷேக்குகள், கஸ்டர்டு, நீரில் அவித்த முட்டை அடுமனையில் வேகவைத்த மீன், இருமுறை வேகவைத்த கொத்துக்கறி, காய்கறி சாறுகள், வேகவைத்த காய்கறிகள், பழச்சாறுகள்	வெண்ணெய், நெய், சமையல் எண்ணெய், நார்ச்சத்து உணவுகள், மிளகாய் மற்றும் மசாலா பொருட்கள், பொரித்த உணவுகள். கிரிம், சூப்புகள், புட்டிங், வறுத்த உணவுகள்.

1.2.2 காசநோய்

காசநோய், என்பது **பேசில்லஸ் மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்** என்னும் பாக்டீரியா தொற்றால் ஏற்படுகிறது. இந்நோயானது குழந்தைகளின் நுரையீரல், சிறுநீரகம், உணவுபாதை, கணுக்கள், கல்லீரல், மண்ணீரல், எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளை பாதிப்படையச் செய்கிறது.

காசநோயின் காரணிகள்

இது காற்றினால் பரவும் தொற்று ஆகும். நெரிசலான குடியிருப்பு மற்றும் சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலையில் இந்நோய் ஏற்பட முக்கிய காரணிகளாக இருக்கிறது.

காசநோயின் அறிகுறிகள்

- திசுக்கள் வீணாகுதல்
- அழற்சி
- தொடர் இருமல்
- குறைந்த அளவு காய்ச்சல்
- எடை குறைதல்
- நெஞ்சு வலி
- பசியின்மை
- சோர்வு
- நோயுற்றோர் இருமும் போது இரத்தத்துடன் கூடிய சளி வருதல்.

திட்ட உணவுக் கொள்கைகள்

அதிக கலோரி, அதிக புரதம், அதிக வைட்டமின், தாது உப்புக்கள் மற்றும் அதிக திரவ உணவு கொடுத்தல் வேண்டும்.

திட்ட உணவு மேலாண்மை

சக்தி: அதிக கலோரி நிறைந்த உணவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சரியான உடல் எடையை பாராமரிப்பதற்கு **2500** முதல் **3000** கலோரிகள் தேவைப்படுகிறது. பெரியவர்களுக்கு **45 – 50** கி.கலோரி/கிலோ உடல் எடையும் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு 90 கி.கலோரி/கிலோ உடல் எடையும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 6 20-04-2020 3.43.44 PM