


- முழுமையாக மலத்தை இது வெளியேற்றுகிறது.

நெக்ரோஸிஸ் (Necrosis) என்பது உறுப்புகளில் உள்ள செல்கள் அல்லது திசுக்களில் ஏற்படும் அழிவு ஆகும். இது காயம் அல்லது இரத்த ஓட்டத்தின் தடையினால் உண்டாகிறது.

1.3.1 இரைப்பை புண்

உணவுப் பாதையில் உள்ள சவ்வுப் படலம் இரைப்பை நீரின் அதிக அமிலத்தன்மையால் அரிக்கப்பட்டு புண்ணாகி விடுவதே **இரைப்பை புண்** ஆகும். இரைப்பையில் உள்ள எந்தப் பகுதியிலும் இப்புண் ஏற்படலாம். இதனால் திசுக்கள் பாதிக்கப்பட்டு அழிந்துவிடுகிறது.

இரைப்பை புண்ணின் வகைகள்

இரைப்பை புண்: இரைப்பை புண் பெரும்பாலும் குறுகிய வயிற்றுப் பகுதியில் தான் ஏற்படும்.

முன்சிறுகுடல் புண்: பெரும்பாலான முன்சிறுகுடல் புண் பைலோரஸ்ஸின் அடிப் பகுதியில் ஏற்படுகிறது.

மனஅழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் புண்: இவ்வகை புண் பெரும்பாலும் தீவிரமான தீப்புண், அதிர்ச்சி, அறுவைச்சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்படுகிறது.

இரைப்பை அழற்சி (Gastritis) என்பது தொற்று அல்லது வெளிப்புற காயத்திற்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் விளைவாக வயிற்றின் உட்புற புறணி வீக்கம் மற்றும் அரிப்பு ஆகும்.

இரைப்பை புண்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகள்

1. **பாக்டீரியா தொற்று: ஹெலிக்கோபேக்டர் பைலோரி** என்னும் பாக்டீரியா தான் இரைப்பை புண் ஏற்பட முக்கிய

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 9 20-04-2020 3.43.46 PM