- உயர் இரத்த அழுத்தம்
- பக்க வாதம்

கிளைகோஸிலேட்டட் ஹீமோகுளோபின் (Glycosytaled hemoglobin) – (HbA1C)

இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது குளுக்கோஸ், ஹீமோகுளோபினுடன் இரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள நிறமி இணைந்து விடுகிறது. இதுவே கிளைகோஸிலேட்டட் ஹீமோகுளோபின் எனப்படும்.

நீரிழிவு நோயின் மேலாண்மை

வாழ்க்கை முறையில் செய்யப்படுகின்ற மாற்றங்கள் நீரிழிவு நோயை தடுத்தல் மற்றும் சிகிக்சையில் பெரும்பங்கு வகுக்கிறது. சரிவிகித உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் மருந்துடன் கூடிய மனஅழுத்தத்தை நிர்வகிக்கும் திறன் மூலம் நீரிழிவு நோயை நல்ல முறையில் மேலாண்மை செய்யலாம்.

நீரிழிவு நோயை குணப்படுத்த முக்கிய வழிமுறைகள்:

- உணவு
- உடற்பயிற்சி
- மருந்துகள்
- கல்வி

அ) உணவுத்திட்ட மேலாண்மை

அதிக அளவு கூட்டுச்சர்க்கரை மற்றும் நார்ச்சத்து, குறைந்த அளவு எளிய சர்க்கரை, நிறைவுற்ற கொழுப்புடன் தேவையான புரத சீருணவை கொண்டு எளிதாக குளுக்கோசை கட்டுப்படுத்தலாம். தினமும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளையும், வரையறுக்கப்பட்ட அளவு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

சக்தி

உட்கொள்ளக்கூடிய மொத்த சக்தியின் அளவு, வளர்ச்சி, உடல் செயல்பாடு, உடற்பயிற்சி மற்றும் விரும்பத்தக்க உடல் எடையை பேணுதல் ஆகியவற்றுக்கு போதுமானதாக இருத்தல் வேண்டும். ஒரே அளவுள்ள உணவை, சரியான இடைவெளியில் நாள் முழுவதும் எடுத்து கொள்வதன் மூலம் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை தடுக்கலாம். குறிப்பாக ஹைப்போக்ளைசிமியா (குறைந்த இரத்த சர்க்கரை அளவு). இரண்டு உணவுகளுக்கு இடையே தின்பண்டங்கள் அளிப்பதன் மூலம் இதைத் தடுக்கலாம்.

கார்போஹைட்ரேட்

55-60% கலோரிகளை பரிந்துரைப்பதன் மூலம் சிளைசீமிக் கட்டுப்பாட்டினை அதிகரிக்கலாம் கூட்டுச்சர்க்கரை நிறைந்துள்ள முழு தானியங்கள், பருப்புகள், காய்கறிகள், மற்றும் பழங்கள் விரும்பதக்கது. மிதமான அளவு வேர்கள் மற்றும் கிழங்குகளையும், எளிய சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளான சர்க்கரை, தேன், வெல்லம், ஜாம் நார்ச்சத்து நீக்கப்பட்ட தானியங்கள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கிளைசிமிக் குறியீடு

குளுக்கோஸின் அளவுக்குச் சமமாக இரத்தத்தில்சர்க்கரையின்அளவைஉயர்த்த தேவையான ஒரு உணவுப் பொருளின் ஒப்பீட்டுஅளவிகிளைசிமிக்குறியீடுஆகும். பொதுவாக கூட்டுச் சர்க்கரையானது குறைந்த அல்லது மிதமான கிளைசிமிக் குறியீடு உடையதாகவும், எளிய சர்க்கரை அதிக கிளைசிமிக் குறியீடு உடையதாகவும் இருக்கிறது.

நார்ச்சத்து

25–50 கிராம் நார்சத்து உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. காய்கறிகள், பழங்கள் பயறுகள் மற்றும் வெந்தயத்தில் காணப்படும் நார்ச்சத்து இயற்கையில் கரையும் தன்மை உடையதாகவும் உள்ளது. இது தானியங்களில் காணப்படும் நார்ச்சத்தைவிட அதிக நார்ச்சத்து உணவு எடைகுறைவை ஊக்குவிக்கிறது. இரத்தத்தில்

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 36 20-04-2020 3.43.52 PM