சிகிச்சை உணவின் நான்கு முக்கிய அம்சங்களாவன: போதுமான அளவு உணவு, சரியான அளவு உணவு, சிக்கனமான உணவு, சுவையுணர்வு மிக்கதான உணவு.

1.1.3 மருத்துவமனையில் வழக்கமாகப் பரிமாறப்படும் உத்திட்டம்

மருத்துவமனையில் வழக்கமாகப் பரிமாறப்படும் உணவுகள் திரவ உணவு, மென்மையான உணவு, இயல்நிலை இயக்கமுள்ள மிருதுவான உணவு, நார்ச்சத்து குறைவான உணவு மற்றும் தினசரி உணவு போன்றவையாகும்.

(i) திரவ உணவு

திரவ உணவு என்பது அறை வெப்பநிலையில், திரவ நிலையில் இருப்பதாகும். இது சத்து குறைவாகவும், குறைவான காலத்திற்கு பின்பற்ற கூடியதாகும். இத்திரவ உணவானது

(i) பெருங்குடலில் குறைவான கழிவுகளை வைத்து கொள்வதற்கும்.

(ii) அறுவைச்சிகிச்சைக்கு பின்பும்.

(iii) வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து இழப்பை ஈடுசெய்யவும் இத்திரவ உணவுகளை கொடுக்கலாம்.



திரவ உணவு

திரவ உணவு என்பது தெளிந்த திரவ உணவு அல்லது முழு திரவ உணவாகும்.

தெளிந்த திரவ உணவு: இந்த உணவுத்திட்டத்தில் தெளிந்த திரவம் தவிர வேறு எதுவும் எஞ்சி இராது. இவ்வுணவு வாயுக்கள், எரிச்சல் போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தாது மற்றும் தசைச்சுருக்க அசைவுகளை ஊக்கப்படுத்தாது. திரவம் மற்றும் சில தாது உப்புக்களின் தேவைகளை இவ்வுணவானது பூர்த்தி செய்கிறது. இந்த திரவ உணவினை **1-2** மணி நேர இடைவெளிகளில் **24** முதல் **36** மணி நேரங்கள் வரை கொடுக்க வேண்டும். இவ்வுணவை குறுகிய கால தொற்று, பெருங்குடல் அறுவை சிகிச்சை, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தி போன்ற நேரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பார்லி நீர், பருப்பு நீர், திரிந்த பாலின் தெளிர் நீர் (whey water) , பால் சேர்க்காத தேநீர் மற்றும் காபி போன்ற உணவுகளே தெளிந்த திரவ உணவாகும்.

முழுதிரவ உணவு: தெளிந்த திரவ உணவிற்கும், மென்மையான உணவிற்கும் இடைப்பட்ட ஓர் உணவே **முழுதிரவ உணவாகும்.** இவ்வுணவுத்திட்டத்தில் திரவமாக உள்ள உணவுகள் அல்லது இரைப்பையை அடைந்த உடன் திரவமாக மாறக் கூடிய உணவுகள் கொடுக்கப் படுகிறது. அறுவைசிகிச்சை, கடுமையான இரைப்பை அழற்சி, தொற்றுநோய்கள் மற்றும் வயிற்றுப் போக்கு ஏற்பட்டுள்ள சமயங்களில் முழுதிரவ உணவுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இவ்வுணவை **2 – 4** மணி நேர இடைவெளிகளில் கொடுக்கலாம். கஞ்சி, பால் ஷேக்குகள், லஸ்லி, மற்றும் சூப் போன்ற உணவுகள் முழுதிரவ உணவில் அடங்கும்.

(ii) மென்மையான உணவு

கடுமையான தொற்று நோய்கள், அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின் மற்றும் வாயால் உணவை மென்று விழுங்க முடியாதவர்களுக்கு இவ்வுணவு பயன்படுகிறது. சாதாரண, எளிதாக ஜீரணிக்கக் கூடிய உணவுகளைக் கொண்டு மென்மையான உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வுணவில் அதிக அதிகமான நார்ச்சத்து மற்றும் தாளிதம் செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள் கிடையாது. இவ்வுணவை **3** வேளை உணவுடன் இடைப்பட்ட உணவும் கொடுக்க வேண்டும். பல் பிரச்சனை உள்ள நோயாளிகளுக்கு

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 3 20-04-2020 3.43.43 PM