Duck Typing and Attributes

Matcher	Passes if…	Available aliases
have_attributes(w: x, y: z)	a.w == x && a.y == z	an_object_having_attributes(w: x, y: z)
respond_to(:x, :y)	a.respond_to?(:x) && a.respond_to?(:y)	an_object_responding_to(:x, :y)
respond_to(:x) .with(2).arguments	a.respond_to?(:x) && a.method(:x).arity == 2	an_object_responding_to(:x) .with(2).arguments

Dynamic Predicates

Matcher	Passes if…	Available aliases
be_xyz	a.xyz? || a.xyzs?	be_a_xyz be_an_xyz
be_foo(x, y, &b)	a.foo(x, y, &b)? || a.foos(x, y, &b)?	be_a_foo(x, y, &b) be_an_foo(x, y, &b)
have_xyz	a.has_xyz?	
have_foo(x, y, &b)	a.has_foo(x, y, &b)?	

Additional Matchers

Matcher	Passes if…	Available aliases
exist	a.exist? || a.exists?	an_object_existing
exist(x, y)	a.exist(x, y)? || a.exists(x, y)?	an_object_existing(x, y)
satisfy { |x| ... }	Provided block returns true	an_object_satisfying { |x| ... }
satisfy("criteria") { |x| ... }	Provided block returns true	an_object_satisfying("...") { |x| ... }