வினாக்கள்

47IMM6

பகுதி – அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. PHP–ல் செயற்கூறை வரையறுக்க பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான வழி?

அ) செயற்கூறு {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

ஆ) தரவு வகை செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

இ) செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

ஈ) செயற்கூறு செயற்கூறு பெயர் (செயலுருபுகள்) {செயற்கூறின் உடற்பகுதி}

2. PHP–ல் – (இரட்டை அடிக்கோடு) தொடங்கும் செயற்கூறினை _____ என அறியப்படுகிறது?

அ) function ஆ) __ def இ) def ஈ) functiondef

3. PHP–ல் சுடு எண் கொண்ட அணியின் எண் மதிப்பு _____ ல் இருந்து தொடங்குகிறது.

அ) 1 ஆ) 2 இ) 0 ஈ) –1

4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயற்கூறில், அளவுருவை அடையாளம் காணவும்.

```
< ? php
  function abc ($x)
  {$y=10;}
  abc (5);
  ?>
```

அ) $x ஆ) $y இ) 10 ஈ) 5

5. _____ என்பது ஒரே தரவு வகையை சார்ந்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதிப்புகளை மாறியில் தேக்கி வைப்பதாகும்

அ) அணி

ஆ) செயற்கூறு

இ) சுட்டு எண்களை கொண்ட அணி

ஈ) பல பரிமாண அணி

6. தொடர்புருத்த அணிகள் என்பது _____ இணைந்த தரவு கட்டமைப்பாகும்.

அ) ஒற்றை மதிப்பு ஆ) திறவு மதிப்பு

இ) இரட்டை மதிப்பு ஈ) சர மதிப்பு

7. அளபுருக்களை கொண்ட செயற்கூறுகளில் அளவுருக்கள் _____ போன்றவை ஆகும்.

அ) மாறிகள் ஆ) மாறிலிகள் இ) சரம் ஈ) வெற்று மதிப்பு

8. PHPயில் _____ வகை அணிகள் உள்ளன.

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

9. $ stud = array ("Roll" ⇒ "12501", "Name" ⇒ "Hari"); அணியின் வகையை கண்டறிக

அ) சுட்டு எண்களை கொண்ட அணி

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 05.indd 115 21-04-2020 12:19:19