தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள்கள்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

மூன்று வகுப்பு மாணவர்கள் ஏற்படுத்திய எழுத்துபிழைகளின் சராசரிகளுக்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள்

$H_1 : \mu_i \neq \mu_j, (i, j); i,j = 1,2,3; i \neq j.$

ஏதேனும் ஒரு சோடி வகுப்பு மாணவர்கள் இடையே ஏற்பட்ட எழுத்துபிழைகளின் சராசரிகள் வெவ்வேறானவை

படி 2 : தரவு

பயிற்றுநர் 1	2	3	5	0	8		
பயிற்றுநர் 2	4	6	8	4	9	0	2
பயிற்றுநர் 3	5	2	3	2	3	3	

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 0.05$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$F_0 = \frac{MST}{MSE}$$

படி 5 : கணக்கிடும் முறை

								மொத்தம்	வர்க்கம்
பயிற்றுநர் 1	2	3	5	0	8			18	324
பயிற்றுநர் 2	4	6	8	4	9	0	2	33	1089
பயிற்றுநர் 3	5	2	3	2	3	3		18	324
								69	

வர்க்கங்கள்

பயிற்றுநர் 1	4	9	25	0	64		
பயிற்றுநர் 2	16	36	64	16	81	0	4
பயிற்றுநர் 3	25	4	9	4	9	9	

$$\sum\sum x_{ij}^2 = 379$$

திருத்தக்காரணி:

$$CF = \frac{G^2}{n} = \frac{(69)^2}{18} = \frac{4761}{18} = 264.5$$

மொத்த வர்க்கங்களின் கூடுதல்:

$$TSS = \sum\sum x_{ij}^2 - C.F$$
$$= 379 - 264.5 = 114.5$$

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 96 1/28/2020 6:41:47 PM