## 6.3 தமிழகத்தில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

தமிழகத்தில் வேளாண் காலநிலைக்கு ஏற்ப, ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இது மழையளவு, மண்வகை மற்றும் சந்தைத்தேவையின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வேளாண் சூழலியல் மற்றும்சாகுபடிமுறையைப்பொருத்துதமிழ்நாட்டின் வேளாண் தட்பவெப்பநிலை மண்டலங்கள் மாறுதலுக்கு உட்படுவதால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையும் மாறுபடுகிறது.

**(i) மேற்கு மண்டலம்**

**அ. நன்செய்**

பயிர் சாகுபடி + மீன் வளர்ப்பு + கோழிப்பண்ணை + காளான் வளர்ப்பு

**ஆ. தோட்டக்கால் நிலம்**

பயிர் சாகுபடி + காளான் வளர்ப்பு + பால் பண்ணை + சாண எரிவாயு

**இ. மானாவாரி பகுதி**

பயிர் சாகுபடி + தீவனப் பயிர் + வனவியல்

**(ii) வட மேற்கு மண்டலம்**

பயிர் சாகுபடி + பால் பண்ணையம் + கோழி வளர்ப்பு (6 அடுக்குகள்) + இறைச்சிக்கோழி

**(iii) மலைப்பிரதேசம்**

பயிர் சாகுபடி + பால் பண்ணை + கோழி வளர்ப்பு (6 அடுக்குகள்) + இறைச்சிக்கோழி

**(iv) காவிரி டெல்டா மண்டலம்**

நெல் சாகுபடி + பால் பண்ணை

நெல் சாகுபடி + வாத்து வளர்ப்பு + மீன் வளர்ப்பு

நெல் சாகுபடி + ஆடு வளர்ப்பு

**(v) தெற்கு மண்டலம்**

பயிர் சாகுபடி + மீன் வளர்ப்பு + கோழிப்பண்ணை

### 6.3.1 மாதிரி திட்டங்கள் (ஓர் எக்டருக்கானது)

#### I நன்செய்

நன்செய் நிலத்தில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய முக்கிய பயிர்கள் நெல், வாழை, கரும்பு, மஞ்சள், பயறுவகை மற்றும் எண்ணெய்வித்துகள் ஆகும். நன்செய் நிலத்திற்கு உகந்த சார்பு தொழில்கள் பால் பண்ணை, மீன் வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு மற்றும் காளான் வளர்ப்பு ஆகும்.

| | |
|---|---|
| 1. மக்காச்சோளம் (ஜூன் – ஜூலை)<br>நெல் (செப்டம்பர் – அக்டோபர்)<br>எள் (பிப்ரவரி – மார்ச்) | 0.45 எக்டர் |
| 2. சூரியகாந்தி (ஜூன் – ஜூலை)<br>நெல் (செப்டம்பர் – அக்டோபர்)<br>பச்சைப்பயறு (பிப்ரவரி – மார்ச்) | 0.50 எக்டர் |
| 3. மீன் வளர்ப்பு (400 எண்ணிக்கை)<br>கோழி வளர்ப்பு – மீன் பண்ணைக்கு மேல் (20 எண்ணிக்கை) | 0.04 எக்டர் |
| 4. காளான் வளர்ப்பு (நாள் ஒன்றுக்கு 2 கிகி) | 0.01 எக்டர் |



#### II தோட்டக்கால் நிலம் (ஓர் எக்டருக்கானது)

தோட்டக்கால் நிலத்தில் மக்காச்சோளம், எண்ணெய்வித்துகள், பயறு வகைகள், தீவனப்பயிர்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்யலாம். தோட்டக்கால் நிலத்திற்கு உகந்த சார்பு தொழில்கள் பால்



AGRI_Chapter 06.indd 138 03-01-2020 12:29:52