1.11.1 வளர்ச்சி சீராக்கிகளின் பணிகள்

வளர்ச்சி சீராக்கிகள்	பணிகள்	பயன்படுத்தப்படும் பயிர்கள்
ஆக்ஸின்: IAA IBA NAA 2,4–D சாலிசிலிக் அமிலம்	• செல் வளர்ச்சி மற்றும் செல் பிரிதல் • உணவு உற்பத்தி மற்றும் கடத்துதல் • வேர், பூ, கனிகள் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி • விதை மற்றும் மொட்டுகளின் உறக்க நிலையை நீக்குதல்	நெல், பயறுவகைகள், எண்ணெய் வித்துகள், மலர்ப்பயிர்கள், பழப்பயிர்கள், காய்கறிப் பயிர்கள், பருத்தி
ஜிபரலின்: GA	• மரபியல் மற்றும் உடற்செயலியல் காரணமாகத் தோன்றும் குள்ளத் தன்மையைத் தடுத்தல் • விதை மற்றும் மொட்டுகளின் செயலற்ற நிலையை நீக்குதல் • நெற்கதிர்கள் புடையிலிருந்து வெளிவருதல் • பூ தோன்றுதல் • விதை முளைத்தல் • விதையில்லா கனிகள் உருவாதல் • நெல் மணிகள் புடையிலிருந்து வெளிவருதல்	பயறுவகைகள், காய்கறிகள், பழப்பயிர்கள், வீரிய ஒட்டு நெல்
சைட்டோகைனின்: ஜியாடின் (zeatin) கைனடின் (Kinetin)	• செல் பிரிதல், செல் நீட்சி, செல் வளர்ச்சி • பூ மற்றும் கனி தோன்றுதல் • முதிர்ச்சியைத் தாமதப்படுத்துதல் • நுனிமொட்டு வளர்ச்சியைத் தடுத்தல், பக்க சிம்புகளை ஊக்குவித்தல் • விதையில்லா கனி உருவாதல் • விதை உறக்கநிலை நீக்குதல் • நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றத்தில் துணை புரிதல் • திசு வளர்ப்பில் புற வடிவ உருவாக்கத்தில் பங்குபெறுதல்	ஆப்பிள், ப்ளம்ஸ், மலர்ப்பயிர்கள், அலங்காரத் தாவரங்கள், திசு வளர்ப்பில் உட்படுத்தப்படும் தாவரங்கள்
எத்திலின்	• உறக்கநிலை நீக்குதல் • பழங்களைப் பழுக்கவைத்தல் • இலை மற்றும் பழ உதிர்தலைத் தூண்டுதல் • சல்லி வேர்த்தொகுதி உருவாகுதல் • இருபால் தாவரங்களில் பெண் பூக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கத் தூண்டுதல்	பூசணி குடும்பப் பயிர்கள், ஆப்பிள், செர்ரி, புகையிலை, கரும்பு, வெங்காயம்,மக்காச்சோளம், அன்னாசி, பருத்தி, ஆரஞ்சு வகைப்பயிர்கள்

AGRI_Chapter 01.indd 17 1/2/2020 4:30:46 PM