அறிகுறிகள்

- நீள்வட்ட புள்ளிகளின் விளிம்புப்பகுதி மஞ்சள் நிறத்துடன் காணப்படும். புள்ளிகளின் மையப்பகுதி சாம்பல் நிறத்தில் கருமை நிறப் புள்ளிகளுடன் காணப்படும்.
- நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் போது இலைகள் கரிந்து விடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறை

- வயல்வெளி மற்றும் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாகப் பராமரிக்க வேண்டும்.
- 0.25% தாமிர ஆக்ஸிகுளோரைடு அல்லது மாங்கோசெப் 0.25% மருந்தை அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடன் ஒரு முறையும், 15 நாட்கள் கழித்து ஒரு முறையும் தெளிக்கலாம்.

இதர முக்கிய பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சி மற்றும் நோய்கள்

பயிர்	பூச்சிகள்	நோய்கள்
சோளம்	குருத்து ஈ (*ஏதெரிகோனா சாகேட்டா*) கதிர் துளைப்பான் (*ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மீஜெரா*) சோளக்கதிர் ஈ (கான்டேரினா சொர்கிகோலா)	துரு (*பக்சினியா பர்பியூரியா*) தலைக்கரிப்பூட்டை (*ஸ்பேசிலோதீக்கா ரீலியானா*)
கம்பு	தண்டு துளைப்பான் (*கைலோ பார்டெலஸ்*)	எர்காட்(*கிளேவிசெப்ஸ் ஃபியூசிபார்மிஸ்*)
ராகி	வேர் அசுவினி (*டெட்ரானியூரா நைக்ரிஅப்டாமினாலிஸ்*)	இலைக்கீறல் நோய் (*ஹெல்மின்தோஸ்போரியம் நோடுலோசம்*)
ஆமணக்கு	காவடிப்புழு (*அக்கேயா ஜனதா, பெரலெல்லியா அல்ஜிரா*) ஸ்லக் புழு (*பாரசா லெபிடா*) கம்பளி ரோம புழு (*பெரிகாலியா ரிசினி*)	சாம்பல் நோய் (*லெவிலுலா டாரிகா*) இலைப்புள்ளி நோய் (*செர்கோஸ்போரா ரிசினெல்லா*)
எள்	பச்சைக் கொம்புப் புழு (*அகிரோன்ஸியா ஸ்டிக்ஸ்*)	எள் பச்சைப்பூ (*ஃபைட்டோபிளாஸ்மா*)
சூரியகாந்தி	பூத்துளைப்பான் /தலைத்துளைப்பான் (*ஹெலிக்கோடெர்மா ஆர்மிஜெரா*) பீகார் கம்பளிப் பூச்சி (*ஸ்பைலோசோமா ஆப்லிகா*)	பூ/தலை அழுகல் (*ரைசோபஸ் சிற்றினம்*) துருநோய் (*பக்சீனியா ஹீலியான்தி*) கரி அழுகல் (*மேக்ரோஃபோமினா ஃபேசியோலினா*) ஆல்டர்னேரியா கருகல் (*ஆல்டர்னேரியா ஹீலியன்தி*)

மாணவர் செயல்பாடு

வேளாண் பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சி, நோய்களை அடையாளம் கண்டு சேகரித்தல்.

பார்வை

www.agritech.tnau.ac.in

www.nbair.res.in/insectpests

AGRI_Practical.indd 281 03-01-2020 17:43:04