### 2.2.1.13 மகசூல் (கிகி / எக்டர்)

| இரகங்கள் | 1500 – 2000 |
|---|---|
| BSR 1 | 1.0 கிகி /வருடம் / செடி |

### 2.2.1.14 நாற்றங்கால் நடவுமுறை

- நீண்ட வாழ்நாள் கொண்ட இரகங்களுக்கு ஏற்றது
- பட்டம்:
  மானாவாரி மற்றும் இறவை: ஆகஸ்ட்
- 200 மைக்ரான் தடிமன் கொண்ட, 6" x 4" அளவுள்ள மட்கும் பைகளை பயன்படுத்தி நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யலாம்.
- மண், மணல் மற்றும் தொழு உரத்தை 1:1:1 என்ற விகிதத்தில் கலந்து துளைகள் கொண்ட மட்கும் பைகளில் நிரப்ப வேண்டும்.
- நடவுக்கு 30-45 நாட்களுக்கு முன்பு 0.2% கால்சியம் குளோரைடு கரைசலில் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை டிரைக்கோடெர்மாவிரிடி (4.0கி/கிகிவிதை), ரைசோபியம் 100 கி, பாஸ்போபாக்டீரியா 100 கி போன்றவற்றுடன் விதை நேர்த்தி செய்து, பைக்கு இரண்டு விதைகள் வீதம் விதைக்க வேண்டும். இவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்ட நாற்றுகளை நடவு வயலில் நட்டு சாகுபடி செய்யும்போது துவரையில் அதிக விளைச்சலைப் பெறலாம்.

## 2.2.2 உளுந்து சாகுபடி

தாவரவியல் பெயர் :
*விக்னா முங்கோ (Vigna mungo)*
குடும்பம் : லெகூமினேசியே
தாயகம் : இந்தியா மற்றும் ஆசியா

### 2.2.2.1 பொருளாதார முக்கியத்துவம்

இந்தியா முழுவதும் அனைத்து பருவங்களிலும் பயிரிடக்கூடிய முக்கியமான பயறுவகைப் பயிர் உளுந்து ஆகும். இது முழுமையாகவும், உடைக்கப்பட்டு பருப்பாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அப்பளம் தயாரிக்க உதவுகிறது; பசுந்தாள் உரமாகப் பயன்படுகிறது. இதில் 24% புரதம், 60% மாவுச்சத்து 1.3% கொழுப்புச்சத்து உள்ளது. இதில் மற்ற பயறுவகைப் பயிர்களைக் காட்டிலும் 5 - 6% கூடுதலாக பாஸ்பாரிக் அமிலம் உள்ளது. இதன் தாவர அமைப்பு மண் அரிமானத்தைத் தடுக்கவும், களைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், மண் வளத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

### 2.2.2.2 தட்பவெப்பநிலை மற்றும் மண்வளம்

நல்ல வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் உள்ள நிலை பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றது; அதிக பனியைத் தாங்காது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1800 மீ உயரம் வரை இப்பயிர் பயிராகிறது. 5.5 – 7.0 வரை உள்ள கார அமில நிலை கொண்ட கரிசல் மண் இப்பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது.

### 2.2.2.3 பட்டம் மற்றும் இரகம்

| பட்டம் | இரகம் |
|---|---|
| ஆடிப் பட்டம் (ஜூன் – ஆகஸ்ட்) | VBN (BG) 4, VBN (BG) 5, VBN (BG) 7, VBN 6 |
| புரட்டாசிப் பட்டம் (செப்டம்பர் – நவம்பர்) | VBN 3, VBN (BG) 4, VBN (BG) 5, VBN 6, CO 6, APK 1 |
| மார்கழி / தைப் பட்டம் (ஜனவரி – பிப்ரவரி) | VBN 3, VBN (BG) 4, VBN (BG) 5, VBN 6, CO 6, TMV 1 |
| சித்திரைப் பட்டம் (ஏப்ரல் – மே) | ADT 5 |
| நெல் தரிசு | ADT 3 |

### 2.2.2.4 விதையளவு

| இரகம் | தனிப்பயிர் (கிகி / எக்டர்) | கலப்புப்பயிர் (கிகி / எக்டர்) |
|---|---|---|
| அனைத்து இரகங்கள் | 20 | 10 |
| ADT 3 | 25 | – |



AGRI_Chapter 02.indd 40 1/11/2020 12:03:18 PM