Late static binding, 325, 326
lcfirst(), 501
Legacy code, 804
levenshtein(), 459, 461
Levenshtein distance algorithm, 459
Lexical analysis, 491
Lexical scope, 134
Limits, 387
Liskov substitution principle (LSP), 655–658
Literal types, 118, 119
Literal values, 41
localtime(), 629
Local *vs*. global scope, 158
Logical errors, 81
Logical expressions, 42, 164, 178–187, 453
Logical operators, 179, 180
logMessage(), 152, 153
Loose coupling, 671
LSP, *see* Liskov substitution principle (LSP)
ltrim(), 509

M

MacOS, 854, 855
Macros, 832, 833
Magic constants, 349–352
Magic methods, 300, 301
match(), 168
Mathematical constants, 383, 384
Mathematical functions, 384–386
mb_check_encoding(), 535, 536
mb_convert_case(), 502–508
mb_convert_encoding(), 536, 537
mb_convert_kana(), 539
mb_convert_variables(), 537, 538
mb_detect_encoding(), 534
mb_detect_order(), 532, 533
mb_encoding_aliases(), 530, 531
mb_eregi_replace(), 592, 593
mb_ereg_match(), 592, 593
mb_ereg_replace(), 592, 593
mb_ereg_replace_callback(), 592, 593
mb_ereg_search(), 594–597
mb_ereg_search_init(), 594–597
mb_get_info(), 525–527
mb_internal_encoding(), 531, 532
mb_lcfirst(), 501, 502
mb_list_encodings(), 530, 531
mb_ltrim(), 509, 511
mb_regex_set_options(), 597, 598
mb_rtrim(), 509, 511
mb_scrub(), 538, 539
mb_str_cut(), 485, 486
mb_strimwidth(), 513, 514
mbstring extension
  commands, 522
  concepts, 522
  configuration, 523, 524
  features, 525
  info and settings, 525–533
  purpose, 523
  syntax modes, 600
mb_stristr(), 488–490
mb_strlen(), 468–470
mb_str_pad(), 511, 512
mb_strpos(), 462–465
mb_strrchr(), 488–490
mb_strrichr(), 488–490
mb_str_split(), 477, 478
mb_strstr(), 488–490
mb_strtolower(), 500, 501
mb_strtoupper(), 500, 501
mb_substitute_character(), 528, 529
mb_substr(), 485, 486