Table 9-7. (*continued*)

Function	OOP Alias
date_format()	DateTime::format()
date_get_last_errors()	DateTime::getLastErrors()
date_interval_create_from_date_string()	DateInterval::createFromDateString()
date_interval_format()	DateInterval::format()
date_isodate_set()	DateTime::setISODate()
date_modify()	DateTime::modify()
date_offset_get()	DateTime::getOffset()
date_sub()	DateTime::sub()
date_time_set()	DateTime::setTime()
date_timestamp_get()	DateTime::getTimestamp()
date_timestamp_set()	DateTime::setTimestamp()
date_timezone_get()	DateTime::getTimezone()
date_timezone_set()	DateTime::setTimezone()
gmdate()	new DateTime($formattedString)->format() but TZ defaults to GMT
time()	new DateTime('now')->getTimestamp()
timezone_abbreviations_list()	DateTimeZone::listAbbreviations()
timezone_identifiers_list()	DateTimeZone::listIdentifiers()
timezone_location_get()	DateTimeZone::getLocation()
timezone_name_get()	DateTimeZone::getName()
timezone_offset_get()	DateTimeZone::getOffset()
timezone_open()	new DateTimeZone()
timezone_transitions_get()	DateTimeZone::getTransitions()