```
    $products = []; // Simulating an empty array for @forelse

    $profile = [
        'name' => 'Thariq',
        'email' => 'thariq@ilmudata.id'
    ];

    $status = 'active';

    return view('logic', compact('isLoggedIn', 'users', 'products', 'profile', 'status'));
}
```

6.12.4.5 Step 5: Create the Blade View

Create the view file at `resources/views/logic.blade.php`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Blade Logic Demo</title>
</head>
<body>
    <h1>Blade Control Structures Demo</h1>

    <h2>1. @@if / @@else</h2>
    @if($isLoggedIn)
        <p>Welcome back, user!</p>
    @else
        <p>Please log in.</p>
    @endif

    <h2>2. @@foreach</h2>
    <ul>
        @foreach($users as $user)
            <li>{{ $user['name'] }} - Role: {{ $user['role'] }}</li>
        @endforeach
    </ul>

    <h2>3. @@forelse</h2>
    @forelse($products as $product)
        <p>{{ $product }}</p>
    @empty
        <p>No products found.</p>
    @endforelse

    <h2>4. @@isset</h2>
    @isset($profile['email'])
        <p>User Email: {{ $profile['email'] }}</p>
    @endisset

    <h2>5. @@empty</h2>
    @empty($profile['phone'])
        <p>No phone number available.</p>
    @endempty

    <h2>6. @@switch</h2>
    @switch($status)
        @case('active')
            <p>Status: Active</p>
            @break
```