abbiano assistito ad un avvenimento ancora più straordinario di quello descritto nei racconti.

Se un corpo oscuro vagante nello spazio colpisse la Luna, questa subirebbe un forte sussulto con conseguenti vibrazioni, lentamente le vibrazioni cesserebbero, ma ottocento anni non sarebbero certo sufficienti. Per esempio, sta tremando ancora oggi per la collisione di allora? Gli astronauti delle missioni Apollo hanno piazzato sulla Luna alcune serie di specchi focali. Specchi di altro tipo, ideati da scienziati francesi, sono stati messi in opera dalle sonde sovietiche Lunakhod. Con questo sistema si può misurare il tempo che impiega un raggio laser, proiettato dalla Terra, a raggiungere la Luna e tornare indietro. All'Osservatorio Mc Donald, dell'Università del Texas, stanno approntando un raggio laser che verrà diretto sugli specchi che sono sulla Luna a una distanza di 380000 chilometri. Moltiplicando il tempo impiegato a compiere il percorso per la velocità della luce si ottiene la distanza dalla Terra del punto colpito sulla Luna con una approssimazione che va dai 7 ai 10 centimetri.

Eseguendo queste misurazioni per alcuni anni, si può stabilire anche la minima oscillazione nel moto lunare. Le possibilità di errore sono una su un milione. Il risultato è che, effettivamente, la Luna ha una leggera oscillazione, come se fosse stata colpita meno di mille anni fa da un asteroide. Quindi, nell'era dei voli spaziali, la tecnica potrebbe avere confermato fisicamente il resoconto lasciato nel XII secolo da un monaco di Canterbury.

Se ottocento anni fa, un grande asteroide colpì la Luna, oggi il cratere dovrebbe essere ancora evidente, circondato da formazioni radiali luminose e dovrebbe, tuttora, sollevare polvere a causa della collisione. Sulla Luna le formazioni radiali vengono erose in miliardi di anni non in centinaia e un cratere a raggiera luminosa, relativamente recente, c'è veramente e si chiama Giordano Bruno. Si trova esattamente nella regione lunare dove, nel 1178 fu registrata l'esplosione di cui si è detto.

Tutta l'evoluzione della Luna è una storia di catastrofi. Quattro miliardi e mezzo di anni fa, essa iniziò a formarsi dall'aggregazione di corpi interplanetari e su tutta la sua superficie si andavano creando dei crateri. L'energia che si liberava favorì la fusione della crosta. Quando la maggior parte dei detriti interplanetari ebbe finito di agglomerarsi, la superficie della Luna si raffreddò. Ma, circa tre miliardi e novecento milioni di anni fa, la