



BANTLEON

Design Guide

Stand 06/2023 – Version 7.0

Inhaltsverzeichnis

1 Logo

- 1.1 Darstellung
- 1.2 Vermaßung und Schutzraum
- 1.3 Farbanwendungen
- 1.4 Kleinstdarstellung digital

2 Typografie

- 2.1 Allgemein
- 2.2 Schrifthierarchie
- 2.3 Schriftgrößen und Abstände
- 2.4 Preline-Modul
- 2.5 Bulletpoints und Hervorhebungen
- 2.6 Korrespondenzschrift

3 Farben

- 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben
- 3.2 Hintergrundfarben
- 3.3 Produktfarben

4 Infografiken

- 4.1 Tabellen
- 4.2 Liniendiagramme
- 4.3 Balkendiagramme
- 4.4 Liniendarstellung
- 4.5 Diagramme zur Wertentwicklung
- 4.6 Themenbezogene Grafiken

5 Grafische Elemente

- 5.1 Störer
- 5.2 Hervorhebungen

6 Bildkonzept

- 6.1 Einleitung
- 6.2 »Der Hannoveraner«
- 6.3 Produktbezogene Bildsprache
- 6.4 Ikonografie »Der Hannoveraner«
- 6.5 Ikonografie

7 Grafischer Aufbau

- 7.1 DIN-Hochformat
- 7.2 Factsheets
- 7.3 DIN-Querformat
- 7.4 DIN lang hoch
- 7.5 DIN lang quer
- 7.6 Sonderformate
- 7.7 Positionierung des Logos

8 Impressum

- 8.1 Ansprechpartner



Design Guide

1 Logo

1.1 Logo | Darstellung

Das Logo ist die Grundkomponente der Markenidentität. Es darf nur in den hier abgebildeten Versionen verwendet werden. Das Logo darf weder nachgebaut noch in irgendeiner anderen Gestaltungsform genutzt werden.

1 Wortmarke mit Logo-Balken

Die Wortmarke steht in Verbindung mit dem Logo-Balken und dem Schriftzug »Institutional Investing«. Dies ist die bevorzugte Variante.

2 Wortmarke mit Logo-Balken und Domain

Die Wortmarke wird in Verbindung mit dem Logo-Balken und der Domain gezeigt. Diese Darstellung kann beispielsweise bei Anzeigen verwendet werden.

3 Wortmarke ohne Balken

Die Wortmarke wird nur dann ohne Balken gezeigt, wenn BANTLEON das vorgibt, z.B. bei der großen Beschriftung von Bürostandorten.



1.2 Logo | Vermaßung und Schutzraum

Das Logo prägt als eigenständiges Element die Markenbühne. Der Wert für den Schutzraum (a) um das gesamte Logo leitet sich von der Versalhöhe des Buchstabens »B« ab. Innerhalb dieses Schutzraums darf nicht gestaltet werden.

In der Logo-Variante mit Domain (www.bantleon.com) wird der Schutzraum unter der Domain um die Größe (a) erweitert. Die Domain wird zentriert unter den Logo-Balken gesetzt.



1.3 Logo | Farbanwendungen

Neben dem Logo spielt der dunkelgrüne Farbton (Kapitel 3 Farben) eine wesentliche Rolle, die Markenbotschaft seriös und glaubwürdig zu transportieren. Daher sollte das Logo möglichst immer in der farbigen Version eingesetzt werden.

1 Positive Darstellung

Diese Darstellung ist wenn möglich bevorzugt zu wählen.

2 Positive Darstellung – einfarbige Version

Ist der Druck nur in einfarbigem Schwarz möglich, wird die farbreduzierte Variante verwendet.

3 Negative Darstellung – einfarbige Version

In Ausnahmefällen kann das Logo auch als negative Darstellung verwendet werden.

1

BANTLEON
Institutional Investing

2

BANTLEON
Institutional Investing

3

BANTLEON
Institutional Investing

1.4 Logo | Kleinstdarstellung digital


1 Favicon

Bei der Kleinstdarstellung im Web findet das Favicon Verwendung. Bei dieser Darstellung wird das Logo auf die kleinste Version, in diesem Fall 16x16 px, reduziert.

2 App/Social Web

Für die Anwendung in Applikationen und im Social Web ergeben sich verschiedene Formatgrößen. Alle Formatgrößen basieren auf einem quadratischen Icon.

1



96x96 px



32x32 px



16x16 px

2



180x180 px



120x120 px



Design Guide

2 Typografie

2.1 Typografie | Allgemein

Als Hausschriften von BANTLEON kommen die Meta Pro sowie die Minion Pro zum Einsatz. Sie sind auf den unterschiedlichen Medien gut lesbar und unterstützen die Wirkung des Gesamterscheinungsbildes.

1 Meta Pro

Mit der Meta Pro werden Headlines und Titel gesetzt.

2 Meta Pro

Die Meta Pro wird zudem für den Einsatz von Kapitälchen verwendet. Diese finden sich beispielsweise in Eigennamen, Fondsnamen und im Unternehmenstitel.

3 Minion Pro

Die Minion Pro wird bevorzugt für Fließtext, Hervorhebungen und Fußnoten verwendet.

META PRO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü

1234567890!»\$\$%&/()=?`#.,_--<>^°»«@€

META PRO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

1234567890!»\$\$%&/()=?`#.,_--<>^°»«@€

Minion Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü

1234567890!»\$\$%&/()=?`#.,_--<>^°»«@€

2.2 Typografie | **Schrifthierarchie**

1 Prelines

Meta Pro Bold, gemischt

2 Headline 1

Meta Pro Book, gemischt

3 Sublines

Meta Pro Book, gemischt

4 Headline 2

Meta Pro Bold, gemischt

5 Headline 3

Meta Pro Bold, gemischt

6 Copytext

Minion Pro Regular, gemischt

7 Fußnoten

Minion Pro Regular, gemischt

Schriftfarben auf Weiß:

- 100% Dunkelgrün
- 100% Hellgrün (Bulletpoints)
- 100% Schwarz

Schriftfarben auf Dunkelgrün:

- 100% Weiß
- 100% Hellgrün (Headlines)

1 Prelines in Meta Pro Bold

2 Headline 1 in Meta Pro Book

3 Sublines in Meta Pro Book

4 Headline 2 in Meta Pro Bold

5 Headline 3 in Meta Pro Bold

6 Copytexte werden in der Minion Pro Regular im Blocksatz gesetzt. Repudit accatiis molor aut volu ptasperi cor sam qui debit, nonecto cus, tem pere, one res tiosam cus auta volendam nonsed maximus, cus dolor maximus et el imusda dolor ro quo di tes as aut aperatq nonecto cus, tempere, one res tiosam cus auta volendam.

7 * Fußnoten werden in der Minion Pro Regular im Blocksatz gesetzt. Sam qui debit, nonecto cus, tempere, one restiosam cus auta volendam nonsed maximus, cus dolor maximus et el imusda dolorro.

Prelines in Meta Pro Bold

Headline 1 in Meta Pro Book

Sublines in Meta Pro Book

Headline 2 in Meta Pro Bold

Headline 3 in Meta Pro Bold

Copytexte werden in der Minion Pro Regular im Blocksatz gesetzt. Repudit accatiis molor aut volu ptasperi cor sam qui debit, nonecto cus, tem pere, one res tiosam cus auta volendam nonsed maximus, cus dolor maximus et el imusda dolor ro quo di tes as aut aperatq nonecto cus, tempere, one res tiosam cus auta volendam.

* Fußnoten werden in der Minion Pro Regular im Blocksatz gesetzt. Sam qui debit, nonecto cus, tempere, one restiosam cus auta volendam nonsed maximus, cus dolor maximus et el imusda dolorro.

2.2 Typografie | **Schrifthierarchie**

1 Grafik Headline

Meta Pro Bold, gemischt

2 Grafik Text

Meta Pro Book, gemischt

3 Einleitungen etc.

Meta Pro Book, gemischt

4 Hinweistext

Meta Pro Book, gemischt

5 Disclaimer Headline

Minion Pro Bold, gemischt

6 Disclaimer Copytext

Minion Pro Regular, gemischt

Schriftfarben auf Weiß:

- 100% Dunkelgrün
- 100% Schwarz

Schriftfarben auf Dunkelgrün:

- 100% Weiß
- 100% Hellgrün (Einleitungen etc.)

1 Headline in Meta Pro Bold

2	Grafik Text in Meta Pro Book	00001
	Grafik Text in Meta Pro Book	00002
	Grafik Text in Meta Pro Book	00003
	Grafik Text in Meta Pro Book	00004

3 Einleitungen, Zitate, Störertexte etc.
in der Meta Pro Book. Sccatiis cori
busae quianim Os molendi onse
qui autest ratibus.

4 Hinweistext in der Meta Pro Book. Atiaers pic
torrovid maione connis alicilit reiurit hiciet,
sequunt dis quo idellatam ium la doluptate la
imperio ratibus ditam, odist quid most.

5 Disclaimer Headline in Minion Pro Bold:

6 Disclaimer Copytext in Minion Pro Regular. Mai
one consequ iduscidus asim quam, sequi doluptia
deliquis atiu sam incti quam nem harum quossim
ius, aut ium in nihilla borerro volupta tessim fugit
optat doluptate la imperio.

Headline in Meta Pro Bold

Grafik Text in Meta Pro Book	00001
Grafik Text in Meta Pro Book	00002
Grafik Text in Meta Pro Book	00003
Grafik Text in Meta Pro Book	00004

Einleitungen, Zitate, Störertexte etc.
in der Meta Pro Book. Sccatiis cori
busae quianim Os molendi onse
qui autest ratibus.

Hinweistext in der Meta Pro Book. Atiaers pic
torrovid maione connis alicilit reiurit hiciet,
sequunt dis quo idellatam ium la doluptate la
imperio ratibus ditam, odist quid most.

Disclaimer Headline in Minion Pro Bold:

Disclaimer Copytext in Minion Pro Regular. Mai
one consequ iduscidus asim quam, sequi doluptia
deliquis atiu sam incti quam nem harum quossim
ius, aut ium in nihilla borerro volupta tessim fugit
optat doluptate la imperio.

2.3 Typografie | Schriftgrößen und Abstände

Die Schriftgrößen bzw. Abstände sind als Empfehlungen zu betrachten, um auf allen Medien ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen.

Die Basis der Schriftgrößen ist der Copytext mit 100% (Mindestgröße 10 pt). Die jeweiligen Zeilenabstände generieren sich aus den unterschiedlichen Schriftgrößen. Der Abstand von Preline-Modul zu Headline 1 orientiert sich an den Grundlinien der Headline 1. Das Grundlinienraster des Copytextes dient auch zur Ausrichtung von Headlines.

10 pt = 100% Schriftgröße

1 Preline-Modul

Schriftgröße 130%
Zeilenabstand 120%

2 Headline 1

Schriftgröße 260%
Zeilenabstand 120%

3 Sublines

Schriftgröße 150%
Zeilenabstand 120%

4 Headline 2

Schriftgröße 135%
Zeilenabstand 120%

5 Headline 3


Schriftgröße 100%
Zeilenabstand 140%

6 Copytext

Schriftgröße 100%
(Mindestgröße 10 pt)
Zeilenabstand 140%

7 Fußnoten

Schriftgröße 70%
(Mindestgröße 7 pt)
Zeilenabstand 120%



2.4 Typografie | Preline-Modul

Das Preline-Modul führt in den jeweiligen Inhalt ein und dient der Orientierung des Lesers. Die Absatzlinien helfen dabei, die Inhalte optisch besser voneinander zu trennen.

1 Konstruktion


Der Wert »a« (Versalhöhe P der Preline) dient der Positionierung der oberen und unteren Absatzlinie (b). Die Stärke der Absatzlinien generiert sich aus der Schriftgröße. Sie beträgt 10% der Schriftgröße, angegeben in Punkt.

2 Skalierung

Das Preline-Modul passt sich proportional zur Schriftgröße des Copytextes an (Kapitel 2.3 Schriftgrößen und Abstände).

3 Bündigkeit

Die Breite des Preline-Moduls orientiert sich am darunterliegenden Inhalt und passt sich entsprechend an.



2.5 Typografie | Bulletpoints und Hervorhebungen

Um einzelne Wörter oder Passagen im Text hervorzuheben, können die entsprechenden Stellen im Schriftschnitt Minion Pro Bold angelegt werden.

Die Darstellung der Bulletpoints erfolgt mit der Akzentfarbe Hellgrün (Kapitel 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben).

1 Konstruktion der Aufzählungszeichen

Die kreisrunde Größe des Bulletpoints generiert sich aus der Höhe der Minuskel »x«. Die Bulletpoints werden mittig der Versalhöhe platziert. Der Abstand vom Aufzählungszeichen zur Typografie beträgt ein Halbgeviert.

Diese Bulletpoints werden innerhalb des regulären Copytextes mit der Schrift Minion Pro verwendet.

Hier steht eine Headline

Accatiis molor aut et voluptasperi cor sam qui de,
Hervorhebungen in Minion Pro Bold auta volen
dam nonsed maximus, cus dolor maximus et el
imusda dolorro quo di tes as aut aperatq.

- Olorro quis que dolorita cum Renis
nescil mos est qui nobis
- Moluptas prenet aliquidi dolupta
- Tempelite ditam ducient excea
- REXNIS nescil mos est qui nobis

Hier steht eine Headline

Accatiis molor aut et voluptasperi cor sam qui de,
Hervorhebungen in Minion Pro Bold auta volen
dam nonsed maximus, cus dolor maximus et el
imusda dolorro quo di tes as aut aperatq.

- Olorro quis que dolorita cum Renis
nescil mos est qui nobis
- Moluptas prenet aliquidi dolupta
- Tempelite ditam ducient excea
- Renis nescil mos est qui nobis

1

X Aufzählung → ● Aufzählung

2.5 Typografie | Bulletpoints und Hervorhebungen

In gedruckten Anzeigen und Online-Bannern wird die Schrift Meta Pro für Aufzählungen verwendet. Mit ihrem klaren Schriftbild eignet sie sich gut für den digitale Einsatz auch in kleinen Abbildungsgrößen.

1 Aufzählungszeichen in der Meta Pro

Als Aufzählungszeichen wird der im Schriftsatz der Meta Pro enthaltenen »Einfache Winkel - rechts« verwendet. Der Winkel wird immer in identischem Schriftschnitt, gleicher Schriftgröße sowie derselben Farbe wie der daneben stehende Text gesetzt.

Der Abstand zwischen Aufzählungszeichen und Text sollte optisch dem Raum von zwei Leerzeichen entsprechen.

Hier steht eine Headline

- › Olorro quis que dolorita cum Renis
- › nescil mos est qui nobis
- › Moluptas prenet aliquidi dolupta
- › Tempelite ditam ducient excea prenet aliquidi dolupta
- › Renis nescil mos est qui nobis

Hier steht eine Headline

- › Olorro quis que dolorita cum Renis
- › nescil mos est qui nobis
- › Moluptas prenet aliquidi dolupta
- › Tempelite ditam ducient excea prenet aliquidi dolupta
- › Renis nescil mos est qui nobis

› Aufzählung

› Aufzählung

2.6 Typografie | Korrespondenzschrift

Sollte es in einer Anwendung nicht die Möglichkeit geben, die Hausschriften zu verwenden, so wird die Korrespondenzschrift Arial mit den Schriftschnitten Bold und Regular verwendet.

1 Arial Bold

Die Arial Bold wird ersatzweise für die Meta Pro Bold verwendet. Sie kommt bei Headlines und Hervorhebungen zum Einsatz.

2 Arial Regular

Die Arial Regular wird ersatzweise für die Minion Pro Regular verwendet. Sie kommt bei Copy- und Fließtexten zum Einsatz.

3 Anwendungsbeispiel

Alle bestehenden Schrifthanwendungen werden wie im Beispiel mit den jeweiligen Schriftschnitten der Arial ersetzt. Die prozentualen Größenverhältnisse (Kapitel 2.3 Schriftgrößen und Abstände) behalten ihre Gültigkeit.

1

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!»§\$%&/()=?`#.,_--<>^°»«@€

2

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!»§\$%&/()=?`#.,_--<>^°»«@€

3

Arial Bold.....**Hier steht eine Preline**

Arial Bold.....**Hier steht eine Headline**

Arial Bold.....**Hier steht eine Headline**

Arial Bold.....**Hier steht eine Headline**

Arial Regular.....Voluptas mo doluptatem ea ventem omnit il ipsam dunt experem
pore rae reperum duci quia ducius vel imendip sundunt quis Accat
atur ium quatur arum faccabo. Et excearu mquiatur maiorpore nis pro
te lat resse plitate ctibus.



Design Guide

3 Farben

3.1 Farben | Primärfarben und Sekundärfarben

1 Primärfarben

Die Primärfarben bestimmen das Farbklima der Marke BANTLEON.

Der Farbton Dunkelgrün dient dazu, die Marke insgesamt zu prägen. Er unterstreicht die Aspekte Sicherheit, Harmonie und langfristige Entwicklungen und kommt überwiegend in Headlines und Hintergrundflächen zum Einsatz.

Der Farbton Hellgrün (Akzentfarbe) wird oft in Verbindung mit dem dunkelgrünen Fond verwendet.


2 Sekundärfarben

Der Farbton Aktivgrün wird im Themenfeld Nachhaltigkeit als Hintergrund- oder Auszeichnungsfarbe eingesetzt. Das nachhaltige Produkt »Changing World« verwendet ebenfalls diesen Farbton.

Der Farbton Hellgrau wird ausschließlich für die Liniendarstellungen (Kapitel 4.4 Liniendarstellung) verwendet.

Bei den weiteren Sekundärfarben handelt es sich um Auf-rasterungen der Primärfarben in den Abstufungen 30% und 20%.


1



Dunkelgrün

50C | 9M | 98Y | 61K
Pantone 371

74R | 94G | 0B
#4A5E00




Hellgrün

29C | 1M | 100Y | 18K
Pantone 383

174R | 183G | 0B
#aeb700

2



Aktivgrün

26C | 1M | 100Y | 10K

183R | 191G | 16B
#B7BF10



Hellgrau

0C | 0M | 0Y | 20K

222R | 222G | 222B
#DEDEDE



Dunkelgrün 30%

19C | 3M | 29Y | 18K

189R | 199G | 172B
#BDC7AC



Hellgrün 30%

9C | 1M | 30Y | 5K

230R | 231G | 191B
#E6E7BF



Hellgrün 20%

6C | 1M | 20Y | 4K

237R | 237G | 211B
#EDED3

3.2 Farben | Hintergrundfarben

1 Standard Hintergrundfarben

Der Farbton Graubeige wird für Hervorhebungen bzw. als Hintergrund für Textboxen favorisiert.

Der Farbton Lichtgrau wird nur in in digitalen Angeboten wie der Unternehmens-Website als Hintergrundfarbe für zum Beispiel Textboxen eingesetzt.

2 Zusätzliche Hintergrundfarben

Die zusätzlichen Hintergrundfarben können zum Beispiel verwendet werden, um verschiedene Themenfelder voneinander abzugrenzen. Es sollten im Medium immer mehrere dieser Farben miteinander kombiniert werden. Für einzelne Themen und Corporate Themen sind die Primärfarben und die Standard Hintergrundfarben einzusetzen.

1



Graubeige

6C | 6M | 10Y | 6K

231R | 228G | 221B
#E7E4DD




Lichtgrau

242R | 242G | 242B
#f2f2f2

Nur für digitalen
Einsatz

2




Hellbraun

15C | 38M | 76Y | 10K
192R | 152G | 64B
#C09840




Mittelgrün

32C | 7M | 100Y | 30K
143R | 151G | 0B
#8F9700



Helloliv

18C | 20M | 87Y | 35K
165R | 150G | 10B
#A5960A




Dunkelbraun

27C | 51M | 81Y | 42K
140R | 98G | 36B
#8C6224




Dunkles Mittelgrün

60C | 30M | 100Y | 20K
100R | 123G | 43B
#647B2B




Dunkeloliv

40C | 28M | 90Y | 57K
95R | 93G | 29B
#5F5D1D




Rotbraun

30C | 72M | 100Y | 20K
141R | 72G | 8B
#8D4808




Dunkles Orange

15C | 70M | 100Y | 10K
190R | 92G | 0B
#BE5C00



Ocker

23C | 38M | 100Y | 12K
188R | 145G | 0B
#BC9100



Dunkles Gelb

0C | 30M | 100Y | 5K
232R | 179G | 1B
#E8B301

3.3 Farben | Produktfarben

Alle BANTLEON Produkte erhalten eine eigene Farbkodierung, die sich jeweils aus den dazugehörigen Bildern generiert (Kapitel 6.3 Produktbezogene Bildsprache).

Bitte beachten Sie: Die Farben dürfen nur in Verbindung mit den jeweiligen Produkten verwendet werden. Alle Farben können in Grafiken und Diagrammen verwendet werden, bei Bedarf auch als Rasterwert.




Reserve

35C | 70M | 0Y | 0K
178R | 101G | 166B
#B165A6



Return

35C | 27M | 58Y | 0K
182R | 174G | 123B
#B6AE7B



Yield

0C | 65M | 100Y | 30K
183R | 89G | 0B
#B75900



Yield Plus

5C | 15M | 100Y | 23K
203R | 174G | 0B
#CBAE00



Select Green Bonds

55C | 29M | 79Y | 9K
127R | 145G | 79B
#7F914F



Select Corporates

61C | 35M | 31Y | 1K
113R | 147G | 162B
#7193A2




Select Corporate Hybrids

30C | 48M | 57Y | 0K
191R | 142G | 113B
#BF8E71

3.3 Farben | Produktfarben




Opportunities S
0C | 35M | 85Y | 5K
240R | 172G | 50B
#F0AC32




Opportunities L
0C | 100M | 65Y | 30K
175R | 4G | 47B
#AF042F



Changing World
26C | 1M | 100Y | 10K
183R | 191G | 16B
#B7BF10




Global Multi Asset
0C | 37M | 100Y | 23K
204R | 144G | 0B
#CC9000



Select Infrastructure
96C | 9M | 32Y | 29K
0R | 118G | 129B
#007681



Global Equities Protect
42C | 27M | 7Y | 0K
161R | 176G | 210B
#A2B0D1



Event Driven Equities
83C | 81M | 0Y | 4K
81R | 70G | 137B
#514689



Diversified Markets
63C | 15M | 19Y | 11K
70R | 143G | 167B
#468FA7



Design Guide

4 Infografiken

4.1 Infografiken | Tabellen

Tabellen stehen grundsätzlich auf weißem Fond und sind schlicht gehalten. Die grafischen Trennerlinien werden in der Primärfarbe Dunkelgrün sowie in der Sekundärfarbe Hellgrau gesetzt.

Die grafischen Trennerlinien werden mittig ausgerichtet. Die Positionierung der Absatzlinie basiert auf der Schriftgröße und dem dazugehörigen Zeilenabstand.

Grundsätzlich werden alle Spalten linksbündig ausgerichtet. Lediglich bei der Darstellung von Zahlenwerten und Daten dient die rechtsbündige Ausrichtung sowie metrische Anordnung (ohne Unterschneidung) dazu, die einzelnen Werte richtig zuzuordnen.

Hier steht eine Headline

Apistem conse
moluptassi dolup
rerovidem qui
offictas ea eatia

Aecuptatio tem de perumqu0,00%

Autatquodi berum eum velique0,00%

Ipsant parcite mporemped0,00%

Voluptis et veniam nis repuda0,00%

Que re por aut moluptassi*0,00%

Hier steht eine HeadlineWert 1Wert 2Wert 3

Aecuptatio tem de perumqu0,00%0,00%0,00%

Autatquodi berum eum velique0,00%0,00%0,00%

Ipsant parcite mporemped0,00%0,00%0,00%

Aecuptatio tem de perumqu0,00%0,00%0,00%

Autatquodi berum eum velique0,00%0,00%0,00%

Ipsant parcite mporemped0,00%0,00%0,00%

Voluptis et veniam nis repuda0,00%0,00%0,00%

Gesamt0,00%0,00%0,00%

Preline-Modul

Mindestabstand zum Preline-Modul (Kapitel 2.4 Preline-Modul)

Die Absatzlinien werden mittig zwischen den Zeilen ausgerichtet.

Headline 3

siehe Linienstärke (Kapitel 4.4 Liniendarstellung)

Die Spaltenbreite ist flexibel.

4.2 Infografiken | Liniendiagramme


Der grafische Aufbau eines Liniendiagramms basiert auf dem Rastermodul A und orientiert sich an der Stegbreite des jeweiligen Dokuments. Die auf das Diagramm bezogenen Abstände generieren sich aus diesem Rastermodul.

Das Diagramm kann in seiner Höhe und Breite variieren und je nach Bedarf angepasst werden. Bei wiederholten Anwendungen innerhalb eines Serien-Mediums (z. B. Factsheets) sollten die Höhe und die Breite immer gleich bleiben, um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten.

Die Skala darf keine Minusangaben enthalten. Alle eingetragenen Zahlenwerte müssen immer vom Nullpunkt ausgehen.

Jegliche Unterteilungs- und Trennlinien werden in der Sekundärfarbe Hellgrau gesetzt (Kapitel 4.4 Liniendarstellung).

Hier steht eine Headline



Preline-Modul

Mindestabstand zum Preline-Modul (Kapitel 2.4 Preline-Modul)

Die Diagrammkurve kann je nach Verwendung bzw. Fonds in der jeweiligen Produktfarbe dargestellt werden. Findet keine Fondsverwendung statt, werden die beiden Primärfarben verwendet.

Das Diagramm kann in seiner Höhe bzw. Breite variieren und je nach Bedarf skaliert werden.

A

Das quadratische Rastermodul A ist gleich 1/2 der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau).

4.3 Infografiken | Balkendiagramme


Der grafische Aufbau eines Balkendiagramms basiert auf dem Rastermodul A und orientiert sich an der Stegbreite des jeweiligen Dokuments. Alle Abstände generieren sich aus diesem Rastermodul.

Das Diagramm kann in seiner Höhe und Breite variieren und je nach Bedarf angepasst werden. Bei wiederholten Anwendungen innerhalb eines Serien-Mediums (z. B. Factsheets) sollten die Höhe und die Breite immer gleich bleiben, um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten.

Die Achsenbeschriftung muss jeweils mittig ausgerichtet werden. Die Zahlenwerte werden ebenfalls mittig über den korrespondierenden Balken positioniert. Ist dies aufgrund der Länge des Zahlenwerts nicht möglich, erfolgt die Ausrichtung des linken Balkens rechtsbündig, die Ausrichtung des rechten Balkens linksbündig.

Zwischen den einzelnen Achsenbeschriftungen werden im Sinne der Lesbarkeit Trennlinien in der Sekundärfarbe Hellgrau gesetzt (Kapitel 4.4 Liniendarstellung).

Hier steht eine Headline



Preline-Modul

Mindestabstand zum Preline-Modul (Kapitel 2.4 Preline-Modul)

Das Balkendiagramm kann je nach Verwendung bzw. Fonds in der jeweiligen Produktfarbe dargestellt werden. Findet keine Fondsverwendung statt, werden die beiden Primärfarben verwendet.

Das Diagramm kann in seiner Höhe bzw. Breite variieren und je nach Bedarf skaliert werden.

A

Das quadratische Rastermodul A ist gleich $1/2$ der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau).

4.4 Infografiken | Liniendarstellung

1 Konstruktion

Alle grafischen Linien werden einheitlich in 0,75 pt dargestellt.


Der Abschluss der Linien ist immer abgeflacht.

Die Linien sind entweder mit der Sekundärfarbe Hellgrau oder der Primärfarbe Hellgrün hinterlegt (Kapitel 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben). Die grafischen Linien um Headlines und Prelines werden in der Primärfarbe Dunkelgrün oder Hellgrün (Kapitel 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben) dargestellt.

2 Anwendung

Die Linien werden in Tabellen, Balkendiagrammen und Liniendiagrammen verwendet.

1



Alle Linien werden in Hellgrau dargestellt (Kapitel 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben).

Der Abschluss der Linie wird immer abgeflacht dargestellt.

2

Hier steht eine Headline

Aecuptatio tem de perumqu

Autatquodi berum eum velique


Ipsant parcite mporemped

Voluptis et veniam nis repuda

Gesamt



30.06.2010–30.06.2011 | 30.06.2011–29.06.2012




4.5 Infografiken | Diagramme zur Wertentwicklung

Kurze, schnell erfassbare Tabellen und Diagramme wie zum Beispiel die Wertentwicklungsdiagramme erhalten eine prominente Kopfzeile, hinterlegt mit einer Farbfläche in der Primärfarbe Hellgrün. Die verwendete Schriftfarbe darauf ist Weiß. Die Trennerlinien werden ebenfalls in der Primärfarbe Hellgrün gesetzt.

Es kommen ausschließlich die Primärfarben und Sekundärfarben zum Einsatz. Aufgerasterte Farbtöne sollten vermieden werden. Sie stehen immer auf einem weißen Hintergrund.

Als Schrift sollte die Meta Pro gewählt werden, da diese auch in kleinen Abbildungsgrößen und digitalen Medien gut lesbar ist. Der Abstand der Zeilen-Linien kann je nach Höhe der abzubildenden Werte angepasst werden.

Die Abbildungsgröße kann in der Höhe und Breite variieren und je nach Einsatzmedium und Bedarf angepasst werden. Bei wiederholten Anwendungen innerhalb eines Mediums sollten die Breite sowie die eingesetzte Standard-Schriftgröße immer gleich bleiben, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.




4.6 Infografiken | Themenbezogene Grafiken

Infografiken sollen immer klar in Aufbau und Aussage sein, sodass sie auch digital oder in kleinen Abbildungsgrößen gut rezipierbar sind.

Es kommen ausschließlich die Primärfarben sowie die Sekundärfarben zum Einsatz. Aufgerasterte Farbtöne sollten vermieden werden.

Als Schrift sollte die Meta Pro gewählt werden, da diese auch in kleinen Größen und digitalen Medien gut lesbar ist.





Design Guide

5 Grafische Elemente

5.1 Grafische Elemente | Störer

1 Konstruktion

Die Konstruktion der Störer geschieht über das nebenstehende Rastermodul. So können Störer frei in ihrer Größe skaliert werden. Der innere und der äußere Rahmen haben jeweils die gleiche Linienstärke.

Störertexte dürfen nur in der Meta Pro Bold gemischt gesetzt werden und die Mindestgröße von 10 pt nicht unterschreiten.

2 Anwendung

Störer können frei auf Flächen oder direkt an der Preline positioniert werden. Um den Störer auf Hintergründen hervorzuheben, kann dieser mit einer weißen Linie ergänzt werden. Die Stärke der Linie muss an die Linie der Preline angepasst werden.

1



Der Text muss immer gut lesbar im inneren Kreis positioniert werden und darf die Mindestgröße von 10 pt nicht unterschreiten.



Das quadratische Rastermodul A ist gleich 1/2 der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau).

2



5.2 Grafische Elemente | Hervorhebungen

Die allgemeinen Vorgaben für Typografie (Kapitel 2 Typografie) bleiben von der Positionierung in grafischen Elementen unberührt.

1 Hervorhebungen

Wichtige Zusatzinformationen können durch farbige Flächen hervorgehoben werden. Das quadratische Rastermodul A ist gleich 1/2 der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau). Als Fond werden die Primärfarbe Dunkelgrün sowie die Sekundärfarbe Graubeige verwendet (Kapitel 3.1 Primärfarben und Sekundärfarben).

2 O-Töne

O-Töne werden gesondert auf einem Verlauf hervorgehoben. Der Verlauf wird als Bild in die Grafik integriert und darf nicht selbst konstruiert werden. Alle Abstände generieren sich aus dem Rastermodul A und orientieren sich an der jeweiligen Stegbreite. Porträts werden als Freisteller auf dem Verlauf platziert. Die Anführungszeichen generieren sich aus der Schrift des Copytextes und werden mittig auf Höhe der ersten und letzten Zeile positioniert.

1

A

Hier steht eine Hervorhebung

Fir iam fatum diori publica
ia auderio reisse num huc
re, nors clatuit; ius, nonscer
auderio reisse num hucrs fi
videm ceraequo intemus.

Fir iam fatum diori publica
ia auderio reisse num huc
re, nors clatuit; ius, nonscer
auderio reisse num hucrs fi
videm ceraequo intemus.

2

A

Vorname Name, Titel



Fir iam fatum diori publica ia auderio reisse re num huc nors clatuit nonerum
Ipsapitaturi tescit se num huc nors accum qui odiam velis aborro quasima
gnimodit atus erume repudisit ad erum re acia voloreh eniamus accupta turi
undam exeritacta quaspe modi inullab oreici rem dolorese num nors atus
fatum diori publica ia rem auderio reisse num huc nors clatuit ius, non
clere orrumqui inctia vent autestius sin illora cuptate quo rem omn
imen dipist sequi cuptincid modignam quiam dollabor blam in inul. <<





Design Guide

6 Bildkonzept

6.1 Bildkonzept | Einleitung

Der Kopf entscheidet

BANTLEON steht für langfristig wertvolle Anlagemöglichkeiten und kompetente Beratung. Entsprechend ist die Bildsprache insgesamt ruhig, ohne langweilig zu sein. Über die spezifische Kombination von Farbe, Motiv und Inhalt wird sowohl die gesamte Produktpalette als auch BANTLEON als eigene Marke definiert.

Um das eigene Portfolio gleichzeitig ansprechend und einprägsam zu präsentieren, wurde »Der Hannoveraner« von W. P. Eberhard Eggers als wiederkehrendes Motiv gewählt. Neben der Nähe zu Hannover dient das Motiv dazu, alle Produkte auch grafisch direkt mit BANTLEON zu verknüpfen. So entsteht eine eigene Welt, in der sich sowohl institutionelle als auch private Anleger schnell und sicher zurechtfinden.

6.2 Bildkonzept | »Der Hannoveraner«

»Der Hannoveraner« ist das übergeordnete Leitmotiv der Marke BANTLEON.

Der nach oben gerichtete Blick zeigt die Suche des Menschen nach Erkenntnis. Er steht außerdem für Authentizität, Verantwortung und Unternehmergeist – essenzielle Qualitäten des Unternehmens.

Das Leitmotiv kann bei allen nicht fondsbezogenen Anwendungen zum Einsatz kommen. Durch die Verwendung der Primärfarben erhält das Motiv einen hohen Wiedererkennungswert.



6.3 Bildkonzept | Produktbezogene Bildsprache


Die produktbezogene Bildsprache von BANTLEON basiert auf verschiedenen Variationen des Gemäldes »Der Hannoveraner«.

Jedem Fonds ist ein Gemälde als Leitmotiv zugeordnet. Auf diese Weise heben sich die Fonds voneinander ab und bekommen ihre eigene Farbwelt zugewiesen.

Neben der Verwendung im Leitmotiv können die Gemälde ebenfalls als Hinterleger für das jeweilige Produkt dienen.



RESERVE



RETURN




YIELD




YIELD PLUS



**SELECT
GREEN BONDS**



**SELECT
CORPORATES**




**SELECT
CORPORATE HYBRIDS**

6.3 Bildkonzept | Produktbezogene Bildsprache



OPPORTUNITIES S



OPPORTUNITIES L



CHANGING WORLD



GLOBAL MULTI ASSET




**SELECT
INFRASTRUCTURE**



**GLOBAL
EQUITIES
PROTECT**



**EVENT DRIVEN
EQUITIES**



**DIVERSIFIED
MARKETS**

6.4 Bildkonzept | Ikonografie »Der Hannoveraner«

Eines der am meisten verwendeten Motive ist »Der Hannoveraner« (vektorisiert). Die Darstellung auf grüner Fläche erzeugt eine seriöse Umgebung, in der sich BANTLEON professionell präsentieren kann.

Das Motiv muss immer frei stehen und darf nicht von typografischen oder ähnlichen Elementen verdeckt werden. »Der Hannoveraner« wird in der Anwendung immer linksbündig positioniert. Der untere Rand der Vektorisierung ist immer im Anschnitt zu zeigen. Je nach Format kann »Der Hannoveraner« auch am linken oder rechten Rand im Anschnitt gezeigt werden.

»Der Hannoveraner« darf niemals verändert oder selbst nachgebaut werden.



6.5 Bildkonzept | Ikonografie

Die Ikonografie von BANTLEON dient dazu, Sachverhalte und Definitionen leicht erfassbar darzustellen.

Der Stil ist einfach und schlicht. Es werden grundsätzlich Outline-Icons verwendet. Von Icons mit gefüllten Flächen ist außer in Ausnahmefällen abzusehen. Die Icons werden in der Regel in einem Kreis mit etwas stärkerer Outline abgebildet.

Die Icons werden immer entweder in der Farbe Hellgrün auf hellen Hintergründen (Weiß, Graubeige oder Lichtgrau) eingesetzt oder in Weiß auf farbigen Hintergründen (Dunkelgrün, Hellgrün oder Produktfarben).

In Online-Anwendungen ist der frei verfügbare Icon-Font »Fontawesome« im Stil »Light« für Standard-Funktions-Icons zu verwenden.

Anwendung auf weißem Hintergrund



Anwendung auf hellgrünem Hintergrund





Design Guide


7 Grafischer Aufbau

7.1 Grafischer Aufbau | DIN-Hochformat

Das BANTLEON Layout im DIN-Hochformat ist mit einem Raster hinterlegt. Der Satzspiegel ist horizontal in 10 Spalten geteilt. Die Spalten werden durch die Stegbreite (C) getrennt. Der Satzspiegel hat einen umlaufenden Rand (A, B). Die Höhe des Formats ist mit einer vertikalen 16er-Teilung hinterlegt.

Alle Werte für die unterschiedlichen Formatanpassungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.

Hochformat	A	B	C
Kleiner als A6	6,5 mm	5 mm	2,5 mm
DIN A6	6,5 mm	5 mm	2,5 mm
DIN A5	9 mm	7 mm	4 mm
DIN A4	12,5 mm	10 mm	5 mm
DIN A3	18 mm	14 mm	7 mm
DIN A2	25 mm	20 mm	10 mm
DIN A1	35 mm	30 mm	15 mm
DIN A0	50 mm	40 mm	20 mm




7.1 Grafischer Aufbau | DIN-Hochformat | Das System

Das Layout wird immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und besteht aus zwei Teilen: Die Informationsbühne kann – je nach Bedarf – über die komplette Höhe des Dokuments angelegt werden, abzüglich der Markenbühne. Diese beträgt mindestens 2/16 der Höhe und dient ebenfalls der Positionierung des Logos (Kapitel 7.7 Positionierung des Logos).

Ausnahme:

Factsheets werden ohne die Markenbühne aufgebaut.



7.2 Grafischer Aufbau | Factsheets

Factsheets werden aufgrund der Fondsveränderung alle drei Monate (quartalsweise) aktualisiert. Die Vorderseite ist immer mit einem Fondsbild hinterlegt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Hintergrund – zumindest in Teilen – sichtbar bleibt.

Der Inhalt kann in der Höhe variieren, darf aber nicht über den Satzspiegel hinauslaufen. Zur Ausrichtung dient der untere Rand des dunkelgrünen Headline-Bereichs. Nach Möglichkeit liegt er bei allen Factsheets auf gleicher Höhe.

Alle inhaltlichen Ausrichtungen orientieren sich am Rastermodul (B), das sich aus der Stegbreite des jeweiligen Dokuments generiert.



Ganzseitiger Fonds-Hintergrund

Die Kopfzeile bestehend aus Preline-Modul und Headline (Kapitel 2.3 Schriftgrößen und Abstände, Kapitel 2.4 Preline-Modul)

Zweispaltiger Infobereich mit Liniendiagramm und Tabelle (Kapitel 4.1 Tabellen, Kapitel 4.2 Liniendiagramme)

B Das quadratische Rastermodul B ist gleich der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau).


B Das quadratische Rastermodul B ist gleich der Stegbreite des jeweiligen Dokuments (Kapitel 7 Grafischer Aufbau).

7.3 Grafischer Aufbau | DIN-Querformat

Das BANTLEON Layout im DIN-Querformat ist mit einem Raster hinterlegt. Der Satzspiegel ist horizontal in 12 Spalten aufgeteilt. Jede Spalte wird durch die Stegbreite (C) getrennt. Der Satzspiegel hat einen umlaufenden Rand (A, B). Die Höhe des Formats ist mit einer vertikalen 16er-Teilung hinterlegt.


Alle Werte für die unterschiedlichen Formatanpassungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.

Querformat	A	B	C
Kleiner als A6	6,5 mm	5 mm	2,5 mm
DIN A6	6,5 mm	5 mm	2,5 mm
DIN A5	9 mm	7 mm	4 mm
DIN A4	12,5 mm	10 mm	5 mm
DIN A3	18 mm	14 mm	7 mm
DIN A2	25 mm	20 mm	10 mm
DIN A1	35 mm	30 mm	15 mm
DIN A0	50 mm	40 mm	20 mm



7.3 Grafischer Aufbau | DIN-Querformat | Das System


Das Layout wird immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und besteht aus zwei Teilen: Die Informationsbühne kann je nach Bedarf über die komplette Höhe des Dokuments angelegt werden, abzüglich der Markenbühne. Diese beträgt mindestens 3/16 der Höhe und dient ebenfalls der Positionierung des Logos (Kapitel 7.7 Positionierung des Logos).



7.4 Grafischer Aufbau | DIN lang hoch


Das BANTLEON Layout im DIN-lang-Format hoch ist mit einem Raster hinterlegt. Der Satzspiegel ist horizontal in 6 Spalten aufgeteilt. Jede Spalte wird durch die Stegbreite (C) getrennt. Der Satzspiegel hat einen umlaufenden Rand (A, B). Die Höhe des Formats ist mit einer vertikalen 16er-Teilung hinterlegt.

Hochformat	A	B	C
DIN lang	9 mm	7 mm	4 mm




7.4 Grafischer Aufbau | DIN lang hoch | Das System

Das Layout wird immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und besteht aus zwei Teilen: Die Informationsbühne kann je nach Bedarf über die komplette Höhe des Dokuments angelegt werden, abzüglich der Markenbühne. Diese beträgt mindestens 2/16 der Höhe und dient ebenfalls der Positionierung des Logos (Kapitel 7.7 Positionierung des Logos).



7.5 Grafischer Aufbau | DIN lang quer


Das BANTLEON Layout im DIN-lang-Format quer ist mit einem Raster hinterlegt. Der Satzspiegel ist horizontal in 10 Spalten geteilt. Jede Spalte wird durch die Stegbreite (C) getrennt. Der Satzspiegel hat einen umlaufenden Rand (A, B). Die Höhe des Formats ist mit einer vertikalen 16er-Teilung hinterlegt.



Querformat	A	B	C
DIN lang	9 mm	7 mm	4 mm

7.5 Grafischer Aufbau | DIN lang quer | Das System

Das Layout wird immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und besteht aus zwei Teilen: Die Informationsbühne kann je nach Bedarf über die komplette Höhe des Dokuments angelegt werden, abzüglich der Markenbühne. Diese beträgt mindestens 4/16 der Höhe und dient ebenfalls der Positionierung des Logos (Kapitel 7.7 Positionierung des Logos).




7.6 Grafischer Aufbau | Sonderformate

Das BANTLEON Layout in Sonderformaten ist mit einem Raster hinterlegt, basierend auf den definierten DIN-Formaten. Die Satzspiegel der Sonderformate orientieren sich dabei an dem nächsthöheren DIN-Format.

Bei allen Querformaten, deren Verhältnis größer ist als der Faktor 1:2, kann die vertikale Teilung halbiert werden.


Ebenso kann bei allen Hochformaten, bei denen das Verhältnis größer ist als der Faktor 2:1, die Spaltenaufteilung in 2er- und 3er-Schritten reduziert werden. Somit ergibt sich die mögliche Spaltenanzahl von 12, 10, 9, 8, 6, 4, 3 und 2.



7.6 Grafischer Aufbau | Sonderformate | Das System

Das Layout wird immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und besteht aus zwei Teilen: Die Informationsbühne kann je nach Bedarf über die komplette Höhe des Dokuments angelegt werden, abzüglich der Markenbühne. Diese beträgt mindestens 3/16 der Höhe und dient ebenfalls der Positionierung des Logos (Kapitel 7.7 Positionierung des Logos).

Beim extremen Querformat kann die Markenbühne am rechten Rand ausgerichtet werden. Dabei muss die Breite der Markenbühne mindestens 4/16 der Gesamtbreite entsprechen.



7.7 Grafischer Aufbau | Positionierung des Logos

Das Logo wird immer auf der Markenbühne mit weißem Hintergrund positioniert. Zur Ausrichtung des Logos dient die vertikale Mitte der Markenbühne. Nach Möglichkeit orientiert sich die Größe der Wortmarke am Satzspiegel bzw. an den Spalten.

1 Wortmarke mit Logo-Balken

Die Wortmarke mit Logo-Balken wird horizontal mittig positioniert. Vertikal wird der obere Rand des Logo-Balkens für die Ausrichtung der Wortmarke mit Logo-Balken verwendet.

2 Wortmarke mit Logo-Balken und Slogan

Die Wortmarke mit Logo-Balken und Slogan wird horizontal mittig positioniert. Vertikal wird die Mitte des Logo-Balkens für die Ausrichtung der Wortmarke verwendet.





Design Guide

8 Impressum

8.1 Impressum | Ansprechpartner

Schweiz

BANTLEON AG

Claridenstrasse 35

CH-8002 Zürich

Telefon: +41 41 728 77-30

Deutschland

BANTLEON INVEST GMBH

Aegidientorplatz 2a

D-30159 Hannover

Telefon: +49 511 288 798-20

Türkenstraße 7

D-80333 München

+49 89 262 0753-10

www.bantleon.com

Rechtlicher Hinweis

Alle in diesen Gestaltungsrichtlinien verwendeten Bilder werden ausschließlich zur Verdeutlichung des Layouts genutzt. Eine Vervielfältigung oder weiterführende Nutzung ist nicht gestattet.