

SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA

Fodrászszalon

PROJEKTUM

**Haladó web programozás és Integrált web
rendszerek tantárgyakból**

HALLGATÓ

Hén Benjamin

MENTOR

dr Zlatko Čović

SZABADKA, 2026.

TARTALOM

TARTALOM	2
• A FELADATKÖR MEGHATÁROZÁSA	3
• PIACKUTATÁS	4
• KIDOLGOZÁS	6
1.1. Webalkalmazás (Haladó Web Programozás)	6
1.2. Mobilalkalmazás és API végpontok (Integrált Web Rendszerek)	8
1. AZ ADATBÁZIS STRUKTURÁJA	10
2. A PROJEKT MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA	11
2.1. Webalkalmazás működése (Haladó Web Programozás)	11
Vendég felület	11
User felület	12
Owner felület	16
Admin felület	18
2.2. Mobilalkalmazás bemutatása (React Native)	20
1. FELHASZNÁLT IRODALOM	26

• A FELADATKÖR MEGHATÁROZÁSA

Webalkalmazás (Haladó Web Programozás)

A projekt elsődleges célja egy több fodrászszalont kiszolgáló időpontfoglaló rendszer létrehozása. A webalkalmazás négy különböző jogosultsági szintet kezel: vendég, regisztrált felhasználó, szalontulajdonos és adminisztrátor. A rendszer biztosítja a biztonságos regisztrációt (e-mail aktiválással), a jelszókezelést bcrypt hash-eléssel, valamint a szolgáltatások és időpontok teljes körű menedzselését. A weboldal felülete reszponzív (Bootstrap 5) és az adminisztrációs felület DataTables alapú listázást használ az adatok átlátható kezeléséhez.

Mobilalkalmazás és API (Integrált Web Rendszerek)

A projekt ezen része egy natív (React Native) mobilalkalmazás fejlesztését foglalja magában, amely API endpointokon keresztül kommunikál a központi adatbázissal. A feladatkör kiterjed a CRUD funkciók megvalósítására JSON formátumban, a HTTP státuskódok szakszerű használatára, valamint a látogatói adatok (IP-cím, eszközinformációk MobileDetect segítségével) naplózására és elemzésére. A mobilalkalmazás célja, hogy a vendégek kényelmesen, okostelefonról is foglalhassanak, böngézhessék a szalonok galériáit és kezelhessék kedvenceiket.

Projekt webcíme

URL: <https://hh.stud.vts.su.ac.rs/prodzsekt/>

• PIACKUTATÁS

Vizsgált rendszer adatai

Rendszer neve: KlikTermin

Rendszer webcíme: <https://www.kliktermin.com/>

Kínált funkcionalitás: Ez egy felhasználóbarát weboldal, időpontok kiválasztására szolgál, amit több fodrászszalon is alkalmaz a környéken. Regisztrálás lehetséges email, telefonszám vagy Facebook használatával. Miután regisztrátunk egy kattintással lefoglalhatjuk a számunkra megfelelő időpontot.

Előnyök: Letisztult, modern felhasználói felület; a foglalási folyamat gyors és logikus.

Hátrányai: Nem találtam semmilyen független felhasználói értékelést vagy visszajelzést, ami alátámasztaná a rendszer megbízhatóságát. Nem elérhetőek nyilvános információk az adatkezelésről.

3 Kiegészítő funkció a webalkalmazáshoz

1. Népszerű szolgáltatások

A szalon tulajdonosa, láthatja egy kördiagramban a legnépszerűbb szolgáltatásokat, arányosan.

2. Várólista rendszer

A user kiválaszt egy foglalt időpontot, feliratkozik várólistára. Ha valaki lemondja a rendszer automatikusan sorba értesíti a várólistán lévőket. Az első visszaigazoló megkapja az időpontot.

3. Értékelések és vélemények

Minden szalonhoz:

- csillag adása
- komment
- átlag értékelés számítás

Piackutatás a mobilalkalmazáshoz

A piackutatás során több fodrászszalon mobilalkalmazását és foglalási rendszerét elemeztem. A vizsgált rendszerek legtöbbje csak az alapvető időpontfoglalási funkciókat biztosítja, és kevés figyelmet fordítanak a személyre szabott szolgáltatásokra vagy a felhasználói élmény növelésére. A kutatási eredmények alapján három olyan plusz funkciót határoztam meg, amelyeket a saját mobilalkalmazásban szeretnék megvalósítani.

3 Kiegészítő funkció a mobilalkalmazáshoz

4. SMS visszajelzés

Az alkalmazás értesítést küld a felhasználónak a lefoglalt időpontról. Külső szolgáltató, Twilio segítségével a rendszer automatikus SMS-t küld a felhasználónak a foglalás után. Ez független az internetkapcsolattól, és professzionális értesítési formát biztosít.

5. Kedvenc Szalonok Kezelése

A regisztrált felhasználók egy gombnyomással elmenthetik a számukra kedvenc szalonokat és ez bekerül egy táblába.

6. Galéria

A felhasználók a mobilalkalmazáson keresztül feltölthetik saját fotóikat az elkészült frizurájukról, így segítve a szalon népszerűsítését és a többi vendég döntését.

• KIDOLGOZÁS

1.1. Webalkalmazás (Haladó Web Programozás)

Biztonságos regisztráció

```
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST"){
    $username=trim($_POST['username']);
    $email=trim($_POST['email']);
    $passwordRaw=$_POST['password'];

    //1.SZERVER                                OLDALI                                VALIDÁCIÓ
    if (empty($username) || empty($email) || empty($passwordRaw)) {
        $error = "Minden mező kitöltése kötelező!";
    }

    elseif(!filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        $error = "Érvénytelen e-mail formátum!";
    }

    elseif(strlen($passwordRaw)<6){
        $error = "A jelszónak legalább 6 karakterből kell állnia!";
    }
else{
    try{
        //      2.      Létezik-e már az email?
        $checkEmailStmt = $pdo->prepare("SELECT email FROM users
WHERE      email      =      ?");
        $checkEmailStmt->execute([$email]);

        if($checkEmailStmt->rowCount()>0){
            $error = "Ez az e-mail cím már regisztrálva van!";
        }

        else{
            //3.Adatok előkészítése a beszúráshoz
            $password=password_hash($passwordRaw,
PASSWORD_BCRYPT);
            $token=bin2hex(random_bytes(16));
        }
    }
}
```

Tulajdonosi jogosultság és szalon-hozzáférés ellenőrzése

```
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role'] !== 'owner') {
    header("Location:login.php");
    exit;
}
```

```
// 1. Ellenőrizzük, hogy a foglalás valóban a tulajdonos szalonjához
tartozik-e
$stmt=$pdo->prepare("SELECT a.*, u.username, s.name AS service_name,
sa.name AS salon_name
FROM appointments a
JOIN salons sa ON a.salon_id = sa.salon_id
JOIN users u ON a.user_id = u.user_id
JOIN services s ON a.service_id = s.service_id
WHERE a.appointment_id = ? AND sa.owner_id = ?
");
$stmt->execute([$appointment_id,$owner_id]);
$app = $stmt->fetch();

// 2. Szolgáltatások lekérése a módosításhoz
$stmt = $pdo->prepare("SELECT service_id, name FROM services WHERE
salon_id=?");
$stmt->execute([$app['salon_id']]);
$services = $stmt->fetchAll();
```

Adminisztrációs felület DataTables és IP detektálás

```
<script>
    $(document).ready(function()
    {
        // DataTables inicializálása magyarosítással
        $('#usersTable').DataTable({
            "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-
ins/1.13.4/i18n/hu.json" },
            "pageLength": 10
        });

        $('#logsTable').DataTable({
            "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-
ins/1.13.4/i18n/hu.json" },
            "order": [[4, "desc"]], // Időpont szerint csökkenő
            "pageLength": 15
        });
    });
</script>
```

```
<td><code><?=$1['ip_address']?></code></td>
<td><i class="fas fa-map-marker-alt text-danger me-1"></i> <?=$1['city']?></td>
<td>
    <span class="badge badge-<?=$1['device_type']?>">
        <i class="fas fa-<?=$1['device_type'] == 'pc' ? 'desktop' :
($1['device_type'] == 'mobile' ? 'mobile-alt' : 'tablet-alt') ?> me-1"></i>
        <?=strtoupper($1['device_type'])?>
    </span>
</td>
```

1.2. Mobilalkalmazás és API végpontok (Integrált Web Rendszerek)

A mobilalkalmazás React Native technológiával készült, és JSON formátumban kommunikál a szerverrel. Minden API hívás tartalmazza a megfelelő HTTP státuszkódot.

CRUD funkciók megvalósítása az API-n keresztül:

2. CREATE - Új kép feltöltése (api_upload_image.php) Ez a végpont POST metódust használ az adatok rögzítéséhez.

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO gallery (salon_id, user_id, image_path) VALUES (?, ?, ?)");  
if ($stmt->execute([$salon_id, $user_id, $filename])) {  
    http_response_code(201);  
    echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Sikeres mentes"]);  
}
```

3. READ - Szalonok listázása (api_salons.php) Az adatok lekéréséhez a kötelező GET metódust alkalmazzuk.

```
$stmt = $pdo->query("SELECT salon_id, name, city, address FROM salons");  
$salons = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);  
http_response_code(200);  
echo json_encode($salons);
```


4. UPDATE - Időpont állapotának frissítése (api_update_booking.php), PUT metódust alkalmazzuk.

```
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE appointments SET appointment_date = ?, appointment_time = ? WHERE appointment_id = ?");  
if ($stmt->execute([$newDate, $dbTimeFormat, $id])) {  
    http_response_code(200);  
    echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Időpont sikeresen módosítva!"]);  
}
```


5. DELETE - Kedvenc eltávolítása (api_favorites.php) A törléshez a DELETE HTTP metódust használjuk.

```
elseif ($method === 'DELETE') {  
    $salon_id = $_GET['salon_id'];  
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM favorites WHERE user_id =  
? AND salon_id = ?");  
    $stmt->execute([$user_id, $salon_id]);  
  
    http_response_code(200);  
    echo json_encode(["status" => "success", "message" =>  
"Eltávolítva a kedvencekből"]);  
}
```

1. AZ ADATBÁZIS STRUKTURÁJA



Az adatbázis felépítése 10 táblára tagolódik, amelyek szorosan összefüggenek egymással a fodrászszalon működésének biztosítása érdekében. A rendszer magja a felhasználók táblája, ahol négy különböző jogosultságot különböztetünk meg a vendégtől az adminisztrátorig. A szalonok táblája tartalmazza a szalonok alapvető adatait, és minden szalonhoz egy tulajdonos tartozik a felhasználók táblából.

A szolgáltatások tábla tartalmazza az egyes szalonok által kínált kezeléseket, azok árával és időtartamával. Az időpontfoglalások tábla a legfontosabb kapcsolati pont, mert összeköti a felhasználót a szalonnal és a konkrét szolgáltatással, valamint rögzíti a foglalás dátumát, időpontját és aktuális státuszát. A working_hours tábla határozza meg a szalonok nyitvatartását a hét napjaira lebontva.

A rendszer tartalmaz kiegészítő funkciókat is, mint például a galéria a képek feltöltéséhez, a kedvencek a szalonok elmentéséhez és az értékelések a visszajelzésekhez. A várólista funkció lehetővé teszi a jelentkezést a már foglalt időpontokra. Végül a látogatói napló tábla szolgál az adminisztrációs követelmények teljesítésére, amely rögzíti a belépések idejét, az IP-címet és az eszköz típusát. Az adatbázis integritásáról idegen kulcsok és kényszerfeltételek gondoskodnak, amelyek például egy felhasználó törlése esetén a hozzá tartozó foglalásokat vagy naplóbejegyzéseket is automatikusan eltávolítják.


2. A PROJEKT MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA

2.1. Webalkalmazás működése (Haladó Web Programozás)


A weboldal esetében a legfontosabb funkciókat mutatom be a különböző felhasználói szinteken keresztül.

Vendég felület


A webalkalmazás nyilvános felülete úgy lett kialakítva, hogy a látogatók (vendég felhasználók) azonnal tájékozódhassanak a salonokról. A kezdőoldalra érkezve a felhasználó interaktív módon böngészheti a regisztrált fodrászsalonokat, megtekintheti azok elhelyezkedését, profilját és értékelésüket.




Ábra 1-Ez a kezdőoldal fogadja a vendég felhasználókat




Ábra 2-Regisztrációs felület



Ábra 3-Mailtrap aktivációs link



Ábra 4-Megerősítő üzenet az aktiválásról



Ábra 5-User bekerült az adatbázisba

User felület

Miután a látogató sikeresen regisztrált és aktiválta fiókját, a rendszer a bejelentkezést követően kiterjesztett jogosultságokkal ruházta fel. A regisztrált felhasználó már nemcsak szemlélője a tartalomnak, hanem aktív résztvevője a foglalási folyamatoknak.

A felhasználó az alábbi funkciókat érheti el:

Személyre szabott profil: A bejelentkezés után a felhasználó hozzáfér saját adataihoz, ahol nyomon követheti korábbi és jövőbeni foglalásait.

SzalonFoglaló
Szalonok
Foglalásaim
Üdv, **berci**
Kijelentkezés
Kezdőoldal

Időpont foglalási archívum

Szalon	Szolgáltatás	Dátum és Idő	Ár	Állapot
Flow	Férfi hajvágás	2026.02.18 14:00	900 RSD	Lefoglalva
Lily Style	Férfi hajvágás	2026.02.16 11:00	800 RSD	Lemondva
Lily Style	Férfi hajvágás	2026.02.13 14:30	800 RSD	Lefoglalva
Lily Style	Férfi hajvágás	2026.02.13 13:30	800 RSD	Lefoglalva
Nindzsa	Férfi hajvágás	2026.02.05 15:00	1 000 RSD	Teljesítve

HairSalon Szabadka
A legmodernebb időpontfoglaló rendszer fodrászoknak és vendégeknek.

Ábra 6-Foglalásaim felület

Interaktív időpontfoglalás: Ez a legfontosabb modul. A felhasználó kiválaszthatja a kívánt szalont, majd a szolgáltatások listájából (hajvágás, festés stb.) kiválasztja a megfelelőt. A rendszer a PHP és MySQL segítségével valós időben ellenőrzi a szabad időpontokat, így csak olyan dátumra és órára enged foglalni, amely még nem foglalt és a szalon nyitvatartási idejébe is beleesik.

SzalonFoglaló
Szalonok
Foglalásaim
Üdv, **berci**
Kijelentkezés
Kezdőoldal

Lily Style - Időpontfoglalás

Szabadka, Gyuri utca 6.

Válasszon szolgáltatást:

☒ **Férfi hajvágás**
Időtartam: 30 perc 800 Din

☐ **Női hajvágás**
Időtartam: 30 perc 1 300 Din

☐ **Kutyanyírás**
Időtartam: 60 perc 2 600 Din

Válasszon egy szabad napot:

02/09/2026

A kiválasztott napon elérhető időpontokat a következő lépésben láthatja.

Szabad időpontok keresése

[Vissza a szalonokhoz](#)

Ábra 7-Szolgáltatás és dátum kiválasztása

Időpontok kiválasztása: 2026-02-09


Szabad **Foglalt (Várólista)** 🕒 Időtartam: 30 perc

08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30
11:00 VÁRÓLISTA	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30
14:00	14:30	15:00 VÁRÓLISTA	15:30		

☒ Foglálás megerősítése

[← Vissza a dátumválasztáshoz](#)

Ábra 8-Piros színű téglalapok a foglalt időpontok, a fehér színűek, pedig a szabadok




Ábra 9-Visszajelzés a foglalás után


☐	Edit	Copy	Delete	72	32	4	8	2026-02-09	12:00:00	booked	2026-02-09 11:19:56
--------------------------	------	------	--------	----	----	---	---	------------	----------	--------	---------------------

Ábra 10-Appointments táblába bekerült a foglalás

Várólista: Amennyiben egy preferált időpont már foglalt, a felhasználó feliratkozhat a várólistára. Ha a foglalást valaki lemondja, a rendszer jelzi a lehetőséget.



Ábra 11-Lefoglalt időpont kiválasztása utáni üzenet



Ábra 12-Mailtrap értesítés az időpont felszabadulása után

Lily Style

Kattints a csillagokra az értékeléshez!

★
★
★
★
★

Szöveges vélemény

Le a kalappal!

Értékelés beküldése

[Mégse](#)

Ábra 13-Értékelés

Owner felület

A szalontulajdonosi szint az alkalmazás egyik legösszetettebb része, amely lehetővé teszi a fodrászok számára, hogy digitálisan kezeljék vállalkozásukat. Ez a felület kifejezetten a hatékonyságra és az átláthatóságra lett optimalizálva.


```
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role'] !== 'owner') {  
    header( header: "Location: login.php");  
    exit;  
}
```

Ábra 14-Csak owner férhet hozzá

PHP kód minden egyes műveletnél ellenőrzi, hogy owner felhasználó próbál-e hozzáférni.

A tulajdonos az alábbi kiemelt funkciókkal rendelkezik:

Időpontkezelő műszerfal: A belépés után egy áttekintő táblázat fogadja a tulajdonost, ahol időrendben látja az összes beérkezett foglalást. Itt azonnal látszik a vendég neve, a kért szolgáltatás és a pontos időpont.



Dátum	Időpont	Vendég	Szolgáltatás	Állapot	Műveletek
2026-02-24	13:00	dzokica	Kutyanyírás	booked	Töröl
2026-02-23	14:00	dzokica	Kutyanyírás	booked	Töröl
2026-02-18	14:00	istvan	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-16	11:00	berci	Férfi hajvágás	cancelled	
2026-02-13	15:30	beata	Női hajvágás	booked	Töröl
2026-02-13	15:00	Bertold	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-13	14:30	berci	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-13	13:30	berci	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-11	10:00	istvan	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-11	09:00	beata	Női hajvágás	booked	Töröl
2026-02-09	12:00	berci	Férfi hajvágás	booked	Töröl
2026-02-09	11:00	beata	Női hajvágás	completed	Töröl

Ábra 15-Owner foglalás kezelőfelülete

Foglalások állapotkezelése: A tulajdonos jogosult a foglalások státuszának módosítására (pl. visszaigazolt, befejezett vagy lemondott). Az edit_appointments.php oldalon keresztül módosíthatja az időpontokat, ha a vendéggel így egyeztettek, biztosítva a rugalmasságot.

Foglalás módosítása: istvan

Vendég neve

istvan

Szolgáltatás

Férfi hajvágás

Dátum

02/18/2026

Időpont

09:00 AM

Állapot

Lefoglalva (booked)

Módosítások mentése

Vissza a listához

Ábra 16-Foglalás módosítása

Szolgáltatások és árak menedzselése: A tulajdonos saját maga töltheti fel és szerkesztheti a szalonja által kínált szolgáltatásokat, megadva azok pontos árát és várható időtartamát. Ezek az adatok azonnal frissülnek a publikus felületen a vendégek számára.

Lily Style - Szolgáltatások

Új szolgáltatás

Név (pl. Férfi hajvágás)

Hajfestés

Ár (Dinár)

700

Időtartam (perc)

30

Mentés

Már felvitt szolgáltatások

Név	Ár	Idő	Műveletek
Férfi hajvágás	800 Din	30 perc	Szerkesztés Törlés
Női hajvágás	1 300 Din	30 perc	Szerkesztés Törlés
Kutyanyírás	2 000 Din	60 perc	Szerkesztés Törlés

Ábra 17-Owner szolgáltatások kezelése

Már felvitt szolgáltatások			
Név	Ár	Idő	Műveletek
Férfi hajvágás	800 Din	30 perc	Szerkesztés Törlés
Női hajvágás	1 300 Din	30 perc	Szerkesztés Törlés
Kutyanyírás	2 000 Din	60 perc	Szerkesztés Törlés
Hajfestés	700 Din	30 perc	Szerkesztés Törlés

Ábra 18-Mentés után, bekerült az új szolgáltatás

Ábra 19-Services táblába bekerült az új sor

Munkaidő és nyitvatartás beállítása: A working_hours tábla segítségével a tulajdonos napokra lebontva adhatja meg, mikor fogad vendégeket, így a rendszer csak az érvényes időszavokban enged foglalást rögzíteni.

Heti nyitvatartás beállítása

Nap	Nyitás		Zárás		Zárva?
Hétfő	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☐
Kedd	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☐
Szerda	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☐
Csütörtök	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☐
Péntek	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☐
Szombat	09:00 AM	🕒	01:00 PM	🕒	☐
Vasárnap	08:00 AM	🕒	04:00 PM	🕒	☒

Minden nap mentése

Vissza a szolgáltatásokhoz

Ábra 20-Owner nyitvatartás kezelése

Admin felület

Az adminisztrátor felelős a platform integritásáért és a felhasználói bázis karbantartásáért. Ez a szint nem vesz részt a napi foglalásokban, feladata a szalonok és tulajdonosok felügyelete, valamint a biztonsági események monitorozása.

Az adminisztrátor az alábbi kritikus funkciókat kezeli:

Új szalontulajdonos létrehozása: Az adminisztrátor az egyetlen, aki új tulajdonosi fiókokat hozhat létre. Ilyenkor a rendszer automatikusan legenerálja a hozzáférést és kiküldi a belépési adatokat a PHPMailer segítségével.

Felhasználók
Belépési napló (IP detektálás)

Új szalontulajdonos regisztrálása

E-mail cím

Ideiglenes jelszó

Létrehozás

Ábra 21-Szalontulajdonos létrehozása

Felhasználók globális menedzselése: Az admin_users.php oldalon keresztül az adminisztrátor láthatja az összes regisztrált felhasználót. Lehetősége van fiókok felfüggesztésére (törlésére) vagy kézi aktiválására, ha egy vendég elakadna a regisztrációs folyamatban.

Rendszer felhasználói

10 találat oldalanként Keresés:

ID	Név / Email	Szerepkör	Állapot	Műveletek
#25	joker joker@gmail.com	OWNER	Aktív	Törlés
#28	john john@gmail.com	USER	Aktív	Törlés
#29	Blanka office blanka@office.com	USER	Inaktív	Aktiválás Törlés
#3	blans blans@gmail.com	USER	Inaktív	Aktiválás Törlés
#32	berci berci@gmail.com	USER	Aktív	Törlés
#33	Bertold bertold@gmail.com	USER	Aktív	Törlés
#36	Laszlo laszlo@gmail.com	USER	Aktív	Törlés

Találatok: 11 - 17 Összesen: 17 Előző 1 2 Következő

Ábra 22-Felhasználók kezelése

Biztonsági és belépési napló (Visitor Logs): Az Integrált Web Rendszerek tantárgy egyik legfontosabb eleme. Az adminisztrátor egy DataTables alapú felületen látja, ki, mikor, milyen IP-címről és milyen eszközzel (mobil/PC) lépett be a rendszerbe. Ez segít a gyanús tevékenységek kiszűrésében.

Felhasználók Belépési napló (IP detektálás)

Biztonsági Belépési Napló

10 találat oldalanként Keresés:

Felhasználó	IP Cím	Város	Eszköz	Időpont
dzokica		Subotica	PC	2026-02-04 21:08
dzokica		Subotica	PC	2026-02-04 21:08
berci		Subotica	MOBILE	2026-02-04 15:24
berci		Subotica	PC	2026-02-04 15:04
beata		Subotica	PC	2026-02-04 14:58
blanka		Subotica	PC	2026-02-04 14:57
beata		Subotica	PC	2026-02-04 14:42
berci		TesttVaros	PC	2026-02-04 14:36

Találatok: 31 - 38 Összesen: 38 Előző 1 2 3 4 Következő

Ábra 23- Részletes látogatói napló IP-cím és eszközetektálással

Szalonok kezelése: Az admin új szalonokat tud regisztrálni, hozzájuk tud adni ownert, ezek mellett a szalonok megjelenítését is képes aktiválni/deaktiválni.

Név / Város	Tulajdonos	Állapot	Művelet
Flow Szabadka, Petőfi Sándor utca 35	maria	Megjelenik	Deaktiválás
joker subotica, sandor 25	joker	Rejtett	Aktiválás
Lily Style Szabadka, Gyuri utca 6	blanka	Megjelenik	Deaktiválás
Nindzsa Szabadka, Gellert utca 24	bela	Megjelenik	Deaktiválás

Ábra 24-Szalonok regisztrálása, megjelenítése

2.2. Mobilalkalmazás bemutatása (React Native)

A mobilalkalmazás célja, hogy a vendégek bárhol és bármikor, mindössze néhány érintéssel tudjanak időpontot foglalni. Az applikáció közvetlenül a központi MySQL adatbázishoz kapcsolódik egy REST API-n keresztül, így az adatok szinkronizációja azonnali.

A mobilalkalmazás legfontosabb moduljai:

Gyors bejelentkezés: A felhasználók a webes felületen regisztrált adataikkal léphetnek be. Az alkalmazás biztonságos token-alapú hitelesítést használ.

14:34

14:34

Fodrász App


istvan@gmail.com

Bejelentkezés


14:34

Ábra 25- Az alkalmazás indítófelülete és biztonságos bejelentkezés


Szalonok felület: A kezdőképernyőn a felhasználó a szalonnév alapján kereshet a szalonok között. Minden szalonhoz tartozik egy adatlap a tartózkodási helyről, szolgáltatásairól, kedvencekhez adás szívvvel és galériával. Ezek mellett az oldal tetején egy üdvözlő üzenet, foglalások kezelése menüpont, ahol a felhasználó tudja megtekinteni, szerkeszteni és törölni a lefoglalt időpontjait és egy kijelentkező gomb is található.




Ábra 26-Főoldal




Ábra 27-A szalon szolgáltatásai



Ábra 28- Időpontfoglaló felület



Ábra 29-Dátum kiválasztása




Ábra 30-Időpont kiválasztása

Saját foglalások kezelése: A felhasználó egy külön menüpontban látja a közelgő időpontjait, és szükség esetén szerkesztheti vagy le is mondhatja azokat.




Ábra 31-Saját időpontok kezelése

Értesítések: Az alkalmazás megerősítő üzenetet küld az időpont lefoglalása után.



Ábra 32-SMS üzenet



Ábra 33-Galéria felület



Ábra 34-Kijelentkezés

1. FELHASZNÁLT IRODALOM

A felhasznált irodalomban a szerzők nevét ábécé sorrendben kell feltüntetni. Példa:

1. Alan Forbes, *"The Joy of PHP: A Beginner's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL"*, Plum Island Publishers, 2015
2. Matt Zandstra, "PHP 8 objekti, obrasci i praksa objektno orijentisan pristup", Kompjuter biblioteka, Beograd, 2021
3. Robin Nixon, "Naučite PHP, MySQL i JavaScript: razvoj dinamičkih veb strana korak po korak prevod 6. izdanja", Kompjuter biblioteka, Beograd, 2021

W1. <https://reactnative.dev/docs/tutorial>

W2. <https://phptherightway.com/>

W3. <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>

W4. <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

W5. <https://reactnavigation.org/docs/getting-started/>

W6. <https://phpmailer.github.io/PHPMailer/>