

WRITE-UP CTF


Techtonic Expo Vol. II

Tim: **TxT (SMKN 1 SURABAYA)**

Anggota:

- Muhammad Nailul Autor (SMKN 1 Surabaya)
- Surya Ega Atha Wirawan (SMKN 1 Surabaya)
- Henalvaro Farrel Bagas Qusuma (SMKN 1 Surabaya)

Network Nightmare (Forensics)




Step:

1. Download file packet.pcapng
2. Buka file packet.pcapng dengan wireshark
3. Buka satu persatu track/trace packet dan perhatikan pada window bawah berisi data hex, decrypted hex, dan informasi packet.
4. Ada data di salah satu packet yang memiliki info "POST /login HTTP/1.1"


14	0.000000	10.0.0.4	70.153.25.181	HTTP	43 POST /login HTTP/1.1
15	0.000000	10.0.0.4	70.153.25.181	HTTP	20 HTTP/1.1 200 OK

5. Cari informasi pada window yang berisi detail packet. Ada section Data yang bisa di expand yang berisi data terenkripsi

5647566a61485276626d6c6a5258687762304e55526e74306144467a58325a794d3246725832307a587a42316448303d



6. Dekripsi datanya HEX -> Base64 -> PlainText



Flag: “TechtonicExpoCTF{th1s_fr3ak_m3_0ut}”

AES No Jutsu (Forensics)



Step:

1. Download file dist.zip
2. Extract dist.zip, Masuk ke folder dist
3. Terdapat 3 file didalamnya

```
^ B ~/techtonic/AES/dist
> ll
total 88K
-rw-r--r-- 1 hydraa hydraa 77K Aug 24 16:32 encrypted_flag.bin
-rw-r--r-- 1 hydraa hydraa 1.8K Aug 24 16:30 main.py
-rw-r--r-- 1 hydraa hydraa 601 Aug 24 23:44 README.md
```

4. Saat [main.py](#) coba di run, meminta option/flag.


```
^ B ~/techtonic/AES/dist
> python3 main.py
usage: main.py [-h] [--encrypt] [--decrypt] --input INPUT --output OUTPUT
main.py: error: the following arguments are required: --input, --output
```

5. Saat dicoba dimasukkan option dan file encrypted_flag.bin dengan output file *decrypted.txt*, menghasilkan kumpulan text hex

```
^ B ~/techtonic/AES/dist
> python3 main.py --decrypt --input encrypted_flag.bin --output output.txt
File decrypted successfully and saved as output.txt
```




6. Saat dipassing filenya ke CyberChef, didapatkan suggestion render image, dan dihasilkan gambar berisi flag



Flag: “TecthonicExpo{fu7ur3_i5_1n_y0ur_h4nd5}”

Pixel Secrets (Steganography)



Step:

1. download file secret.png
2. Cari file disimpan di sebelah mana saya menyimpannya di folder Downloads
Lalu menggunakan zsteg untuk mengestrak file tersembunyi, ambil text
VGvjahRvbmIjRXhwb0NURntwMXgzBF9wMHczcl91bmwzNHNoM2R9 Untuk di decode dari base64
ke plain text di cyber chef

```
yaaa@Eriot:~$ cd Downloads
yaaa@Eriot:~/Downloads$ ls
encrypt flag_enc.txt lumina.py output.txt secret.png
yaaa@Eriot:~/Downloads$ zsteg secret.png
b1,r,lsb,xy .. text: "VGvjahRvbmIjRXhwb0NURntwMXgzBF9wMHczcl91bmwzNHNoM2R9"
b4,bgr,msb,xy .. file: MPEG ADTS, layer I, v2, Monaural
yaaa@Eriot:~/Downloads$
```

Last build: 3 years ago Opt

Recipe	Input
From Base64 Alphabet A-Za-z0-9+/= ☒ Remove non-alphabet chars	length: 52 lines: 1 VGvjahRvbmIjRXhwb0NURntwMXgzBF9wMHczcl91bmwzNHNoM2R9
	time: 0ms length: 39 lines: 1 Output TechtonicExpoCTF{p1x3l_p0w3r_unl34sh3d}

Flag: TechtonicExpoCTF{p1x3l_p0w3r_unl34sh3d}

Kue Lapis (Steganography)



Step:

1. Download command yang sudah diberikan `wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=1v-q--lnUuEpy4EbHxE2pIW9-wM1sfPou' -O KueLapis.zip`
2. unzip file yang sudah di download
Lalu akan menghasilkan file `ichiji.png`, `ninji.png`, dan `sanji.png`
3. gunakan tools `zsteg` ke file `ichiji.png`, `ninji.png`, dan `sanji.png` untuk mencari jawaban tersembunyi tersebut.

```
File Actions Edit View Help
Location: https://drive.usercontent.google.com/download?id=1v-q--lnUuEpy4EbHxE2pIW9-wM1sfPou&export=download [following]
~2025-08-25 01:53:11~ https://drive.usercontent.google.com/download?id=1v-q--lnUuEpy4EbHxE2pIW9-wM1sfPou&export=download
Resolving drive.usercontent.google.com (drive.usercontent.google.com)... 74.125.200.132, 2404:6800:4003:c1a::84
Connecting to drive.usercontent.google.com (drive.usercontent.google.com)[74.125.200.132]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1397333 (1.3M) [application/octet-stream]
Saving to: 'KueLapis.zip'

KueLapis.zip                               100%[>] 1.33M 5.50MB/s in 0.2s

2025-08-25 01:53:13 (5.50 MB/s) - 'KueLapis.zip' saved [1397333/1397333]

yaaa@Eriot:~/Downloads$ ls
encrypt flag_enc.txt KueLapis.zip lumina.py output.txt secret.png
yaaa@Eriot:~/Downloads$ unzip KueLapis.zip
Archive: KueLapis.zip
  inflating: sanji.png
  inflating: ichiji.png
  inflating: ninji.png
yaaa@Eriot:~/Downloads$ ls
encrypt flag_enc.txt ichiji.png KueLapis.zip lumina.py ninji.png output.txt sanji.png secret.png
yaaa@Eriot:~/Downloads$ zsteg ichiji.png zsteg ninji.png zsteg sanji.png
[.] ichiji.png
.. text: "f=AeBD`EC"
imagedata
b1,b,lsb,xy .. file: OpenPGP Public Key
b1,rgb,lsb,xy .. text: "27:technicxpoCTF{ku3_lapis_}"
[.] zsteg
[!] 40Erno::ENOENT: No such file or directory @ rb_sysopen - zsteg

[.] ninji.png
.. text: "b'%r\r\r\n\n\n"
imagedata
b3,rgb,msb,xy .. file: AIX core file fulldump 64-bit
b4,bgr,msb,xy .. file: MPEG ADTS, layer I, v2, Monaural
[.] zsteg
[!] 40Erno::ENOENT: No such file or directory @ rb_sysopen - zsteg


[.] sanji.png
.. text: "st3g4n0}"
yaaa@Eriot:~/Downloads$
```

Hasilnya terdapat beberapa potongan flag, tetapi ternyata flagnya belum sempurna.

(Beta buka filenya flagnya hilang???)


4. cari pada file `ninji`, dengan `zsteg -E b1,r,lsb,xy ninji.png` dan masukkan outputnya ke file `output.txt`. Saat dibuka terdapat potongan flag di teks/baris awal file.

```
yaaa@Eriot:~/Downloads/KueLapis$ zsteg -E b1,r,lsb,xy ninji.png > output.txt
yaaa@Eriot:~/Downloads/KueLapis$
```




Flag: TechtonicExpoCTF{ku3_l4p1s_d4r1_st3g4n0}

JS Hunter Secret (Web Exploitation)




Step:

1. Buka web <https://techtonicexpo.com/uranus/>
2. Inspect elemen dengan Ctrl + Shift + I, lalu buka pada bagian console, terdapat hint disana




3. Saat coba di panggil functionnya *revealFlag()*, flag berhasil didapatkan.




Flag: "TechtonicExpoCTF{J4V45CR1PT_FL4G_R3V3AL}"

Cookie Trickery (Web Exploitation)



Step:

1. Buka link website <https://techtonicexpo.com/saturnus/index.php>



2. Saat dibuka dengan burpsuite browser dan intercept mode on, terdapat cookie dan ada parameter “is_admin” dengan value “false”. Saat dicoba diganti valuenya menjadi true, flag muncul di frontend web.

Intercept on

→ Forward

Drop all

Time	Type	Direction	Method	URL
16:11:16 25 A...	HTTP	→ Request	GET	https://techtonicexpo.com/saturnus/index.php

Request

Pretty

Raw

Hex

1 GET /saturnus/index.php HTTP/2

2 Host: techtonicexpo.com

3 Cookie: PHPSESSID=qqkifs07abv0sn6uvkq0k3hu99; is_admin=false; auth_session=60f5c16

Intercept on

→ Forward

Drop all

Time	Type	Direction	Method	URL
16:11:16 25 A...	HTTP	→ Request	GET	https://techtonicexpo.com/saturnus/index.php

Request

Pretty

Raw

Hex

1 GET /saturnus/index.php HTTP/2

2 Host: techtonicexpo.com

3 Cookie: PHPSESSID=qqkifs07abv0sn6uvkq0k3hu99; is_admin=true; auth_session=60f5c16k



Mulyono
Mantan Manager
Jakarta Pusat

 **FLAG:**
TechtonicExpoCTF{C00K13_TR1CK3RY}

Deskripsi: Mulyono adalah mantan manajer yang pada awal masa jabatannya dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan berprestasi sehingga dihormati banyak pegawai, namun memasuki tahun kedua ia berubah menjadi arogan, sulit menerima masukan, dan terjerat tindakan korupsi internal yang mengganggu stabilitas keuangan perusahaan, sehingga citra positif yang pernah ia bangun runtuh dan namanya kini lebih banyak dikenang karena kejatuhannya daripada prestasi yang sempat ia torehkan.


Flag: TechtonicExpoCTF{C00K13_TR1CK3RY}

Bypass OTP (Web Exploitation)



Step :

1. Pertama buka link yang sudah diberikan
2. Sambungkan web dengan burpsuite
3. Isi pendaftarannya dan masukan kode otp nya sembarang
4. Buka burpsuitnya oper proxynya ke repeater
5. Isi request seperti ini



6. Lalu send requestnya, dan flagnya muncul pada bagian response



Flag: TechtonicExpoCTF{BypasOTP_EzUbb777}