

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CONTAINER CHECKING

Version 1.0.0



Table of Content

I.	WORKFLOW	8
II.	GENERAL	9
II.1.	Laman Aplikasi.....	9
II.2.	Versi Aplikasi	9
II.3.	Login.....	9
II.3.1.	Laman.....	9
II.3.2.	Komponen	10
II.3.3.	Cara Login	10
II.4.	Home Page.....	10
II.5.	Home Page Desktop	11
II.5.1.	Header Menu	11
II.5.2.	Side Menu	13
II.5.3.	News Feed	16
II.6.	Home Page Mobile	16
II.6.1.	Header Menu	16
II.6.2.	Main Menu	17
II.7.	Ribbon Menu Desktop	18
II.7.1.	Main Ribbon	18
II.7.2.	Table Ribbon.....	19
II.8.	Table View Browse / Search	19
II.8.1.	Komponen Table View	19
II.8.2.	Model Input Pencarian.....	20
II.8.3.	Cara Melakukan Pencarian	21
II.9.	Popup Message	21
II.9.1.	Jenis Pesan Informasi dan Peringatan	21
II.9.1.	Jenis Pesan Konfirmasi	22
III.	USER PROFILE	23
III.1.	User Profile Desktop.....	23
III.1.1.	Laman.....	23
III.1.2.	Komponen Input.....	23
III.1.3.	Komponen Change Password (Ubah Password)	24

III.1.4.	Merubah Data (Edit / Update Profile)	25
III.1.5.	Merubah Password (Change Password)	25
III.2.	User Profile Mobile	26
III.2.1.	Laman.....	26
III.2.2.	Kompenen Input.....	27
III.2.3.	Komponen Change Password (Ubah Password)	27
III.2.4.	Merubah Data (Edit).....	27
III.2.5.	Merubah Password (Change Password)	28
IV.	MASTER DATA	29
IV.1.	Location	29
IV.1.1.	Laman.....	29
IV.1.2.	Komponen Input.....	29
IV.1.3.	Komponen Browse / Search.....	29
IV.1.4.	Menambah Data (Add).....	29
IV.1.5.	Merubah Data (Edit).....	29
IV.1.6.	Menghapus Data (Delete)	29
IV.2.	Customer	29
IV.2.1.	Laman.....	29
IV.2.2.	Komponen Input.....	29
IV.2.3.	Komponen Browse / Search.....	29
IV.2.4.	Menambah Data (Add).....	30
IV.2.5.	Merubah Data (Edit).....	30
IV.2.6.	Menghapus Data (Delete)	30
IV.3.	Panel Inspection	30
IV.3.1.	Laman.....	30
IV.3.2.	Komponen Input.....	30
IV.3.3.	Komponen Browse / Search.....	30
IV.3.4.	Menambah Data (Add).....	30
IV.3.5.	Merubah Data (Edit).....	30
IV.3.6.	Menghapus Data (Delete)	30
V.	CONTAINER LIST	31
V.1.	Laman	31
V.2.	Komponen Header	31

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



V.3.	Komponen Browse / Search	32
V.4.	Menambah Data (Add).....	32
V.5.	Merubah Data (Edit).....	33
V.6.	Menghapus Data (Delete).....	34
V.7.	Mencari Data (Browse / Search).....	34
VI.	PHYSICAL INSPECTION.....	35
VI.1.	Desktop.....	35
VI.1.1.	Laman.....	35
VI.1.2.	Mencari Data (Browse / Search).....	35
VI.2.	Mobile.....	36
VI.2.1.	Laman.....	36
VI.2.2.	Komponen	36
VI.2.3.	Cara Menampilkan Data	38
VI.2.4.	Cara Menambah Data (Add)	38
VI.2.5.	Cara Merubah Data (Edit)	39
VII.	PHYSICAL INSPECTION ITEM	40
VII.1.	Laman.....	40
VII.2.	Komponen	40
VII.3.	Input Inspeksi	42
VIII.	TEMPERATURE LOG.....	43
VIII.1.	Desktop.....	43
VIII.1.1.	Laman.....	43
VIII.1.2.	Mencari Data (Browse / Search)	43
VIII.2.	Mobile.....	44
VIII.2.1.	Laman.....	44
VIII.2.2.	Komponen.....	44
VIII.2.3.	Cara Menambah Data (Add)	46
IX.	POD	47
IX.1.	POD Desktop.....	47
IX.1.1.	Laman.....	47
IX.1.2.	Mencari Data (Browse / Search).....	47
IX.2.	Delivery Note.....	48
IX.2.1.	Laman.....	48

IX.2.2.	Komponen	49
IX.2.3.	Cara Membuat Virtual Delivery Note (DN).....	51
IX.3.	POD Mobile.....	52
IX.3.1.	Laman.....	52
IX.3.2.	Komponen	53
IX.3.3.	Cara Mengkonfirmasi POD.....	54
X.	USER.....	55
X.1.	Laman	55
X.2.	Komponen Header	55
X.3.	Komponen Browse / Search	56
X.4.	Menambah Data (Add).....	56
X.5.	Merubah Data (Edit).....	57
X.6.	Menghapus Data (Delete)	57
X.7.	Menghapus Banyak Data (Delete List)	58
X.8.	Mencari Data (Browse / Search).....	58
XI.	ROLE	59
XI.1.	Laman.....	59
XI.2.	Komponen	59
XI.3.	Komponen Browse / Search	59
XI.4.	Menambah Data (Add).....	59
XI.5.	Merubah Data (Edit).....	59
XI.6.	Menghapus Data (Delete)	59
XII.	REPORTS	60
XII.1.	Laman.....	60
XII.2.	Login.....	60
XII.3.	Schema.....	61
XII.4.	Working Folder	61
XII.5.	Membuka Report	61
XII.6.	Mencetak Report.....	62
XII.7.	Merefresh Report	62
XII.8.	Mengeksport Report	63

Document Control

NO.	DATE	DESCRIPTION	AUTHOR
1	5 Mar 2021	Initial Document	Hendra
2			
3			

I. WORKFLOW




Figure I.1

II. GENERAL

II.1. Laman Aplikasi


- | | |
|---|--|
| 1 | Alamat: www.agility.id/ContainerChecking |
|---|--|

II.2. Versi Aplikasi


- | | |
|---|---|
| 1 | Desktop.
Otomatis aplikasi akan mengarahkan ke Versi Desktop jika user menggunakan Komputer PC atau Laptop dan sejenisnya setelah Login berhasil |
| 2 | Mobile.
Otomatis aplikasi akan mengarahkan ke Versi Mobile jika user menggunakan Handphone atau Tablet dan sejenisnya setelah Login berhasil |

II.3. Login

II.3.1. Laman

- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| 2 | Berfungsi untuk memvalidasi Hak Akses user |
| 3 | Tersedia dalam versi Desktop maupun Mobile |
| 4 | Hak Akses tidak terbatas |

II.3.2. Komponen

1	Logo Perusahaan	
2	Nama Aplikasi	
3	Input Username	
4	Input Password	
5	Tombol Login	
6	IT Signature	

II.3.3. Cara Login



1	Input semua Komponen Input (lihat II.3.2. Komponen)
2	Klik tombol Login
3	Validasi: • User terdaftar • Username dan Password sesuai • Status User Aktif
3	Jika Login berhasil maka akan diarahkan ke laman Home sesuai dengan versi device yang digunakan (lihat II.2. Versi Aplikasi)

II.4. Home Page

1	Home Page Desktop.
---	--------------------

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI






	
2	Home Page Mobile.
	


II.5. Home Page Desktop

II.5.1. Header Menu

1	
2	Logo Agility
	






3	Nama Aplikasi	
4	User Role	
5	User Name	
6	Tombol User Profile. Berfungsi untuk membuka laman User Profile	
7	Tombol Home. Berfungsi untuk kembali ke laman ini (Home) jika user sedang ada di laman lain.	


II.5.2. Side Menu

1	Folded (terlipat)	
2	Unfolded (terbuka)	


PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



3	Tombol Fold Menu Berfungsi untuk membuka dan melipat menu (fold/un-fold)	
4	Tombol User Profile dan Label Link Username Berfungsi untuk membuka laman User Profile	
5	Tombol Master Data Berfungsi untuk membuka Menu Master Data	
6	Label Link Master Data Berfungsi untuk membuka List Submenu	
7	Submenu Master Data	
8	Label Link Location Berfungsi untuk membuka laman Location	
9	Label Link Customer Berfungsi untuk membuka laman Customer	
10	Tombol dan Label Link Container List Fungsi untuk membuka laman Container List	
11	Tombol dan Label Link Physical Inspection Berfungsi untuk membuka laman Physical Inspection	
12	Tombol dan Label Link Temperature Log Berfungsi untuk membuka laman Temperature Log	


13	Tombol dan Label Link POD Berfungsi untuk membuka laman POD	
14	Tombol Setting Berfungsi untuk membuka Menu Setting	
15	Label Link Setting Berfungsi untuk membuka List submenu	
16	Submenu Setting	
17	Label Link User Fungsi; membuka laman User	
18	Label Link Role (Hak Akses User) Berfungsi untuk membuka laman Role	
19	Tombol dan Label Link Report Berfungsi untuk membuka laman Reportal	
20	Tombol dan Label Link Help (User Guide) Berfungsi untuk membuka Petunjuk Penggunaan	
21	Tombol dan Label Link Logout Berfungsi untuk Logout dan menampilkan page Login	


II.5.3. News Feed

1	
2	Berfungsi untuk menampilkan summary data berdasarkan update terakhir masing-masing fitur (TBD)
3	Hanya tersedia pada versi desktop
4	Hak Akses tidak terbatas


II.6. Home Page Mobile


II.6.1. Header Menu

1		
2	Logo Agility	
3	Nama Aplikasi	

4	Tombol Home Berfungsi untuk membuka laman ini (Home) jika user sedang di laman lain	
5	Tombol User Profile Berfungsi untuk membuka laman User Profile	
6	Username Berfungsi untuk sebagai informasi user yang sedang aktif mengoperasikan aplikasi	



II.6.2. Main Menu

1		
2	Link Physical Inspection Berfungsi untuk membuka laman Physical Inspection	
3	Link Temperature Log Berfungsi untuk membuka laman Temperature Log	
4	Link DN and POD Berfungsi untuk membuka laman DN and POD	


5	Link Logout Berfungsi untuk logout dan membuka laman Login	
---	---	--

II.7. Ribbon Menu Desktop

II.7.1. Main Ribbon


1		
2	Nama Laman Berfungsi untuk menginformasikan posisi laman yang sedang aktif	
3	Tombol Bersihkan Input (Clear Entry) Berfungsi untuk membersihkan input/entry seperti textbox, dropdown list, dsb. supaya siap untuk input selanjutnya.	
4	Tombol Simpan (Save) - Berfungsi untuk menyimpan data input/entry ke dalam database. - Akses: terbatas. Hanya jika user memiliki akses yang dapat menggunakan fitur ini. Jika tidak, akan ada pesan bahwa Akses Ditolak (Access Denied).	
5	Tombol Hapus (Delete) - Berfungsi untuk menghapus data yang sedang ditampilkan. - Akses: terbatas. Hanya jika user memiliki akses yang dapat menggunakan fitur ini. Jika tidak, akan ada pesan bahwa Akses Ditolak (Access Denied).	
6	Informasi Berfungsi untuk menampilkan pesan seperti sukses atau gagal menyimpan, pesan error, dsb.	

II.7.2. Table Ribbon

1		
2	Tombol Cari (Search/Find) - Berfungsi untuk menampilkan data yang dicari sesuai dengan entry kriteria pada masing-masing kolom. - Hak Akses terbatas	
3	Tombol Bersihkan (Clear) Berfungsi untuk membersihkan input/entry pada kriteria pencarian	
4	Tombol Hapus List (Delete List) - Berfungsi untuk menghapus data-data yang dipilih. Bisa 1 atau lebih, sesuai dengan data yang dipilih dengan cara klik Pilih pada masing-masing baris table. - Hak Akses terbatas	
5	Tombol Export to Excel - Berfungsi untuk mengeksport data dari table ke dalam file excel sesuai dengan data yang dipilih dengan cara klik Pilih pada masing-masing baris table. - Hak Akses terbatas	

II.8. Table View Browse / Search

II.8.1. Komponen Table View

1	Contoh tampilan Table View. Tampilan ini akan sama pada masing-masing table, hanya berbeda Judul Kolom dan metode Input Pencarian 
2	Judul kolom



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



3	Checkbox Header Berfungsi untuk memilih semua baris atau membatalkan pilihan semua baris
4	Input Kriteria Pencarian (Searching Criteria)
5	Checkbox Baris Berfungsi untuk memilih 1 baris terdapat pada masing-masing baris

II.8.2. Model Input Pencarian

1	Input untuk pencarian data teks - Dapat menggunakan kode asterisk (*) atau kode persen (%) baik didepan, dibelakang ataupun diantara kata kunci pencarian, untuk menyatakan "seperti" (like) - Pada contoh disamping kata pencarian adalah "1pc". Namun diinginkan untuk mencari semua Container Number yang memiliki nilai "1pc" sebagai hkarakter terakhirnya. Maka Kata Kunci Pencarian ditambahkan kode asterisk - Jika misalkan Kata Kunci Pencarian adalah "rpa*" ataupun "rpa%" maka maksud yang dianggap oleh aplikasi adalah lakukan pencarian data Container Number yang memiliki nilai diawali dengan karakter "rpa" - Dapat juga diaplikasikan pada Kata Kunci Pencarian "rp*20*c", dsb.
2	Input untuk pencarian data angka Dapat menggunakan operator angka seperti sama dengan (=), lebih dari (>), kurang dari (<), lebih dari sama dengan (=>) dan kurang dari sama dengan (<=)

3	Input untuk pencarian pilihan Hanya dapat menggunakan pilihan yang tersedia	
4	Input pencarian data tanggal - Gunakan tombol Calendar untuk menampilkan pilihan tanggal  - Atau input langsung pada kotak teks tanggal sesuai dengan format yang ditampilkan pada kotak tersebut	


II.8.3. Cara Melakukan Pencarian

1	Input Kriteria Pencarian yang diinginkan
2	Pada Kata Kunci Pencarian berlaku Case Insensitive yaitu tidak memperhitungkan apakah nilai yang dicari menggunakan huruf kapital ataupun tidak
3	Klik tombol Cari pada Table Ribbon (lihat II.6.2. Table Ribbon)
4	Jika pencarian berhasil maka Table View akan menampilkan hasil yang didapat. Jika Table View tidak menampilkan data, maka artinya pencarian tidak menemukan data yang sesuai Kriteria Pencarian
5	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

II.9. Popup Message


II.9.1. Jenis Pesan Informasi dan Peringatan

1	Informasi Penyimpanan Berhasil
2	Informasi Penghapusan Berhasil
3	Peringatan Hak Akses Ditolak




II.9.1. Jenis Pesan Konfirmasi

1 Konfirmasi Penyimpanan




Pilih OK untuk melanjutkan atau pilih Cancel untuk membatalkan

2 Konfirmasi Update




Pilih OK untuk melanjutkan atau pilih Cancel untuk membatalkan

3 Konfirmasi Penghapusan



Pilih OK untuk melanjutkan atau pilih Cancel untuk membatalkan

4 Konfirmasi Penggantian Password




Pilih OK untuk melanjutkan atau pilih Cancel untuk membatalkan



III. USER PROFILE

III.1. User Profile Desktop

III.1.1. Laman

1	
2	Cara mengakses bisa melalui Header Menu (lihat II.4.1. Header Menu) atau Side Menu (lihat II.4.2.Side Menu)
3	Hanya tersedia pada versi desktop
4	Hak Akses tidak terbatas

III.1.2. Komponen Input

1	
2	ID Informasi User ID yang digunakan sebagai Username pada saat login 

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



3	Full Name Input Nama Lengkap yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan nama lengkap user pada laporan-laporan transaksi seperti Physical Inspection, Temperature Log, POD, dsb.	
4	Email Input Email	
5	Enabled Informasi Status Aktif atau Non-Aktif	
6	Push to Change Password Informasi bahwa user harus mengganti Password pada login berikutnya	
7	Role Informasi Role yaitu grup hak akses user	

III.1.3. Komponen Change Password (Ubah Password)

1	Hanya dapat digunakan pada user masing-masing, yaitu sesuai user yang sedang aktif. Tidak dapat digunakan terhadap user lainnya.	
2	Current Password Input Password saat ini	
3	New Password Input password baru	
4	New Password Confirmation Input konfirmasi Password Baru. Harus sama persis dengan Password Baru	

5	Tombol Change Password Berfungsi untuk submit perubahan password	
---	---	--

III.1.4. Merubah Data (Edit / Update Profile)


1	Input pada komponen Input (lihat II.1.2. Komponen Input) yang ingin dirubah.
2	Tidak dapat merubah Password dengan cara ini. Merubah Password hanya dapat dilakukan dengan cara Khusus Ubah Password (lihat III.1.5. Merubah Password (Change Password))
3	Klik tombol Simpan (Save) pada Main Ribbon
4	Konfirmasi Update (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan pada Label Info
6	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

III.1.5. Merubah Password (Change Password)



1	Semua user baru akan diarahkan untuk merubah Password pada saat Login pertama kali
2	Fitur ini hanya dapat dilakukan untuk user masing-masing. Yaitu hanya user yang sedang aktif mengoperasikan aplikasi. Tidak dapat dilakukan untuk menrubah user lain
3	Input semua komponen Change Password (lihat II.1.3. Komponen Change Password)
4	Klik tombol Change Password.
5	Konfirmasi Change Password (lihat II.8.1. Konfirmasi)
6	Validasi: - Panjang karakter New Password tidak boleh kurang dari 6 - Input New Password tidak boleh sama dengan Input Password.
7	Jika Change Password berhasil maka user akan diarahkan ke laman Login untuk login menggunakan Password Baru.
8	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

III.2. User Profile Mobile



III.2.1. Laman

1	
2	Bergungsi untuk: • Update data profile • Meerubah password
2	Cara mengakses melalui Header Menu (lihat II.5.1. Header Menu) pada Home Page Mobile
3	Hanya tersedia pada versi Mobile
4	Hak Akses tidak terbatas

III.2.2. Komponen Input

1	Full Name Input Nama Lengkap yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan nama lengkap user pada laporan-laporan transaksi seperti Physical Inspection, Temperature Log, POD, dsb.	
2	Email Input Email	
3	Tombol Update Berfungsi untuk submit perubahan data	

III.2.3. Komponen Change Password (Ubah Password)

1	Current Password Input Password saat ini	
2	New Password Input password baru	
3	New Password Confirmation Input konfirmasi Password Baru. Harus sama persis dengan Password Baru	
4	Tombol Change Password Berfungsi untuk submit perubahan password	

III.2.4. Merubah Data (Edit)

1	Input pada komponen Input (lihat III.2.2. Komponen Input) yang ingin dirubah.
2	Tidak dapat merubah Password dengan cara ini. Merubah Password hanya dapat dilakukan dengan cara Khusus Ubah Password (lihat III.2.5. Merubah Password)
3	Klik tombol Update.
4	Konfirmasi Update (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Jika Update berhasil maka user akan diarahkan ke laman Login untuk login kembali.

- | | |
|---|---|
| 6 | Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser. |
|---|---|

III.2.5. Merubah Password (Change Password)

1	Semua user baru akan diarahkan untuk merubah Password pada saat Login pertama kali
2	Input semua komponen Change Password (lihat II.2.3. Komponen Change Password)
3	Klik tombol Change Password
4	Konfirmasi Change Password (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Validasi: • Panjang karakter New Password tidak boleh kurang dari 6 • Input New Password tidak boleh sama dengan Input Password.
6	Jika Change Password berhasil maka user akan diarahkan ke laman Login untuk login menggunakan Password Baru.
7	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

IV. MASTER DATA

IV.1. Location

IV.1.1. Laman

1	(TBD)
2	

IV.1.2. Komponen Input

1	(TBD)
2	

IV.1.3. Komponen Browse / Search

1	(TBD)
2	

IV.1.4. Menambah Data (Add)

1	(TBD)
2	

IV.1.5. Merubah Data (Edit)

1	(TBD)
2	

IV.1.6. Menghapus Data (Delete)

1	(TBD)
2	

IV.2. Customer

IV.2.1. Laman

1	(TBD)
2	

IV.2.2. Komponen Input

1	(TBD)
2	

IV.2.3. Komponen Browse / Search

1	(TBD)
2	

IV.2.4. Menambah Data (Add)

1	(TBD)
2	

IV.2.5. Merubah Data (Edit)

1	(TBD)
2	

IV.2.6. Menghapus Data (Delete)

1	(TBD)
2	

IV.3. Panel Inspection

IV.3.1. Laman

1	(TBD)
2	

IV.3.2. Komponen Input

1	(TBD)
2	

IV.3.3. Komponen Browse / Search

1	(TBD)
2	

IV.3.4. Menambah Data (Add)

1	(TBD)
2	

IV.3.5. Merubah Data (Edit)


1	(TBD)
2	

IV.3.6. Menghapus Data (Delete)





1	(TBD)
2	

V. CONTAINER LIST

V.1. Laman

1	
2	Cara mengakses bisa melalui Side Menu (lihat II.4.2. Side Menu)
3	Hanya tersedia pada versi desktop
4	Hak Akses terbatas

V.2. Komponen Header

1	Input Container Number - Input nomor Container - Mandatory (wajib diisi)	
2	Input MAWB Input nomor MAWB	
3	Input HAWB - Input nomor HAWB - Mandatory (wajib diisi)	
4	Input Customer - Input Customer - Mandatory (wajib diisi)	

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



5	Customer Info Informasi detail Customer seperti Nama, Alamat, Kota, dsb.	BIO FARMA Bandung, West Java
6	Status - Informasi Status - Status INCOMING adalah default terbentuk pada saat Data Container dibuat - Status RECEIVED akan otomatis terbentuk pada saat pertama kali Data Physical Inspection dibuat - Status DELIVERED akan otomatis terbentuk pada saat POD dibuat	Status DELIVERED
7	Received Date Informasi Tanggal Penerimaan	Received Date 02 Feb 2021 12:00:00
8	Delivered Date Informasi Tanggal Handover (serah terima) dengan Customer	Delivered Date 10 Feb 2021 02:30:55
9	Username Informasi nama User terakhir yang melakukan update data	Username Hendra Gunawan
10	Lastupdate Informasi Tanggal Update Terakhir	Lastupdated 10 Feb 2021 02:30:55

V.3. Komponen Browse / Search

1	Penjelasan secara umum dapat dilihat pada II.7.1. Komponen Table View Browse / Search . Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Container List ini
---	---

V.4. Menambah Data (Add)

1	Klik tombol Clear Entry pada Main Ribbon jika diperlukan untuk membersihkan input dari data sebelumnya.
2	Input semua komponen Input (lihat V.1.2. Komponen Header)

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



3	Kode unik pada modul ini adalah Container Number + HAWB. Tidak boleh ada Container Number + HAWB yang sama dalam database dan juga secara faktual tidak dimungkinkan
4	Customer tidak dapat dipilih karena hanya ada 1 Customer saja.
5	Klik tombol Simpan (Save) pada Main Ribbon.
6	Konfirmasi Penyimpanan (lihat II.8.1. Konfirmasi)
7	Validasi: • Hak Akses terbatas • Kode unik pada modul ini adalah Container Number + HAWB. Tidak boleh ada Container Number + HAWB yang sama dalam database dan juga secara faktual tidak dimungkinkan • Jika input menghasilkan kode unik yang sudah ada di database, maka Penyimpanan (Save) dianggap sebagai Update jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat maka Penyimpanan (Save) akan digagalkan. Lebih detail lihat V1.5. Merubah Data
8	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan di label Info seperti berikut:
9	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

V.5. Merubah Data (Edit)

1	Lakukan pencarian (lihat V.1.7. Mencari Data)
2	Pilih data yang ingin dirubah pada Table View Browse / Search dengan cara klik Checkbox Baris sehingga data yang dipilih ditampilkan pada Komponen Input
3	Lakukan perubahan yang diinginkan pada komponen input dimaksud
4	Klik tombol Simpan (Save) pada Main Ribbon.
5	Konfirmasi Update (lihat II.8.1. Konfirmasi)
6	Validasi: • Hak Akses terbatas • Hanya berlaku untuk Container yang memiliki Status "INCOMING"
7	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan di label Info seperti berikut:
8	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan.

Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

V.6. Menghapus Data (Delete)

1	Lakukan pencarian (lihat V.1.7. Mencari Data)
2	Pilih data yang ingin dihapus pada Table View Browse / Search dengan cara klik Checkbox Baris sehingga data yang dipilih ditampilkan pada Komponen Input
3	Klik tombol Hapus (Delete) pada Main Ribbon.
4	Konfirmasi Penghapusan (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Validasi: • Hak Akses terbatas • Hanya berlaku untuk Container yang memiliki Status “INCOMING”
6	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan di label Info seperti berikut:
7	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

V.7. Mencari Data (Browse / Search)


1	Penjelasan secara umum dapat dilihat pada (lihat II.7.3. Cara Melakukan Pencarian). Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Container List ini
---	---

VI. PHYSICAL INSPECTION

VI.1. Desktop

VI.1.1. Laman

1



HAWB	Container Number	Location	Item	Is Checked / Sealed	Is Broken	Remark	User	Last updated	Photo
☐	Ts	CGK Airport Arrival	Frontside (door)	YES	NO	210317.001	Hendra Gunawan	17 Mar 2021	
☐	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	Rightside	YES	YES	210317.002	Hendra Gunawan	17 Mar 2021	
☐	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	Rearside	YES	YES	210318.001	Hendra Gunawan	18 Mar 2021	
☐	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	Leftside	YES	NO	210318.002	Hendra Gunawan	18 Mar 2021	

2 Berfungsi untuk mereview hasil input transaksi Physical Inspection versi Mobile ([lihat VI.2 Mobile](#))

3 Cara mengakses melalui Side Menu ([lihat II.4.2.Side Menu](#))

4 Hanya tersedia pada versi desktop


5 Hak Akses terbatas

VI.1.2. Mencari Data (Browse / Search)

1 Penjelasan secara umum dapat dilihat pada ([lihat II.7.3. Cara Melakukan Pencarian](#)). Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Physical Inspection ini

VI.2. Mobile

VI.2.1. Laman




1	
2	Berfungsi untuk input transaksi
3	Cara mengakses melalui Side Menu (lihat II.6.2.Main Menu) pada Home Page Mobile
4	Hanya tersedia pada versi mobile
5	Hak Akses terbatas

VI.2.2. Komponen

1	Input Location - Memilih data yang tersedia - Pilihan yang tersedia bersumber dari Master Data Location (lihat IV.1. Location)	
---	--	--

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



2	Input Nomor Container - Memilih data yang tersedia - Pilihan yang tersedia bersumber dari data Container yang memiliki Status INCOMING dan RECEIVED	Container Number RAP80107PC										
3	Tombol Inspection Review - Berfungsi untuk me-refresh secara manual tampilan List Inspeksi - Secara default, aplikasi akan secara otomatis me-refresh setiap ada perubahan data	 Inspection Review										
4	List Inspection - Menampilkan pilihan Item (Panel Inspeksi) - Menampilkan Summary yaitu informasi inspeksi pada masing-masing Item	<table><thead><tr><th>Item</th><th>Summary</th></tr></thead><tbody><tr><td>Frontside (door)</td><td>Inspected. No Broken Found. 210317.001 </td></tr><tr><td>Rightside</td><td>Inspected. Broken Found. 210317.002 </td></tr><tr><td>Rearside</td><td>Inspected. Broken Found. 210318.001 </td></tr><tr><td>Leftside</td><td>Inspected. No Broken Found. 210318.002 </td></tr></tbody></table>	Item	Summary	Frontside (door)	Inspected. No Broken Found. 210317.001 	Rightside	Inspected. Broken Found. 210317.002 	Rearside	Inspected. Broken Found. 210318.001 	Leftside	Inspected. No Broken Found. 210318.002 
Item	Summary											
Frontside (door)	Inspected. No Broken Found. 210317.001 											
Rightside	Inspected. Broken Found. 210317.002 											
Rearside	Inspected. Broken Found. 210318.001 											
Leftside	Inspected. No Broken Found. 210318.002 											
5	Input Item Panel Inspeksi - Memilih data yang tersedia - Pilihan yang tersedia bersumber dari Master Data Panel Inspection (lihat IV.3. Panel Inspection) - Klik pada nama Item untuk memilih	Item Frontside (door) Rightside Rearside										

6 Informasi Summary Informasi hasil Input Inspeksi	
---	--

VI.2.3. Cara Menampilkan Data

1	Input Location dan Nomor Container (lihat VI.2.2. Komponen)
2	Otomatis aplikasi akan menampilkan data Item (Panel Inspeksi) yang sudah diinput
3	Jika data yang ditampilkan tidak update maka klik tombol Inspection Review untuk me-refresh data. Hal ini dimungkinkan pada skenario jika ada 2 user sedang melakukan inspeksi Container yang sama secara bersamaan. 1 user sudah melakukan inspeksi pada suatu panel sementara user lainnya sedang idle (diam) pada laman ini maka user idle tersebut tidak akan mendapatkan update. Maka perlu dilakukan refresh manual jika diperlukan

VI.2.4. Cara Menambah Data (Add)

1	Input semua Komponen Input (lihat VI.2.2. Komponen)
2	Pada saat Input atau memilih Item Panel Inspeksi: Pastikan kolom Info Hasil Input Inspeksi belum di inspeksi Jika sudah di inspeksi, maka aplikasi akan mengasumsikan ini adalah proses Edit (lihat VI.2.5 Cara Merubah Data)
3	Aplikasi akan mengarahkan ke laman Physical Inspection Item (lihat VII Physical Inspection Item)
4	Setelah selesai pada laman Physical Inspection Item, aplikasi akan mengarahkan kembali ke laman ini dan me-refresh List Inspection


- | | |
|---|--|
| 5 | Hasil penambahan data ditampilkan pada Informasi Summary sesuai dengan Item (panel) yang dipilih pada langkah nomor 2 diatas |
|---|--|

VI.2.5. Cara Merubah Data (Edit)


1	Input semua Komponen Input (lihat VI.2.2. Komponen)
2	Pada saat Input Item Panel Inspeksi: Pastikan kolom Info Hasil Input Inspeksi sudah di inspeksi Jika belum di inspeksi, maka aplikasi akan mengasumsikan ini adalah proses Add (lihat VI.2.5 Cara Menambah Data)
3	Aplikasi akan mengarahkan ke laman Physical Inspection Item (lihat VII Physical Inspection Item)
4	Setelah selesai pada laman Physical Inpection Item, aplikasi akan mengarahkan kembali ke laman ini dan me-refresh List Inspection
5	Hasil perubahan data ditampilkan pada Informasi Summary sesuai dengan Item (panel) yang dipilih pada langkah nomor 2 diatas

VII. PHYSICAL INSPECTION ITEM

VII.1. Laman

1	
2	Berfungsi untuk input transaksi Physical Inspection per Item (panel)
3	Cara mengakses melalui Menu Physical Inspection pada saat Menambah Data (lihat VI.2.4. Menambah Data) atau Merubah Data (lihat VI.2.5. Merubah Data)
4	Hanya tersedia pada versi mobile
5	Hak Akses terbatas

VII.2. Komponen

1	Nama Item Inspeksi Berdasarkan pilihan di Physical Inpection	
2	Input Status Broken Panel Berfungsi untuk menyatakan apakah panel ini rusak atau tidak	

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



3	Input Remark (catatan) - Batas maksimal karakter yang diperbolehkan adalah sebanyak 255 - Aplikasi akan menggagalkan input dan memberikan informasi jika melebihi batas maksimal	
4	Input Status Sealed (disegel) - Berfungsi untuk menyatakan apakah ada segel atau tidak - Hanya ditampilkan jika Item pada langkah nomor 1 diatas adalah termasuk Inpeksi Segel	
5	Input Status Broken Segel - Berfungsi untuk menyatakan apakah segel rusak atau tidak - Hanya ditampilkan jika Item pada langkah nomor 1 diatas adalah termasuk Inpeksi Segel	
6	Input Nomor Segel - Berfungsi untuk mencatat nomor segel - Hanya ditampilkan jika Item pada langkah nomor 1 diatas adalah termasuk Inpeksi Segel	
7	Tombol Choose File (memilih file foto) - Berfungsi untuk memilih foto - Dapat langsung menggunakan kamera atau memilih file yang sudah ada di device - Batas ukuran file maksimal adalah 2 megabyte - Aplikasi akan menggagalkan input dan memberikan informasi jika melebihi batas maksimal - Mandatory	
8	Tombol Cancel (batal) - Berfungsi untuk membatalkan Input - Aplikasi akan mengarahkan kembali ke laman Physical Inspection	
9	Tombol Inspected - Berfungsi sebagai tombol Save/Submit untuk menyimpan input - Aplikasi akan mengarahkan kembali ke laman Physical Inspection	

VII.3. Input Inspeksi

1	Input semua Komponen Input (lihat VII.2. Komponen)
2	Berlaku untuk menambah data (add) dan merubah data (edit)
3	Klik tombol Inspected
4	Konfirmasi Penyimpanan (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan mengarahkan kembali ke laman Physical Inspection
6	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada device.

VIII. TEMPERATURE LOG

VIII.1. Desktop

VIII.1.1.Laman

1

Agility

Container Checking

Administrator | Hendra Gunawan

Temperature Log

Browse / Search

HAWB	Container Number	Location	Set Temperature	Temperature	Battery	Remark	User	Lastupdated	Photo
☐	ts	CGK Airport Arrival						ee/ dd / yyyy	Thumbnail
☐	H21030901TS	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	5.1	5.2	91.9	210318.T001	Hendra Gunawan	18 Mar 2021
☐	H21030901TS	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	5.2	5.3	91.8	210318.T002	Hendra Gunawan	18 Mar 2021
☐	H21030901TS	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	5.3	5.4	91.7	210318.T003	Hendra Gunawan	18 Mar 2021
☐	H21030901TS	RPA21030902TS	CGK Airport Arrival	5.4	5.5	91.6	210318.T004	Hendra Gunawan	18 Mar 2021

2 Berfungsi untuk mereview hasil input transaksi Temperature Log versi Mobile ([lihat VIII.2 Mobile](#))

3 Cara mengakses melalui Side Menu ([lihat II.4.2.Side Menu](#))

4 Hanya tersedia pada versi desktop


5 Hak Akses terbatas

VIII.1.2.Mencari Data (Browse / Search)

1 Penjelasan secara umum dapat dilihat pada ([lihat II.7.3. Cara Melakukan Pencarian](#)). Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Physical Inspection ini

VIII.2. Mobile

VIII.2.1.Laman

1	
2	Berfungsi untuk input transaksi
3	Cara mengakses melalui Side Menu (lihat II.6.2.Main Menu) pada Home Page Mobile
4	Hanya tersedia pada versi mobile
5	Hak Akses terbatas

VIII.2.2.Komponen

1	Input Location - Memilih data yang tersedia - Pilihan yang tersedia bersumber dari Master Data Location (lihat IV.1. Location) - Mandatory	
---	---	--

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



2	Input Nomor Container - Memilih data yang tersedia - Pilihan yang tersedia bersumber dari data Container yang memiliki Status INCOMING dan RECEIVED - Mandatory	
3	Input Set Temperature - Memilih data yang tersedia - Mandatory	
4	Input Temperature - Memilih data yang tersedia - Mandatory	
5	Input Battery - Memilih data yang tersedia - Mandatory	
6	Input Remark (catatan) - Batas maksimal karakter yang diperbolehkan adalah sebanyak 255 - Aplikasi akan menggagalkan input dan memberikan informasi jika melebihi batas maksimal	
7	Tombol Choose File Container# (memilih file foto Nomor Container) - Berfungsi untuk memilih foto - Dapat langsung menggunakan kamera atau memilih file yang sudah ada di device - Batas ukuran file maksimal adalah 2 megabyte - Aplikasi akan menggagalkan input dan memberikan informasi jika melebihi batas maksimal - Mandatory	
8	Tombol Choose File Temperature (memilih file foto Temperature) - Berfungsi untuk memilih foto - Dapat langsung menggunakan kamera atau memilih file yang sudah ada di device - Batas ukuran file maksimal adalah 2 megabyte - Aplikasi akan menggagalkan input dan memberikan informasi jika melebihi batas maksimal - Mandatory	

9	Tombol Submit Berfungsi untuk Submit/Save data	 A rectangular button with a white border and a slight shadow, containing the word "Submit" in white text on an orange background.
---	---	--

VIII.2.3.Cara Menambah Data (Add)


1	Input semua Komponen Input (lihat VI.2.2. Komponen)
2	Klik tombol Submit
3	Hak Akses Terbatas
4	Jika penyimpanan berhasil aplikasi akan memberikan Popup Informasi (lihat II.9. Popup Message)
5	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada device.

IX. POD


IX.1. POD Desktop


IX.1.1. Laman

1



ID	Handover Type	Received Who	Department	Remark	List HAWB	List Container	POD Location	User	Lastupdated
20210318151404023400	USER	Hendra	Log	210318.POD3	PEK80532045; PEK80532045; PEK80532045	RAP81054PC; RAP81195PC; RAN62829PC	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021
20210318151319015700	USER	Hendra	IT	210318.POD2	PEK80532045; PEK80532045; PEK80532045	RAP80107PC; RAP80478PC; RAP80735PC	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021
20210318151238072400	USER	Hendra	security	210318.POD1	H21030901T5; H21030901T5; H21030901T5	RPA21030902T5; RPA21030904T5; RPA21030906T5	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021



Received Who	Department	Remark	List HAWB	List Container	POD Location	User	Lastupdated	Signature
dra	Log	210318.POD3	PEK80532045; PEK80532045; PEK80532045	RAP81054PC; RAP81195PC; RAN62829PC	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021	
dra	IT	210318.POD2	PEK80532045; PEK80532045; PEK80532045	RAP80107PC; RAP80478PC; RAP80735PC	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021	
dra	security	210318.POD1	H21030901T5; H21030901T5; H21030901T5	RPA21030902T5; RPA21030904T5; RPA21030906T5	See in Google Maps	Hendra Gunawan	18 Mar 2021	

2 Berfungsi untuk mereview hasil input transaksi POD versi Mobile ([lihat IX.2 Mobile](#))

3 Cara mengakses melalui Side Menu ([lihat II.4.2.Side Menu](#))

4 Hanya tersedia pada versi desktop


5 Hak Akses terbatas

IX.1.2. Mencari Data (Browse / Search)




1 Penjelasan secara umum dapat dilihat pada ([lihat II.7.3. Cara Melakukan Pencarian](#)).
Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Physical Inspection ini



IX.2. Delivery Note

IX.2.1. Laman

1	
2	Berfungsi untuk membuat virtual Delivery Note yang akan digunakan sebagai ladan pembuatan POD. Ada 2 metode POD yang dapat dijadikan alternative: 1. Interactive yaitu Customer memproses POD dengan menggunakan mobile device –nya dengan cara Scan QR Code hasil Generate POD atau menggunakan link yang dikirimkan oleh user (agility) kepada Customer melalui aplikasipesan singkat 2. Selfservice yaitu user (agility) memproses POD dengan menggunakan mobile devive –nya dan hanya meminta Customer memberikan tanda-tangannya Harus dipilih salah satu metode ini. Tidak bisa dijalankan keduanya. Jika keduanya melakukan POD maka data akan saling tindih.
3	Cara mengakses melalui Side Menu (lihat II.6.2.Main Menu) pada Home Page Mobile
4	Hanya tersedia pada versi mobile
5	Hak Akses terbatas

IX.2.2. Komponen

1	Informasi List Container Number Sumber data adalah Container yang memiliki Status RECEIVED	
2	Input Pilih Semua (Select All) Berfungsi untuk memilih semua atau membatalkan semua pilihan	
3	Input Pilih Baris - Berfungsi untuk memilih baris terkait atau membatalkan pilihan - Mandatory minimal 1 pilihan	
4	Tombol Generate POD Berfungsi untuk membuat virtual DN dan POD	


5 Informasi QR Code - Berfungsi untuk membuka laman POD terkait dengan DN ini - Digunakan jika Customer menggunakan mobile device –nya untuk melakukan POD. Yaitu dengan cara scan QR ini menggunakan mobile device – nya dan buka link laman yang ditampilkan - Customer dapat masuk ke aplikasi tanpa login hanya untuk membuka laman POD	
6 Tombol Copy Link - Sebagai alternative jika Customer tidak dapat melakukan Scan QR - Setelah klik tombol ini, lanjutkan dengan melakukan Paste (temple) di aplikasi pesan singkat untuk dikirimkan ke Customer - Customer dapat klik link yang dikirimkan kepadanya untuk masuk ke laman POD	
7 Tombol Proof of Delivery - Berfungsi untuk melanjutkan proses POD jika user memilih akan memproses POD di mobile device –nya - Pilih salah satu metode. Apakah Customer yang akan POD atau user. Tidak bisa keduanya. Keduanya akan mengakibatkan data saling tindi	

IX.2.3. Cara Membuat Virtual Delivery Note (DN)

1	Input semua Komponen Input (lihat IX.2.2. Komponen)
2	Klik tombol Generate POD
3	Hak Akses Terbatas
4	Pilih cara POD yang diinginkan yaitu Scan QR, Copy Link atau self POD
5	Kemudian akan diarahkan ke halaman POD (lihat IX.3. POD Mobile) Setelah selesai di laman POD, user akan diarahkan kembali ke laman ini untuk melanjutkan pembuatan Delivery Note lainnya
6	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada device.


IX.3. POD Mobile

IX.3.1. Laman

1	
2	Berfungsi untuk input transaksi
3	Cara mengakses melalui Menu DN and POD pada saat Membuat Virtual DN (lihat IX.2.3. Membuat Virtual Delivery Note)
4	Hanya tersedia pada versi mobile
5	Hak Akses terbatas

IX.3.2. Komponen

1	Informasi Nomor Kontainer Menampilkan informasi Daftar Nomor Kontainer yang akan diserahkan-terimakan	Nomor Kontainer : 1. RPA21030902TS 2. RPA21030904TS 3. RPA21030906TS
2	Input Nama - Nama Penerima - Mandatory	Nama : Hendra
3	Input Departemen - Nama bagian (departemen) Penerima - Mandatory	Departemen : security
4	Input Catatan	Catatan : telah diterima 3 kontener tsb diatas
5	Input Tanda Tangan Bubuhkan tanda-tangan Penerima	Tanda-tangan : 
6	Tombol Ulangi Tanda Tangan Lakukan jika tanda-tangan Penerima salah, atau ingin diulang	Ulangi Tanda-tangan
7	Tombol Submit Berfungsi untuk Submit/Save data	Submit


8 Tombol Continue - Berfungsi untuk melanjutkan membuat Delivery Note untuk Container lainnya - Laman ini akan ada setelah fungsi Submit selesai dijalankan dan hanya jika user memilih Tombol Proof Of Delivery (self POD) (lihat IX.2.2 Komponen Delivery Note)	
---	--

IX.3.3. Cara Mengkonfirmasi POD


1	Input semua Komponen Input (lihat IX.3.2. Komponen)
2	Klik tombol Submit
3	Hak Akses Terbatas
4	Jika penyimpanan berhasil aplikasi akan memberikan Popup Informasi
5	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada device.

X. USER

X.1. Laman

1	
2	Berfungsi untuk mengatur data user (pengguna)
3	Cara mengakses bisa melalui Header Menu (lihat II.4.1. Header Menu) atau Side Menu (lihat II.4.2.Side Menu)
4	Hanya tersedia pada versi desktop
5	Hak Akses terbatas

X.2. Komponen Header

1	
---	--

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



2	Input ID ID akan digunakan sebagai Username pada saat login	
3	Input Full Name Input Nama Lengkap yang akan digunakan untuk menampilkan nama lengkap user pada laporan-laporan transaksi seperti Physical Inspection, Temperature Log, POD, dsb.	
4	Input Email Input Email	
5	Input Status Status Aktif atau Non-Aktif	
6	Input Push to Change Password - Berfungsi untuk membuat user harus mengganti Password pada login berikutnya - Pada pembuatan (create/add) user, secara default nilai ini akan diset True. Yang artinya user baru selalu harus mengganti Password pada saat login pertama kali	
7	Input Role Adalah grup dari hak akses user	

X.3. Komponen Browse / Search

1	Penjelasan secara umum dapat dilihat pada II.7.1. Komponen Table View Browse / Search . Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Container List ini
---	--

X.4. Menambah Data (Add)

1	Klik tombol Clear Entry pada Main Ribbon jika diperlukan untuk membersihkan input dari data sebelumnya.
2	Input semua komponen Input (lihat II.1.2. Komponen Input)

3	Pastikan User ID belum ada pada data saat ini dengan cara melakukan pencarian (Browse / Search) untuk User ID dimaksud
4	Tidak diperlukan untuk menginput Password. Setiap Password untuk user baru secara default akan kosong (tanpa Password) dan pastinya user akan diminta untuk mengganti Password pada saat pertama kali Login
5	Klik tombol Simpan (Save).
6	Konfirmasi Penyimpanan (lihat II.8.1. Konfirmasi)
7	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan pada Label Info
8	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

X.5. Merubah Data (Edit)

1	Lakukan Pencarian Data (lihat X.8. Mencari Data)
2	Pilih Data yang ingin dirubah pada table hasil pencarian sehingga data ditampilkan pada Komponen Header
3	Input komponen Input (lihat X.2. Komponen Header) yang ingin dirubah. Kecuali User ID
4	Tidak dapat merubah Password dengan cara ini. Merubah Password hanya dapat dilakukan dengan cara Khusus Ubah Password (lihat III.1.8. Merubah Password (Change Password))
5	Klik tombol Simpan (Save) pada Main Ribbon
6	Konfirmasi Penyimpanan (lihat II.8.1. Konfirmasi)
7	Jika penyimpanan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan pada Label Info
8	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

X.6. Menghapus Data (Delete)

1	Lakukan Pencarian Data (lihat X.8. Mencari Data)
---	--

2	Klik tombol Hapus (Delete) pada Main Ribbon
3	Validasi: • User tidak dapat menghapus user –nya sendiri • Tidak dapat menghapus User yang sudah memiliki data transaksi seperti Physical Inspection, Temperature Log ataupun POD • Jika diinginkan, lakukan Non-Aktif pada user tersebut dengan cara Merubah Data (lihat X.5. Merubah Data (Edit)) untuk mencegah user tersebut Login
4	Konfirmasi Delete (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Jika penghapusan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan pada Label Info
6	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

X.7. Menghapus Banyak Data (Delete List)

1	Lakukan Pencarian Data (lihat X.8. Mencari Data)
2	Klik tombol Hapus List (Delete List) pada Table Ribbon.
3	Validasi: • User tidak dapat menghapus user –nya sendiri • Tidak dapat menghapus User yang sudah memiliki data transaksi seperti Physical Inspection, Temperature Log ataupun POD
4	Konfirmasi Delete (lihat II.8.1. Konfirmasi)
5	Jika penghapusan berhasil maka aplikasi akan menginformasikan pada Label Info. Dan data pada table hasil pencarian akan otomatis ter-update.
6	Jika terjadi Error pada saat proses, maka akan tampil laman Detail Error. Lakukan screen capture (screenshot) kemudian informasikan ke IT untuk dilakukan perbaikan ataupun penjelasan. Dan silahkan melanjutkan penggunaan aplikasi dengan cara klik tombol Back pada browser.

X.8. Mencari Data (Browse / Search)

1	Penjelasan secara umum dapat dilihat pada (lihat II.7.3. Cara Melakukan Pencarian). Silahkan aplikasikan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia pada Table Browse Physical Inspection ini
---	--

XI. ROLE

XI.1. Laman

1	Laman ini belum dibuat (develop) namun fungsinya sudah diaplikasikan	
2		

XI.2. Komponen

1	(TBD)	
2		

XI.3. Komponen Browse / Search

1	(TBD)	
2		

XI.4. Menambah Data (Add)

1	(TBD)	
2		

XI.5. Merubah Data (Edit)

1	(TBD)	
2		


XI.6. Menghapus Data (Delete)

1	(TBD)	
2		

XII. REPORTS


XII.1. Laman

1 <http://agility.id/ReportalWeb/>

A screenshot of a web browser displaying the Agility ReportalWeb login page. The browser's address bar shows the URL "http://agility.id/ReportalWeb/". The page header includes the Agility logo, the text "AGILITY REPORTAL", and links for "Log In" and "Register". Below the header is a navigation menu with "Home", "Products", "Downloads", and "Support". The main content area features the Agility logo and the text "Global Integrated Logistics". Underneath is a "Log In" section with the instruction "Please enter your username and password. Register if you don't have an account." The form includes fields for "User Name:" (containing "cgk001") and "Password:" (masked with "*****"). There is a "Remember me" checkbox and a "Log In" button.

XII.2. Login

1

A screenshot of the Agility login form. It features the Agility logo and the text "Global Integrated Logistics". Below is a "Log In" section with the instruction "Please enter your username and password. Register if you don't have an account." The form includes fields for "User Name:" (containing "cgk001") and "Password:" (masked with "*****"). There is a "Remember me" checkbox and a "Log In" button.

2 Login info:

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI





- Username = cgk001
- Password = CGK001

XII.3. Schema

1	
2	Schema = LocalDB :: ContainerCheck


XII.4. Working Folder

1	Folder = NonPLB\CGK001-SOETA AIRPORT	
2	List Reports	

XII.5. Membuka Report

1	Klik Report pada daftar yang tersedia di Working Folder
---	---

- 2 Input Parameter yang diminta
Masing-masing report mungkin akan berbeda parameter. Berikut contoh salah satu parameter:




Kemudian klik tombol OK

- 3 Jika data yang sesuai parameter ditemukan, maka report akan menampilkan data. Jika tidak, user akan melihat Blank Report (kosong)

XII.6. Mencetak Report

- 1 Buka report ([lihat XI.5. Membuka Report](#))


- 2 Klik tombol Print





- 3 Pilih Printer
- 4 Pilih Page Range
- 5 Klik tombol Print

XII.7. Merefresh Report


- 1 Buka report ([lihat XI.5. Membuka Report](#))

2	Klik tombol Refresh
	
3	Input Parameter yang diminta
4	Klik OK

XII.8. Mengeksport Report

1	Buka report (lihat XI.5. Membuka Report)
2	Klik tombol Export
 	
3	Pilih File Format yang diinginkan
4	Pilih Page Range
5	Klik tombol Export

- 6 Aplikasi akan melakukan proses unduh. Prosesnya dapat dilihat pada pojok kiri bawah browser



- 7 Klik link Open file jika unduh sudah selesai. Atau file unduhan dapat dilihat di folder Downloads pada PC atau Laptop